



LYNX®

MODELLÅR 2027

WE ARE BUILT TOUGH

4	2027 Nyheter
6	Rave RE – 20-årsjubileum
8	Led Rave
10	Led Adventure
12	Crossover Commander
14	Crossover Brutal
16	Crossover Xterrain
18	Djup snö Shredder
20	Arbete 49 Ranger
22	Arbete 59 Ranger
23	Arbete 69 Ranger
24	Specifikationer



LYNX 2027

**JU TUFFARE DET BLIR,
DESTO BÄTTRE KÄNNNS DET.
GALET? KANSKE.
LYCKLIG? DEFINITIVT.**

Byggd för att tåla djupsnö, de tuffaste lederna och den mest krävande terrängen. Lynx levererar prestanda med kraft, hållbarhet och ren spänning.

2027 NYHETER

RACING EDITION
20
YEARS
ANNIVERSARY



RAVE RE 20 ÅR. EN MÄSTARE.

Nytt 600RR-motorval och omkalibrerad fjädring för de tuffaste lederna. 20-årsjubileumsutgåvan av ledlegenden är den mest eftertraktade maskinen på lederna.



SHREDDER RE 3700 NÄSTA NIVÅ AV KÖRGLÄDJE

Betydande viktbesparing, förbättrad djupsnöprestanda och smalare 34" spårvidd. Den förnyade Shredder RE lyfter körglädjen till en helt ny nivå!



NÄSTA GENERATIONS PRO-UTBUD PRESTANDA BYGGD FÖR PROFFS

59 Ranger och 69 Ranger går in i en ny era med Radien²-plattformen. 49 Ranger får den nya Rotax 600RR E-TEC-motorn för mer kraft och jämnare prestanda. PRO-serien är starkare än någonsin.



ROTAX® 600RR E-TEC MER KRAFT, BÄTTRE BRÄNSLEEKONOMI

Den nya ledaren i 600cc-klassen. 130 hk effekt, bättre gasspons och förbättrad olje- och bränsleeffektivitet. Finns som tillval i paketen Rave RE, Xterrain Limited, Shredder Core, 49 Ranger PRO och Commander Core.



NY GRUPPKÖRNINGSFUNKTION 10,25" TOUCHSKÄRM MED BRP CONNECT, INBYGGD GPS MED GRUPPKÖRNINGSFUNKTION

Nu tillgänglig i Europa! Gruppkörningsfunktionen på 10,25-tums touchskärmen låter dig se vänner och andra fordon på kartan utan telefon eller mobilnät. Perfekt för gruppäventyr på och utanför leden.

NYA KLÄDER

CROSSOVER



**NY STAMINA
ENDURO 2.0 STX
JACKA**

**OMDESIGNAD SQUADRON
MOTION JACKA OCH
HÖGBYXOR**

**NYA LYNX
CROSSOVER
HANDSKAR**

LED



**FÖRBÄTTRAD STAMINA
TRAIL JACKA OCH
HÖGBYXOR FÖR
HERRAR OCH DAMER**

**FÖRBÄTTRAD
LYNX RACING
JACKA OCH
BYXOR**

**NY LYNX
YOUTH OPS-
OVERALL**

**NYA RAYVIK-
HJÄLM OCH
LYNX RAYVIK-
GLASÖGON**

DJUPSNÖ



**NYA FÄRGER PÅ QUANTUM
2.0 JACKA FÖR HERRAR**

**FÖRBÄTTRAD TECLAYER
HYBRID JACKA OCH SHORTS**

SPORTSWEAR



**RACING EDITION-KOLLEKTION
FÖR HERRAR OCH DAMER
FÖR ATT FIRA RAVE RE
20-ÅRSJUBILEUM**

**SHERPA FLEECE-
JACKOR FÖR
HERRAR OCH
DAMER**

NYA TILLBEHÖR



GPS-MODUL MED GRUPPKÖRNINGSFUNKTION

Lokalisera dina vänner och andra fordon på kartan utan telefonanslutning eller mobilnät. Den nya gruppkörningsfunktionen är ett perfekt komplement för gruppäventyr på eller utanför leden, vilket ger extra trygghet i vildmarken.



JUSTERBART ELUPPVÄRMT BROMSHANDTAG

Det eluppvärmda handtaget med 3 lägen ger värme i iskallt väder. Verktygslös design som enkelt kan justeras i 6 steg. Form och storlek är optimerad för ett eller två fingrar.



LINQ 60 L SPORT UTILITY FÖRVARINGSBOX

Maximera äventyret med denna mångsidiga lastlösning. Använd den som väderbeständig, låsbar förvaring, eller ta bort locket direkt för högre last. Montera extra LinQ-tillbehör ovanpå för ökad kapacitet. Inre fästpunkter håller utrustningen säker under alla turer. Hållbar och anpassningsbar utan kompromisser.

LYNX RAVE RE 20 ÅR AV LED-DOMINANS

RACING EDITION
20
YEARS
ANNIVERSARY

För 20 år sedan tog Lynx en tävlingsvinnande skoter från banan till lederna för vardagsförare. Sedan dess har Rave RE styrt lederna. Rave RE 20th Anniversary Edition står som en hyllning till denna legend.

LEGENDEN FÖDS

Den första Lynx Rave RE, baserad på fabriksracern Rave 440, förde Lynx tävlingsarv direkt till konsumenterna. Rotax 593 H.O.-motorn, PPS-boggifjädring, A-VRC-framfjädring och justerbara KYB-stötdämpare levererade äkta tävlingsvinnande prestanda direkt ur lådan. Exceptionell hantering och prestanda gjorde Rave RE till en omedelbar succé.



2009



ERAN AV REX- OCH E-TEC-MOTORER

Rave RE gick in i den nya REX-eran och förde med sig ett lättviktigt, helt omdesignat chassi, fräsch styling och revolutionerande motorteknologi. Rotax 600 E-TEC lyfte komforten och bränsleekonomin hos 600cc-motorer till en ny nivå. År 2012 fick Rave RE en längre 3270 mm drivband.

REX² – VÄRLDENS FINASTE SNÖSKOTER?

REX²-designen som introducerades för säsongen 2014 förde med sig betydande förbättringar av Rave RE:s körergonomi och vindskydd. För modellår 2015 uppgraderades den legendariska PPS-boggifjädringen till PPS²-versionen.



Läs hela artikeln på
BRPLynx.com



RADIEN – TOTAL FÖRNYELSE

Rave RE fick den avancerade Radien-plattformen 2018 när Lynx firade sitt 50-årsjubileum. Rotax 850 E-TEC pushade prestandan till en ny nivå. Modellår 2020 såg introduktionen av den längre 3500 mm drivbandn och debuten av den kortare Rave Enduro-specialmodellen. År 2022 fick Rave RE PPS³-boggifjädring och lanserades på de nordamerikanska marknaderna. Modellen fick omedelbart massiv popularitet på andra sidan atlanten, och respekterade SnowTrax TV utnämnde Rave RE till Snowmobile of the Year.



RADIEN² – HELT NY TEKNOLOGI. KÄRNAN OFÖRÄNDRAD.

Rave RE flyttade till Radien²-designen, utformad för aktiv körning. Denna evolution medförde förbättrad förarergonomi, en kraftfull fyrkolvsbroms, en modern 10,25-tums touchskärm och kraftfulla LED-strålkastare. För modellår 2026 fick Rave RE LFS-R-framfjädring och motoralternativet Rotax 850 E-TEC Turbo R med 180 hästkrafter.

Säsongen 2027 firar vi 20-årsjubileet för denna ikoniska ledmaskin. Den speciella jubileumsutgåvan har ett unikt färgschema inspirerat av den ursprungliga Rave RE-modellen från 2007, ett helt nytt Rotax 600RR E-TEC-motoralternativ och stötdämparkalibrering optimerad för ännu aggressivare körning.



RACING EDITION
20
YEARS
ANNIVERSARY

RAVE

LED

Byggt på sitt rykte från racing. Lynx Rave är en äkta led- och sportskoter. Dess egenskaper, speciellt utformade för tuffa nordiska förhållanden, gör den överlägsen på tävlingsbanor och krävande leder.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR RAVE PÅ SIDAN 24.



Läs mer om Rave på
BRPLynx.com/Rave



NY



ENDAST VÅR



RAVE RE 20TH ANNIVERSARY EDITION

NY 600RR E-TEC med Silent-Stop (endast med elstart) och Smart ECO-läge / 850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vatteninsprutning och Launch mode

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NYTT** 3300 mm drivbandslängd
- LFS-R framfjädring
- SHOT-start (850 E-TEC Turbo R)
- 38 mm Ice Ripper XT dubbad drivband (41 mm Cobra på 600RR E-TEC)
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Brembo högkvalitets 4-kolvsbroms med justerbart bromshandtag

- KYB PRO 46 HLCR Kashima-stötdämpare med **NY**, styvare kalibrering för bakfjädringen
- PPS³ boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- Premium LED-strålkastare

VÅRALTERNATIV:

- Svart färg (850 E-TEC[®] Turbo R)



RAVE 200

Ungdomsskoter för framtida proffs!

VIKTIGA EGENSKAPER:

- 192 cc fyrtaktsmotor
- Elstart
- Eluppvärmda handtag och gasreglage

NY

LYNX RACE SNOWCROSS JACKA OCH BYXOR

Skaljacks och byxor med racinglook

Bär ditt teams färger med stolthet! Snöskoterracing är mer än bara en passion: det kräver envishet, engagemang och rätt kläder. Lynx Racing-kläderna, tillverkade av högkvalitativa material, ger dig funktionell fukthantering, värme och skydd varje gång du ger dig ut på banan. Sätt pricken över i:et på din vinnarlook, även dagarna mellan tävlingarna.

Hitta rätt utrustning för dina behov på BRPLynx.com



VATTENTÄTHET



ANDNINGSFÖRMÅGA



VÄRME



VÄDERSKYDDAD




FUNKTIONSRIK



MÅNGSIDIG



REFLEKTERANDE SYNLIGHET



YKK
Little Parts. Big Difference.

LYNX DEPÅROCK



Racingteamets val för optimalt skydd mot vind och kyla. Designad för att bäras över utrustningen. Jackan har D-ring, fast huva och rymliga fickor. Håll dig varm som ett proffs!



VATTENTÄTHET



ANDNINGSFÖRMÅGA



VÄRME

ADVENTURE ESSENTIALS -PAKET

RAVE RE

Med detta tillbehörspaket kan du förbättra skyddet på din Rave sportsnökoter och bekvämt ta med de saker du behöver på ditt ledäventyr.



LING-BRÄNSLEDUNK 14 L



LING TRAIL EXPANDERBAR VÄSKA 17 L



FÖRLÄNGT HANDSFACK/
MOBILHÅLLARE



BRP-VERKTYGSSATS



SPORT MEDIUM VINDSKJERM
I ETT STYCKE



EXTRA LED BRED BELYSNING



E-LING



JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSGREPP



Les mer om
Adventure på
BRPLynx.com/Adventure



ADVENTURE

LED

Lynx Adventure erbjuder minnesvärda vinterupplevelser för hela familjen. Från söndagsutflykter till flerdagarsturer. Lättkörd och avancerad teknik är grunden för njutbara körupplevelser.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR ADVENTURE PÅ SIDAN 24.



ADVENTURE ELECTRIC

ROTAX E-POWER

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Revised SC-5 boggifjädring (3050) / SC-5M boggifjädring (3500)
- LFS+ framfjädring, 1097 mm spårvidd
- 19 mm High-Efficiency drivband (3050) / 32 mm Ripsaw⁺ drivband (3500)
- 10,25" touchskärm



ADVENTURE CORE

600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NYTT** Tvåsits säte
- **NYTT** lastrack
- LED-strålkastare
- PPS³ boggifjädring
- iTC-system
- KYB-stötdämpare
- Extra hög vindruta



ADVENTURE LIMITED

900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NYTT** Tvåsits säte
- **NYTT** lastrack
- Premium LED-strålkastare
- Premium KYB-stötdämpare
- PPS³ boggifjädring
- iTC-system
- Extra hög vindruta

NY

LYNX YOUTH OPS

Låt din tonåring följa med på snöskoternöjet med Lynx Youth OPS! Denna overall, som finns i storlekar för tonåringar, har klassiska designelement som helt förseglade sömmar och vattentäta dragkedjor för att hålla vädret ute. En polarfleece-sits ger extra värme medan reflekterande detaljer ökar synligheten. Denna overall är ett perfekt alternativ för snöskoterkörning eller bara allmänt vinterbruk!

Overall med racinglook för ledkörning.



VATTENTÄTHET



FÖRSTÄRKT MATERIAL



ANDNINGSFÖRMÅGA



VÄDERSKYDDAD



VÄRME

YKK

Little Paris. Big Difference.



TRAIL

Hitta rätt utrustning
för dina behov på
BRPLynx.com



Kombinera med en ny
zip-tröja för tonåringar
och en ny barnmössa.



ADVENTURER'S ESSENTIAL -PAKET

ADVENTURE

Med detta tillbehörspaket kan du förbättra skyddet på din Adventure sportsnöskoter och bekvämt ta med de saker du behöver på ditt ledäventyr.




E-LINK



BRP-VERKTYGSSATS

JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSGREPP

LINQ TRAIL PRO-VÄSKA 30 L

FÖRLÄNGT HÄNDSFACK/
MOBILHÅLLARE

EXTRA LED BRED BELYSNING



Läs mer om Commander
på BRPLynx.com/Commander



COMMANDER

CROSSOVER

Lynx Commander är den obestridda chefen på snövidderna. Den kombinerar på ett unikt sätt sportiga ledegenskaper med kraften och djupsnöegenskaperna hos en bredbandad snöskoter. Europas bästsäljare är starkare än någonsin.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR COMMANDER PÅ SIDAN 25.



COMMANDER CORE

NY 600RR E-TEC med Silent-Stop och Smart ECO-läge / 900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** Silent-Stop-funktion och Smart ECO-läge med 600RR E-TEC
- LED-strålkastare
- Vändbart stänkskydd
- EasyRide+ boggifjädring
- KYB-stötdämpare
- Luftkylare med fläkt
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- iTC-system (900 ACE)



COMMANDER LIMITED

900 ACE / 900 ACE Turbo / NY 900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Premium LED-strålkastare
- Vändbart stänkskydd
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion (med Turbo-motorer)
- EasyRide+ boggifjädring
- Premium KYB-stötdämpare
- Luftkylare med fläkt
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- Uppvärmgt säte
- Touring Kit som tillval (passagerarsäte med värme, 1097 mm spårvidd, fotstöd för passagerare, dubbad drivband)
- iTC-system



COMMANDER RE

900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Premium LED-strålkastare
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Brembo högkvalitets 4-kolvsbroms med justerbart bromshandtag
- Vändbart stänkskydd
- EasyRide+ boggifjädring med förstärkta boggisenor
- **NY** KYB PRO 46 EA-3 Kashima centerstötdämpare
- Luftkylare med fläkt
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- Uppvärmgt säte
- iTC-system

NY

STAMINA TRAIL

Varmt isolerad jacka och byxor för segmenten Trail, Crossover, Adventure och Utility.

Upplev de mest bekväma isolerade körkläderna för de mest krävande turerna. Originalet Lynx Stamina ger ultimat skydd och extremt hög prestanda för även de tuffaste körförhållandena. Med vindtäta, vattentäta och andningsaktiva material samt medeltung isolering håller de dig varm och torr oavsett om du kör på leder eller utforskar skogen.



VATTENTÄTHET
VINDTÄTHET



VÄRME



ANDNINGSFÖRMÅGA



MÅNGSIDIG ANVÄNDNING




VÄRME



REFLEKTERANDE SYNLIGHET



Hitta rätt utrustning
för dina behov på
BRPLynx.com



WINTER CHORE ESSENTIALS -PAKET

COMMANDER

När arbetet är igång håller dessa tillbehör dig igång.



LINQ-BRÄNSLEDUNK 20 L



E-LINQ



BRP-VERKTYGSSATS



LINQ-UTILITYVÄSKA 50 L



JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSGREPP



HASPLÅT



Läs mer om Brutal på
BRPLynx.com/Brutal

BRUTAL

CROSSOVER

Lynx Brutal RE är en brutalt kapabel extrem crossover-snöskoter för djärva äventyrare som vill utöka sina snörika körplatser på och utanför lederna. Häpnadsväckande prestanda möter suveräna köregenskaper.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR BRUTAL PÅ SIDAN 25.



400 mm

ENDAST VÅR

BRUTAL RE

850 E-TEC / 900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** lätt styrning med böjda nedre A-armar
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Premium LED-strålkastare
- Brembo 4-kolvsbroms med justerbart bromshandtag
- 64 mm (400 mm) eller 60 mm (500 mm) PowderMax⁺ drivband
- Luftkylare med fläkt
- Kashima-belagda högkvalitets-KYB-stötdämpare
- Förstärkta boggiskenor
- Vändbart stänkskydd (500 mm)



500 mm

ENDAST VÅR

VÅRALTERNATIV:

- Svart färg (900 ACE Turbo R)

NY

SQUADRON MOTION

Delvis isolerad multifunktionell Stretch Shell-jacka och högbyxor för Crossover- och lössnöåkare.

Originalet Lynx Squadron-kläder erbjuder dig den bästa funktionella prestandan för alla dina vinteraktiviteter: värme utan klumpighet, slitstarka tyger, tejpade sömmar och ventilation.

Med både praktiska och trendiga alternativ täcker Squadron-sortimentet dina behov för arbete, lössnökörning och vardagsliv.



VATTENTÄTHET
VINDTÄTHET



VÄDERSKYDDAD



ANDNINGSFÖRMÅGA




LÄTTVIKT



VÄRME



MÅNGSIDIG ANVÄNDNING



DEEP SNOW/CROSSOVER



ecoloff

ELINQ
SYSTEM

Hitta rätt utrustning för dina behov på
BRPLynx.com

ADVENTURER'S ESSENTIAL -PAKET

BRUTAL RE

Med detta tillbehörspaket förbättrar du skyddet för din Brutal-snöskoter och transporterar bekvämt de saker du behöver på ditt vinteräventyr.



LING-BRÄNSLEDUNK 14 L

NY



JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSGREPP




LING SÄTESVÄSKA FÖR
DJUP SNÖ - 20 L



ISRIVARE



HASPLÅT



Läs mer om Xterrain på
BRPLynx.com/Xterrain

XTERRAIN

CROSSOVER

Lynx Xterrain är en crossover-snöskoter som är konstruerad för att övervinna alla utmaningar som uppstår vid tuffa arktiska förhållanden. Xterrain erbjuder en unik kombination av prestanda, motståndskraft och kompromisslösa äventyrsfunktioner.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR XTERRAIN PÅ SIDAN 25.



XTERRAIN CORE

600 EFI / 600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** lättare styrning
- LED-strålkastare
- PPS³ boggifyjädning
- KYB-stötdämpare
- 51 mm PowderMax⁺ drivband (600 EFI) / 41 mm Cobra-drivband (600 ACE)



XTERRAIN LIMITED

NY 600RR E-TEC med Silent-Stop och Smart ECO-läge / 900 ACE Turbo

VIKTIGA EGENSKAPER:

- LFS-R framfjädring med **NY** lättare styrning
- Premium LED-strålkastare
- Uppvärt säte
- Touring Kit som tillval på 900 ACE Turbo (2-up uppvärmt säte & handtag, fotstöd för passagerare, hög vindruta och luftkylare med fläkt)
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion (på 900 ACE Turbo)
- PPS³ boggifyjädning
- Premium KYB-stötdämpare
- 51 mm PowderMax⁺ drivband



XTERRAIN RE

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R med vatteninsprutning och Launch mode / 900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** LFS-R framfjädring
- Högpresterande Brembo 4-kolvsbroms med justerbart bromshandtag
- Uppvärt säte
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- E-TEC[®] SHOT[™]-start på 850 E-TEC[®] Turbo R
- Premium LED-strålkastare
- PPS³ boggifyjädning med förstärkta boggisenor
- Kashima-belagda högpresterande KYB PRO 46 HLCR-stötdämpare
- 51 mm PowderMax⁺ drivband

NY

LYNX STAMINA ENDURO 2.0 STX JACKA

Högpresterande, lätt isolerad jacka med atletisk passform för aktiv crossover- och ledkörning.

Denna crossover-jacka med Sympatex-tyger håller dig varm och torr oavsett om du kör på leder, utforskar skogen eller öppna ytor. De mest bekväma isolerade körkläderna för de mest krävande turerna.

För Lynx-kunder som kräver tekniska egenskaper och funktionell utrustning i många miljöer och förhållanden.

Kombinera med valfria Lynx Quantum-, Squadron- eller Stamina Trail-byxor.



VATTENTÄTHET

sympatex®
SYMPATEX-SKAL



ANDNINGSFÖRMÅGA



MAXIMALT LUFTFLÖDE

sympatex®



VÄRME



MAXIMAL RÖRLIGHET

ELINQ
SYSTEM



Hitta rätt utrustning för dina behov på
BRPLynx.com



Kombinera med Lynx skal- eller isolerade byxalternativ!
Till exempel Quantum 2.0 höga byxor



LYNX CROSSOVER STX-HANDSKE

Perfekt handske för aktiv led- och crossover-körning som ger maximalt skydd och rätt isoleringsnivå.



sympatex®

ADVENTURER'S ESSENTIAL -PAKET XTERRAIN

Med detta tillbehörspaket förbättrar du skyddet för din Xterrain-snöskoter och transporterar bekvämt de saker du behöver på ditt vinteräventyr.

NY



JUSTERBART UPPVÄRMT
BROMSGREPP



E-LINQ



EXTRA LED BRED BELYSNING



LINQ SÄTESVÄSKA FÖR DJUP SNÖ - 20 L




HASPLÅT



FÖRLÄNGT HANDSACK/
MOBILHÅLLARE



SPORT MEDIUM
VINDSKJERM I ETT STYCKE



Läs mer om Shredder på
BRPLynx.com/Shredder



SHREDDER

LÖSSNÖ

Lynx Shredder är byggd för den djupaste pudersnön och de brantaste sluttningarna och är den ultimata djupsnö-snöskotern. Besegra de extrema förhållandena med en ny nivå av smidighet och precision.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR SHREDDER PÅ SIDAN 26.



SHREDDER CORE

NY 600RR E-TEC med
Smart ECO-läge

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Elstart
- **NY** Kortare och avsmalnande tunnel
- **NY** PPS³-DS boggifjädring
- **NY** LFS-DS framfjädring
- **NY** Högre och mer öppna omformade fotsteg
- **NY** Blade DSS-skidor
- **NY** Ultrakompakt och lätt djupsnö-säte
- **NY** 863 mm spårvidd



SHREDDER RE

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** Förkortad tunnelkylare
- **NY** 863 mm spårvidd
- **NY** PowderMax⁺ X-Light 380 x 3700 x 76 mm drivband
- E-TEC[®] SHOT[™]-start
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- BRP Connect och inbyggd GPS (tillval till 850 E-TEC)
- Kashima-belagda högkvalitets-KYB-stötdämpare
- PPS³-DS boggifjädring med förstärkta boggiskenor
- Isrivare

VÅRALTERNATIV:

- Svart färg (850 E-TEC[®] Turbo R)
- Elstart (endast 3700 850-motor)



SHREDDER DS

850 E-TEC / 850 E-TEC Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Premium LED-strålkastare
- E-TEC[®] SHOT[™]-start
- 10,25" touchskärm med **NY** gruppkörningsfunktion
- Kashima-belagda KYB-stötdämpare
- Justerbart bromshandtag
- Lättviktsskenor
- Isrivare

VÅRALTERNATIV:

- Svart färg (850 E-TEC[®] Turbo R)
- 4100 mm drivbandslängd (850 E-TEC[®] Turbo R)

NY

QUANTUM 2.0

Upplev den mest flexibla och anpassningsbara skaljackan och skalbyxorna!

Speciellt utformad för aktiv lössnöåkning. Konstruerad med de mest slitstarka Sympatex Performance-materialen. Bekväm passform som ger full rörelsefrihet.



VATTENTÄTHET
VINDTÄTHET



AVSKALAT SKAL



ANDNINGSFÖRMÅGA




VÄDERSKYDDAD



VÄRME



MAXIMALT LUFTFLÖDE



MOUNTAIN/DEEP SNOW

sympatex®

LÄTTVIKTSSKAL

CORDURA®

FÖRSTÄRKT
MATERIAL

YKK

Little Pains. Big Difference.

VATTENAVVISANDE
DRAGKEDJOR

Hitta rätt utrustning
för dina behov på
BRPLynx.com



DEEP SNOW ESSENTIAL -PAKET

SHREDDER

Med detta tillbehörspaket förbättrar du skyddet för din Shredder-snöskoter och ger utökade, bekväma förvaringslösningar för dina äventyr i djupsnö.



FÖRLÄNGNING AV
SOFT GLOVE BOX



LING-BRÄNSLEDUNK 14 L



LING SÄTESVÄSKA FÖR DJUP SNÖ – 20 L



BRP-VERKTYGSSATS



KITSATS MED FÖRSTÄRKT
LUFTINTAGSFILTER



BROMS- OCH KEDJEHUSKYDD



HASPLÅT



Läs mer om 49 Ranger på
BRPLynx.com/49-Ranger



49 RANGER

ARBETE

Genom skogar och över fjäll. Lynx 49 Ranger har ett rykte som snöskotern som tar dig fram och tillbaka med tillförsikt. Prestanda i toppklass och djupsnökapacitet i segmentet för lätta arbetsskotrar.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR 49 RANGER PÅ SIDAN 26.



49 RANGER PRO ●

NY 600RR E-TEC med Silent-Stop och Smart ECO-läge / 850 E-TEC

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** lättare styrning
- Premium LED-strålkastare
- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- Säte med eluppvärmning
- Explorer² främre stötfångare & Heavy Duty bakre stötfångare
- Böjda nedre A-armar
- Multi-LinQ Plate & dragkrok



49 RANGER CORE ●

600 ACE / 600 EFI

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** lättare styrning
- LED-strålkastare
- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- iTC-system (600 ACE)
- KYB-stötdämpare
- Heavy Duty bakre stötfångare & Multi-LinQ Plate

STAMINA ARCTIC

Upplev de mest bekväma isolerade körkläderna för de mest krävande turerna. Originalet Lynx Stamina ger ultimt skydd och extremt hög prestanda för även de tuffaste körförhållandena. Med Sympatex-material och medeltung isolering håller de dig varm och torr oavsett om du kör på leder eller utforskar skogen.

Den multifunktionella hjälten för led, adventure och utility.

Den varmaste led-ytterklädseln i vår kollektion med en modern 3-i-1 Utility Parkas. 100 % vindtätt, vattentätt och extremt andningsaktivt membran.



VATTENTÄTHET
VINDTÄTHET



MAXIMAL VÄRME



ANDNINGSFÖRMÅGA



VÄDERSKYDDAD



VÄRME



HÖGT LUFTFLÖDE



Kombinera med Lynx fodrade byxalternativ!
Till exempel nya Stamina Trail-byxor.



Hitta rätt utrustning
för dina behov på
BRPLynx.com



sympatex®

CORDURA®

ELINQ

WINTER CHORE ESSENTIALS -PAKET

49 RANGER

När arbetet är igång håller
dessa tillbehör dig igång.

NY



LINQ 60 L SPORT-
UTILITY-LASTBOX



LINQ-BRÄNSLEDUNK 14 L




BRP-VERKTYGSSATS



HASPLÅT



BROMS- OCH KEDJEHUSKYDD



Läs mer om 59 Ranger på
BRPLynx.com/59-Ranger



59 RANGER

ARBETE

Fina funktioner, fantastiskt värde. Den förnyade bredbandade snöskotern Lynx 59 Ranger är lättanvänd och en fröjd att köra. Den senaste motortekniken och utmärkt framkomlighet i snö ger mångsidighet i världsklass.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR 59 RANGER PÅ SIDAN 27.



59 RANGER CORE ●

600 ACE / 600 EFI

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** Radien²-plattform
- **NYA** LED-strålkastare
- **NY** Vändbart stänkskydd
- **NY** lättare styrning
- **NY** 500 x 3900 x 38 mm Crosscut-drivband
- EasyRide+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- iTC-system (600 ACE)
- KYB-stötdämpare



59 RANGER PRO ●

600 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** Radien²-plattform
- **NYA** Premium LED-strålkastare
- **NY** Vändbart stänkskydd
- **NY** lättare styrning
- **NYTT** Uppvärmd Wide Track 1-sits säte
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- Lasträcke och dragkrok
- HD främre stötfångare
- Böjda nedre A-armar



59 RANGER ALPINE ●

900 ACE

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** 500 x 3900 x 38 mm Ice Crosscut-drivband
- **NYTT** Uppvärmd Wide Track 1-sits säte
- EasyRide+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- Backspeglar
- iTC-system
- Förberedd för Alpine-tillbehör

WINTER CHORE ESSENTIALS -PAKET

59 RANGER

När arbetet är igång håller dessa tillbehör dig igång.



LIQ-BRÄNSLEDUNK



BRP-VERKTYGSSATS



LIQ-UTILITYVÄSKA - 50 L



SKIDBELAG FÖR BLADE DS+ -SKIDOR



Läs mer om 69 Ranger på
BRPLynx.com/69-Ranger



69 RANGER

ARBETE

Acceptera inga ursäkter. Förnyade Lynx 69 Ranger regerar i kategorin för superbredbandade snöskotrar med kraftfull prestanda och exceptionellt god manövrerbarhet.

SE SPECIFIKATIONERNA FÖR 69 RANGER PÅ SIDAN 27.



69 RANGER PRO

900 ACE / 900 ACE Turbo / NY 900 ACE Turbo R

VIKTIGA EGENSKAPER:

- **NY** Radien²-plattform
- **NYA** Premium LED-strålkastare
- **NY** Vändbart stänkskydd
- **NY** 10,25" touchskärm (endast Turbo R)
- **NY** lättare styrning
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- **NYTT** Uppvärmd Wide Track 1-sits säte
- iTC-system
- HD-stötfångare, Multi-LinQ Plate & dragkrok
- Böjda A-armar



69 RANGER ALPINE

900 ACE Turbo

VIKTIGA EGENSKAPER:

- EasyRide Alpine boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- 2F/N/R-växellåda med knappstyrd back
- **NYTT** Uppvärmd Wide Track 1-sits säte
- Backspeglar
- iTC-system
- Förberedd för Alpine-tillbehör

WORKING HERO -PAKET

69 RANGER

För jobb som måste göras, oavsett förutsättningar. Öka lastkapaciteten och öka ditt självförtroende och din komfort med dessa hårt arbetande tillbehör.

NY



ISRIVARE

NY



HASPLÅT



SIDOSTÖTFÅNGARE



FÖRSTÄRKT FRÄMRE
STÖTFÅNGARE



LÄTT PASSAGERARSÄTE
MED RYGGSTÖD

LYNX 2027

SPECIFIKATIONER



Rave RE

Rave 200

LED

Adventure



Adventure Core

Adventure Limited

Adventure Electric

FÄRG		Viper Red / Black Black (endast vår på 850 Turbo R)	Viper Red	Viper Red / Black	Noble Bronze / Black	Viper Red / Bright White
FUNKTIONER	Skidor	Blade XC+		Blade DS+	Blade DS+	Pilot™ 5.7 SLT
	Chassi	Radien ²	Ungdom	Radien ²	Radien ²	Radien ²
	Dyna	Sport, 1-sits		2-sits	2-sits med värme	2-sits
	Styre	U-typ aluminium med krokar		U-typ stål med krokar	U-typ stål med krokar	Standard med J-krokar
	Startsystem	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Elstart och manuell (850 E-TEC & valfri på 600RR E-TEC) Manuell (valfri på 600RR E-TEC)	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
	Backväxel	RER™		Mekanisk	Elektromekanisk	Ja
	Vindruta	Låg	Låg	Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare
	Luftkylare med fläkt			Ja	Ja	
INSTRUMENTTYP		10,25" touchskärm (standard på 850 E-TEC och 850 E-TEC Turbo R) 7,2" instrumentering		4,5" instrumentering	7,2" instrumentering	10,25" touchskärm
FJÄDRING	Framfjädring	LFS-R	A-armar	LFS+	LFS+	LFS+
	Främre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima	Hydraulisk tvårörssystem	KYB 36	KYB 36 Plus R	Motion Control
	Boggifjädring	PPS ³	Boggifjädring, justerbara torsionsfjädrar	PPS ³	PPS ³	Revised SC-5 (3050) SC-5M (3500)
	Centerstötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima		KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	Motion Control
	Bakre stötdämpare	KYB PRO 46 HLCR Kashima	Hydraulisk tvårörssystem	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36
ROTAX® MOTOR		850 E-TEC® Turbo R med WIS 850 E-TEC® 600RR E-TEC®	200	600 ACE™	900 ACE™	E-POWER
Bränsletank (L)		37	8,3	37	37	
DRIVBAND	Längd	3269 mm (3300) 3487 mm (3500)	2360 mm	3489 mm	3489 mm	3048 mm (3050) 3489 mm (3500)
	Bredd	381 mm	254 mm	381 mm	381 mm	356 mm (3050) 381 mm (3500)
	Profil	41 mm Cobra (600RR) 38 mm Ice Ripper XT dubbat (på 850 och 850 Turbo)	25 mm Cobra	32 mm Ripsaw [†]	32 mm Ripsaw [†]	19 mm High-Efficiency (3050) 32 mm Ripsaw [†] (3500)
DIMENSIONER	Spårvidd	1097 mm	775 mm Justerbar	1097 mm	1097 mm	1097 mm
	Längd*	2920 mm (3300) 3040 mm (3500)	2134 mm	3090 mm	3090 mm	2940 mm (3050) 3060 mm (3500)
	Bredd	1270 mm	914 mm	1280 mm	1280 mm	1250 mm
	Höjd	1140 mm	864 mm	1470 mm	1470 mm	1470 mm
	Torrsvikt (kg)	219 (600RR 3300) 229 (600RR 3500) 239 (850) 240 (850 Turbo R)		240	249	245 (3050) 250 (3500)

CROSSOVER

Xterra



Brutal



Commander



Xterra Core	Xterra Limited	Xterra RE	Brutal RE	Commander Core	Commander Limited	Commander RE
White / Black	Noble Bronze / Black	Black	Viper Red / Black Black (endast vår)	Tactical Grey / Black	Noble Bronze / Black	Tactical Grey / Black
Blade XC+	Blade XC+	Blade XC+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²
Sport, 1-sits	Sport, 1-sits eller 2-sits med värme	Sport, 1-sits med värme	Sport, 1-sits (400 mm) Brutal, 1-sits (500 mm)	Wide Track, 1-sits	Wide Track, 1-sits eller 2-sits med värme	Wide Track, 1-sits med värme
U-typ aluminium med krokar	U-typ aluminium med krokar	U-typ aluminium med krokar	U-typ aluminium med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag
Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE)	Elstart och manuell (600RR E-TEC) Elstart (900 ACE Turbo)	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Elstart (900 ACE Turbo R) Elstart och manuell (850 E-TEC)	Elstart (900 ACE Turbo R) Elstart och manuell (850 E-TEC)	Elstart och manuell (600RR E-TEC) Elstart (900 ACE)	Elstart	Elstart
RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE)	RER™ (600RR E-TEC) Elektromekanisk (900 ACE Turbo)	Elektromekanisk (900 ACE Turbo R) RER™ (850 & 850 E-TEC Turbo R)	Elektromekanisk (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)	RER™ (600RR E-TEC) Elektromekanisk (900 ACE™)	Elektromekanisk	Elektromekanisk
Låg	Låg Ultra-hög (Touring kit)	Låg	Låg	Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare	Medium med vindavvisare
	Ja (endast 900 ACE Turbo med Touring kit)		Ja	Ja	Ja	Ja
4,5" instrumentering	10,25" touchskärm (900 ACE Turbo) 7,2" instrumentering (600RR E-TEC)	10,25" touchskärm	10,25" touchskärm	4,5" instrumentering	10,25" touchskärm (900 ACE Turbo och Turbo R) 7,2" instrumentering (900 ACE)	10,25" touchskärm
LFS+	LFS-R	LFS-R	LFS+ med böjda nedre A-armar	LFS+ med böjda nedre A-armar	LFS+ med böjda nedre A-armar LFS+ (Touring kit)	LFS+ med böjda nedre A-armar
KYB 36	KYB 36 Plus R	KYB PRO 46 HLRCR Kashima	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 36 Plus KYB 36 Plus R (Touring kit)	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
PPS ³	PPS ³	PPS ³	PPS ² -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)	Artikulerad EasyRide+ med justering	Artikulerad EasyRide+ med justering	EasyRide+ med justering
KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLRCR Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 Kashima
KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 HLRCR Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 46 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima
600 EFI - 85 600 ACE™	600RR E-TEC® 900 ACE™ Turbo	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC® Turbo R med WIS 850 E-TEC®	900 ACE™ Turbo R 850 E-TEC®	600RR E-TEC® 900 ACE™	900 ACE™ 900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo R
37	37	37	37 / 42	42	42	42
3705 mm	3705 mm	3705 mm	3923 mm	3923 mm	3923 mm	3923 mm
381 mm	381 mm	381 mm	381 mm (400 mm) 500 mm (500 mm)	500 mm	500 mm	500 mm
41 mm Cobra (600 ACE) 51 mm PowderMax† (600 EFI)	51 mm PowderMax†	51 mm PowderMax†	64 mm PowderMax† (400 mm) 60 mm PowderMax† (500 mm)	44 mm PowderMax†	44 mm PowderMax† 38 mm Ice Crosscut dubbats (Touring kit)	44 mm PowderMax†
1097 mm	1097 mm	1097 mm	996 mm	996 mm	996 mm 1097 mm (Touring kit)	996 mm
3180 mm	3180 mm	3180 mm	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)	3245 mm	3245 mm	3245 mm
1270 mm	1270 mm	1270 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm 1280 mm (Touring kit)	1200 mm
1300 mm	1320 mm	1300 mm	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)	1480 mm	1480 mm	1280 mm
220 (EFI) 228 (ACE)	224 (600RR) 253 (900 ACE Turbo) 264 (900 ACE Turbo Touring kit)	244 (850) 253 (850 Turbo R) 260 (900 ACE Turbo R)	265 (400 mm 900 ACE Turbo R) 283 (500 mm 900 ACE Turbo R) 253 (400 mm 850 E-TEC) 259 (500 mm 850 E-TEC)	265 277	287 297 (Touring kit) 299 309 (Touring kit) 301 311 (Touring kit)	295

LYNX 2027

SPECIFIKATIONER

DJUP SNÖ

ARBETE

Shredder




Shredder Core

Shredder DS

Shredder RE

49 Ranger



49 Ranger Core

49 Ranger PRO

FÄRG		Viper Red / Black	Mineral Blue / Viper Red Black (endast vår)	Hyper Silver / Viper Red Black (endast vår)	White / Black	Orange Crush / Tactical Grey
FUNKTIONER	Skidor	Blade DSS	Blade DSS	Blade DSS	Blade DS+	Blade DS+
	Chassi	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²	Radien ²
	Dyna	Djup snö ultrakompakt, 1-sits	Djup snö ultrakompakt, 1-sits	Djup snö ultrakompakt, 1-sits	Sport, 1-sits	Sport, 1-sits med värme
	Styre	U-typ aluminium med krokar, lågt grepphandtag	U-typ aluminium med krokar, lågt grepphandtag	U-typ aluminium med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag
	Startsystem	Elstart och manuell	SHOT	SHOT Elstart och manuell (endast vår på 3700 850 E-TEC modell)	Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE)	Elstart och manuell
	Backväxel	RER™	RER™	RER™	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)	RER™
	Vindruta				Medium med vindavvisare	Medium med vindavvisare
	Luftkylare med fläkt				Ja	Ja
INSTRUMENTTYP		4,5" instrumentering	10,25" touchskärm (standard på 850 E-TEC Turbo R) 4,5" instrumentering	10,25" touchskärm (standard på 850 E-TEC Turbo R) 4,5" instrumentering	4,5" instrumentering	7,2" instrumentering
FJÄDRING	Framfjädring	LFS-DS	LFS-DS	LFS-DS	LFS+	LFS+ med böjda nedre A-armar
	Främre stötdämpare	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 40 EA-3 Kashima	KYB 36	KYB 36
	Boggifjädring	PPS ³ -DS	PPS ³ -DS	PPS ³ -DS	PPS ² -DS+	PPS ² -DS+
	Centerstötdämpare	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB 46 Plus Kashima	KYB 36	KYB 36
	Bakre stötdämpare	KYB 36	KYB 36 Plus Kashima	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima	KYB 36	KYB 36
ROTAX® MOTOR		600RR E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	850 E-TEC® Turbo R 850 E-TEC®	600 EFI - 85 600 ACE™	850 E-TEC® 600RR E-TEC®
Bränsletank (L)		37	37	37	37	37
DRIVBAND	Längd	3705 mm 3912 mm	3912 mm 4178 mm (endast vår på Turbo R)	3705 mm (3700 850) 3734 mm (3700 850 Turbo R) / 3912 mm	3923 mm	3923 mm
	Bredd	381 mm	381 mm	381 mm	406 mm	406 mm
	Profil	64 mm PowderMax ⁺	76 mm PowderMax X-Light	64 mm PowderMax ⁺ (3700 850) 76 mm PowderMax ⁺ X-Light (3700 850 Turbo R & 3900 samtliga motorer)	38 mm Charger	64 mm PowderMax ⁺
DIMENSIONER	Spårvidd	863 mm	863 mm	863 mm	996 mm	921 mm
	Längd*	3060 mm (3700) 3200 mm (3900)	3200 mm (3900) 3335 mm (4100)	3080 mm (3700 850) 3095 mm (3700 850 Turbo R) 3200 mm (3900)	3280 mm	3385 mm
	Bredd	1031 mm	1031 mm	1031 mm	1200 mm	1120 mm
	Höjd	1280 mm	1240 mm	1240 mm	1310 mm	1320 mm
	Torrsvikt (kg)	209 211	202 (3900 850) 211 (3900 850 Turbo R) 216 (4100 850 Turbo R)	209 (3700 850) 211 (3900 850) 215 (3700 850 Turbo R) 220 (3900 850 Turbo R)	228 (EFI) 237 (ACE)	240 (600RR) 249 (850)

ARBETE

59 Ranger			69 Ranger	
				
59 Ranger Core	59 Ranger PRO	59 Ranger Alpine	69 Ranger PRO	69 Ranger Alpine
White / Black	Orange Crush / Tactical Grey	White / Orange / Black	Orange Crush / Tactical Grey	White / Orange / Black
Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+	Blade DS+
Radien ²	Radien ²	Radien-X	Radien ²	Radien-X
Wide Track, 1-sits	Wide Track, 1-sits med värme	Wide Track, 1-sits med värme	Wide Track, 1-sits med värme	Wide Track, 1-sits med värme
U-typ stål med krokar	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag
Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE)	Elstart	Elstart	Elstart	Elstart
RER™ (600 EFI) Elektromekanisk (600 ACE™)	Elektromekanisk	Elektromekanisk	Elektromekanisk	Elektromekanisk
Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare & speglar	Ultrahög med vindavvisare	Ultrahög med vindavvisare & speglar
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
4,5" instrumentering	7,2" instrumentering	7,2" instrumentering	10,25" touchskärm (900 ACE Turbo R) 7,2" instrumentering	7,2" instrumentering
LFS+	LFS+ med böjda nedre A-armar	LFS	LFS+ med böjda nedre A-armar	LFS
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
EasyRide+	Artikulerad EasyRide+ med justering	Artikulerad EasyRide+ med justerings- och förlängningslås	Artikulerad EasyRide+ med justering	EasyRide Alpine
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36
KYB 36	KYB 36	KYB 36	KYB 36	2 x KYB 36
600 EFI - 85 600 ACE™	600 ACE™	900 ACE™	900 ACE™ 900 ACE™ Turbo 900 ACE™ Turbo R	900 ACE™ Turbo
42	42	42	42	42
3923 mm	3923	3923 mm	3968 mm	3968 mm
500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
38 mm Crosscut	44 mm PowderMax ⁺	38 mm Ice Crosscut dubbat	38 mm Cobra	38 mm Ice Cobra dubbat
996 mm	996 mm	1080 mm	996 mm	1080 mm
3240 mm	3240 mm	3240 mm	3250 mm	3240 mm
1200 mm	1200 mm	1280 mm	1200 mm	1280 mm
1500 mm	1500 mm	1470 mm	1450 mm	1500 mm
241 (EFI) 247 (ACE)	263	291	304 (900 ACE) 309 (900 ACE Turbo) 311 (900 ACE Turbo R)	316



BRPLYNX.COM

© 2026 BRP Finland Oy. Alla rättigheter förbehållna. ®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör Bombardier Recreational Products Inc. eller dess dotterbolag. † Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. På grund av vårt ständiga engagemang för produktkvalitet och innovation förbehåller vi oss rätten att när som helst avbryta eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan föregående meddelande eller förpliktelser. Rådgör alltid med din snöskoteråterförsäljare när du väljer en snöskoter för dina specifika behov och läs noggrant igenom instruktionsboken, säkerhetsanvisningarna och säkerhetsdekalerna på din snöskoter. Kör alltid ansvarsfullt och säkert. Bär alltid lämplig utrustning, inklusive hjälm. Följ alltid gällande lokala lagar och bestämmelser. Kör aldrig påverkad av alkohol. Fordon på bilderna kan vara extrautrustade.

