



POLARIS

Think Outside

2023

SVERIGE



RANGER | RZR | GENERAL | SPORTSMAN



FRAMGÅNGEN BAKOM DEN INNOVATIVA HISTORIEN

Polaris historia avspeglar uppfinningsrikedom, uthållighet och en smula god tur. Den påminner på många sätt om andra framgångsrika storföretagshistorier. Men Polaris förflutna är mer än bara en Askungesaga. Den är faktiskt en berättelse om uthållighet och passion för produkter och kundservice som leder till framgång.

Edgar Hetteen med rötter i Dalarna i Sverige, grundade Polaris Industries i den lilla staden Roseau i Minnesota USA 1954. Redan 1955 byggde Polaris den första snöskotern och sedan dess har varumärket spelat en viktig roll i snöskotervärlden. Den första Quad-ATV Polaris lanserade kom 1984, och år 1996 inleddes en framgångssaga vid namn Sportsman. År 1998 kom produktionen av de första Rangermodellerna i gång. Rangermodeller med två eller fler säten tillverkas utöver bensinmotorer även med diesel- och elmotorer.

Polaris kom sedan att bli världsledare inom Powersportindustrin 2012. Polaris Industries Inc. är nu ett amerikanskt börsnoterat bolag med en total omsättning på över 60 miljarder kronor och ca 13.000 personer anställda.

Polaris förser marknaden med modeller som GENERAL, RANGER, RZR, SPORTSMAN på ORV (Off-Road vehicle) sidan.

Körupplevelsen förhöjs också med avsevärd mängd originaldelar, tillbehör och kläder. Polaris har globalt en växande närvär med produkter inom det militära, och räddningstjänst. Polaris är också stolt leverantör i den kraftigt växande marknaden inom elfordon. I Sverige har sammanlagt ca 50.000 Polaris levererats sedan 1994 via drygt 70 skickliga och passionerade återförsäljare. Kvalitet på underhåll och service är för oss en heders sak och tillsammans med våra University of Polaris-utbildade serviceföretag och återförsäljare är vårt mål att år efter år förbättra eftermarknaden.

Välkommen till Polaris-teamet!



POLARIS

INNEHÅLL

OM POLARIS	3
TEKNISKA BEGREPP	5
RANGER	6
GENERAL	18
RZR	20
SPORTSMAN	26
YOUTH	40
TILLBEHÖR	42
SPECIFIKATIONER	116





DÄRFÖR ÄR POLARIS SÅ POPULÄR.



- Marknadens kanske mest uppskattade köregenskaper.
- Bästa fyrhjulsdriften enligt många användare
- Dragkraft och lastkapacitet i särklass
- Säker, bekväm och lätt att köra
- Sportiga prestanda
- Mycket stort utbud av extrautrustning – mer användning och nytta
- Brett och genomtänkt produktprogram – Passande modeller till varje behov och användningsområde.
- Moderna och hållbara motorer (fyrtakts-, diesel- och elmotor)
- Garanti 2 år
- Säker och pålitlig service och garantiservice
- Alla återförsäljare tillhandahåller service och verkstad.

SÄKER, ENKEL OCH BEKVÄM ATT KÖRA!

- Skivbromsar på alla fyra hjul.
- Automatisk transmission.
- Automatisk äkta fyrhjulsdrift.
- Hytter med värmeeffekter.
- Låsningsfria ABS-bromsar.
- Stora fotsteg med halkskydd.
- EBS-motorbroms.
- ADC (Frontdiff. som bromsar framhjulen i brant terräng)
- EPS servostyrning.

VIKTIGA EGENSKAPER

Här förklarar vi olika begrepp som förekommer i katalogen. Funktioner och egenskaper som gör att många av Polarismodellerna har marknadsledande prestanda.

ÄKTA FYRHJULSDRIFT (AWD) / ON-DEMAND

Polaris exklusiva fyrhjulsdrift svarar blixtsnabbt och kopplar automatiskt in alla fyra hjulen när du behöver extra fäste. Riktig fyrhjulsdrift som verkligen driver på alla fyra hjulen. Systemet återgår sedan automatiskt till tvåhjulsdrift när fyrhjulsdriften inte längre behövs. Polaris unika system (ON-DEMAND) frikopplar automatiskt framhjulsdriften när de roterar snabbare än bakhjulen. Detta gör att maskinen blir stabilare och mer lättmanövrerad vilket också resulterar i mindre slitage på både underlag och däck. Så fort bakhjulen tappar fästet och slirar så kopplas driften på framhjulen in.



PROGRESSIV SERVOSTYRNING (EPS)

De flesta Polarismodeller är utrustade med elektronisk progressiv servo. Vid ökad hastighet så minskar servokraften för bättre körkänsla och stabilitet.



DIGITAL INSTRUMENTERING

Med digital varvräknare, trippmätare, timräknare och bensinmätare får du all viktig information i exakta tal. Vissa modeller har även geofencing och bluetooth för kommunikation med din mobiltelefon. Hastighetsmätare förekommer både som digital och analog beroende på modell.

3 OLIKA KÖRLÄGEN

Vissa modeller är utrustade med olika körlägen för att passa olika behov. Välj mellan prestanda-, standard- eller arbetsläge, allt efter just dina behov och önskemål.

LOCK & RIDE

Med Polaris unika Lock & Ride-system monterar du och lossar snabbt och enkelt en mängd olika tillbehör, helt utan verktyg.

REGISTRERINGSALTERNATIV

PROVKÖR EN SPORTSMAN, RANGER, GENERAL ELLER RZR HOS DIN LOKALA POLARISÅTERFÖRSÄLJARE I DAG.



	Terräng	Traktor A	Traktor B	Quadricycle
Körkort	Förarbevis 16 år	Körkort AM 15 år	Körkort B 18 år	Körkort A el B 18 år
Strympning	Nej	40 km/t	60 km/h	90 km/h
Köra på väg	Nej (undantag finns)	Ja	Ja	Ja
Besiktning	Nej	Nej	Ja	Ja



RANGER

TUFFARE OCH MER PÅLITLIG ÄN NÄGONSIN

EL-, BENGIN- ELLER DIESELDRIFT -DITT VAL!

RANGER är en serie extremt robusta och samtidigt smidiga maskiner med suveräna köregenskaper och många integrerade tillbehör, som håller sitt löfte om högre prestanda och bättre komfort. Finns i modeller för 2,3 eller 6 personer.

Uträffa mer, dra tyngre last och kör längre.

**REN OCH TYST**

RANGER XP Kinetic - Sid. 8

**TRYGG OCH SÄKER**

RANGER SP 570 - Sid. 9, 11, 13
 RANGER NORDIC PRO - Sid. 11
 RANGER HUNTER - Sid. 12
 RANGER 1000 / XP 1000 - Sid. 11, 13, 15

**DIESEL & CREW**

RANGER DIESEL - Sid. 16
 RANGER CREW - Sid. 17



RANGER XP KINETIC

RANGER XP Kinetic är tillgänglig som 3-sitsmodell och kommer att finnas som en Premium- och en Ultimate-modell. Premium-modellen innehåller ett singelmonterat litiumjonbatteri på 14,9 kWh som erbjuder en uppskattad räckvidd på 70 kilometer, medan Ultimate-modellen levererar 29,8 kWh batterikapacitet och erbjuder en beräknad räckvidd på 130 kilometer *Ultimate modellen erbjuder också en 7 tums display som drivs med RIDE COMMAND-teknik.

RANGER XP KINETIC

- 255 mm Fjädringsväg
- 356 mm Markfrigång
- 29" Pro Armor X-Terrain Däck
- 12V uttag vid lastflak
- LED-strålkastare fram med intergrerade blinkers
- Heltäckande bukskydd
- Stötfångare Full-Coverage
- Tre körlägen: Eco+, Standard, Sport
- Släpvagnsvikt: 1134 kg

PREMIUM

- Singelmonterat Litiumjon batteri

*ULTIMATE

- Dubbla Litiumjon batterier
- Ride Command 7" Infotainment System





RANGER 570

Den helt nya Rangerserien är inte längre en kompromiss mellan bruks- och rekreationsanvändning. Ranger 570 SP är en arbetsmaskin av rang samtidigt som den är en fröjd att köra. Designen liknar storebror Ranger 1000 och har således fått en modernare look!



**RANGER SP 570
HUNTER EDITION**

Se sid. 13




**RANGER SP 570
NORDIC PRO**

Se sid. 11

RANGER SP 570 EPS

- PRO-STAR 570 motor (EFI)
- Automatisk äkta fyrhjulsdrift
- TURF 1x4-differential
- EPS Servostyrning
- IRS individuell hjulupphängning
- Tippflakets lastkapacitet 227 kg



WWW.POLARISSVERIGE.COM





BEKVÄM, GENOMTÄNKKT OCH SÄKER

FÖR NORDISKT BRUK OCH KLIMAT.

Ranger Nordic Pro är den första och enda SxS på marknaden med värmepaketet förinstallerat från fabrik. EBS-motorbroms med ADC och fantastiska lättmetallfälgar är också standard. Färg Black Pearl metallic. Finns som traktormodell A eller B.



RANGER 570 SP EPS PRO FIT CABIN

Be din Polarisåterförsäljare om offert på komplett hyttpaket!

RANGER SP 570 EPS NORDIC PRO

- EPS Styr servo
- Vinsch
- PRO-STAR 570 motor (EFI)
- EBS med ADC
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift
- 12" Svarta aluminiumfälgar och 25" Carlisle däck
- TURF 1x4-differential
- IRS individuell hjulupphängning
- Värmepaket
- Svart Metallic lack





RANGER 1000 EPS NORDIC PRO

- EPS servostyrning
- PRO-STAR 1000 SOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- Frontbåge
- 12" aluminiumfälgar och 27" däck
- Värmepaket
- Svart Metallic lack
- Vinsch



RANGER XP 1000 EPS NORDIC PRO

- EPS servostyrning
- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- Frontbåge
- 12" aluminiumfälgar och 27" däck
- Värmepaket
- Svart Metallic lack
- Vinsch





JAKTLAGETS BÄSTA VÄN

HUNTER EDITION

Det finner du i Ranger Hunter editions där valet finns mellan den tysta elmodellen eller den bensindrivna 570n som båda är registrerade för två personer. Alternativt den större modellen Ranger XP 1000 med plats för tre.



RANGER 570 SP EPS PRO FIT CABIN

Be din Polarisåterförsäljare om offert på komplett hyttpaket!



RANGER 570 SP EPS HUNTER EDITION

- PRO-STAR 570 motor (EFI)
- Automatisk äkta fyrhjulsdrift
- TURF 1x4-differential
- Servostyrning som standard
- IRS individuell hjulupphängning
- Tippflakets lastkapacitet är 227 kg
- Pursuit Camo



RANGER XP 1000 EPS HUNTER EDITION

- EPS servostyrning
- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- IRS – individuell hjulupphängning
- Laskapacitet på tippflaket 454 kg
- Frontbåge
- 12" aluminiumfälgar och 27" Maxxis däck
- Pursuit Camo





KONSTRUERAD FÖR ARBETE

RANGER 1000

När stenar, rötter, lera och andra hinder är den enda miljö du kör i, behöver du en maskin som är byggd för detta. Därför gav vi RANGER 1000 ett starkt chassi i ett stycke, ett heltäckande skydd för underredet samt tätade bussningar och lager. Dessutom en uppdaterad frontväxel som är 30% starkare för att hantera de tuffaste jobben.

Vill du boffa hål och installera tillbehör i timmar, eller föredrar du det snabbtillgängliga Lock & Ride-tillbehör som kan installeras på några sekunder? Du installerar Lock & Ride-tillbehör utan verktyg, bunthand, gummihand och lekover - snabbt och bekvämt.

14

LOCK & RIDE


RANGER 1000 EPS

- EPS servostyrning
- PRO-STAR 1000 SOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- Frontbåge




RANGER XP 1000 EPS

- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- Frontbåge i stål
- 12" aluminiumfälgar
- 27" PRO ARMOUR X-TERRAIN däck
- LED Strålkastare



RANGER XP 1000 EPS LE (ABS)

- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- ABS bromsar
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 drift
- EPS servostyrning
- LED Strålkastare
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg



**RANGER XP
1000 EPS
NORDIC PRO**

Se sid. 11



**RANGER XP
1000 EPS
HUNTER EDITION**

Se sid. 13


WWW.POLARISSVERIGE.COM



DIESEL POWER


RANGER DIESEL EPS

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- Kubota dieselmotor
- 140 A generator
- EPS servostyrning
- EBS med ADC
- Lastkapacitet på tippflaket 435 kg
- 33 cm markfrigång / 27 "räck
- 12 tum stålfälgar
- LCD display



NYHET! RANGER DIESEL EPS DELUXE

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- TURF 1x4 -drift (differential)
- Kubota dieselmotor
- 140 A generator
- EPS servostyrning
- EBS med ADC
- Lastkapacitet på tippflaket 435 kg
- 33 cm markfrigång / 27 "räck
- LCD display
- 12 tum aluminiumfälgar





PLATS FÖR 6 PERSONER


RANGER 1000-6 EPS CREW

- Plats för 6 personer
- PRO-STAR 1000 SOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrfjulsdrift.
- TURF 1x4 drift
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- EPS servostyrning



RANGER XP 1000-6 EPS CREW

- Plats för 6 personer
- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- Automatisk, äkta fyrfjulsdrift.
- TURF 1x4 drift
- IRS – individuell hjulupphängning
- Lastkapacitet på tippflaket 454 kg
- EPS servostyrning
- LED Strålkastare
- EBS och ADC





GENERAL

HÖGKLASSIG FINISH & UTRUSTNING.


FANTASTISK KOMFORT

Mening och mål med den nya Polaris GENERAL.[®] har främst varit bruksanvändning, förstklassig design och utrustning, fjädring som lämpar sig för mycket krävande terrängkörning med en riktigt kraftfull motor. Nya Polaris GENERAL.[®] för med sig en tydlig känsla av lyx och expertis på högsta nivå. Ett komfortabelt fordon som underlättar arbete och ger dig glädje på fritiden



GENERAL 1000 EPS DELUXE ABS

- ABS bromsar
- Fjädring fram: Fox Performance Series podium QS3 dämpning, 31,1 cm fjädringsväg
- Fjädring bak: Fox Performance Series podium QS3 dämpning, 33,5 cm fjädringsväg
- 12 V-uttag
- Stötfångare fram
- HD 4500 lb elektrisk vinsch
- Lock & Ride Sport tak
- Rockford Fosgate ljudsystem
- TURF 1x4 drift



WWW.POLARISSVERIGE.COM



RZR

VÄRLDENS SMARTASTE STÖTDÄMPNING.

ATTITYD, KRAFT, SMIDIGHET OCH KÖRGLÄDJE

Polaris extrema RZR har designats med attityd och konstruerats för att leverera den ultimata kombinationen av kraft, dämpning, smidighet, och komfort. Detta gör att du kan nyttja alla situationer och njuta av körupplevelsen till max!



TRAIL

RANGER XP Kinetic - Sid. 22



MULTI TERRAIN

RZR 64" XP 1000 EPS - Sid. 22
RZR 64" XP 4 1000 EPS - Sid. 22



PRO

RZR 64" PRO XP - Sid. 24
RZR 64" PRO XP ULTIMATE - Sid. 24
RZR 74 TURBO R SPORT - Sid. 25
RZR 74 TURBO R ULTIMATE - Sid. 25



RZR 60" S 1000 EPS

- True On-Demand fyrehjulsdrift eller tvåhjulsdrift med Turf-läge
- EPS - Elektronisk servostyrning med två rattvarv mellan ändlägena
- FOX Podium 2.0 stötdämpare
- 31,1 cm fram och 33,5 cm fjädringsväg bak
- Främre och bakre krängningshämmare
- Markfrigång 31,8 cm
- 200,7 cm hjulbas
- 27-tums GBC Dirt Commander däck



RZR 64" XP (4) 1000 EPS

- PRO-STAR 1000 DOHC 4-taktsmotor (EFI)
- 46 cm fjädringsväg
- 14" aluminiumfälgar med Maxxis Big Horn däck
- 34 cm markfrigång
- EPS-servostyrning
- Automatisk CloseRatio HiPerf. AWD / 1x4 TURF
- Walker Evans Needle Shocks



2 PERSONER



4 PERSONER

POLARIS 2023

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR

SPECIFIKATIONER

23





RZR 64" PRO XP

- ProStar Turbo 925 cc
- 51/56 cm fjädringsväg
- 2" FOX stötdämppare fram, 2,5" FOX stötdämppar bak
- 14" aluminiumfälgar med ITP Terra Hook däck
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD



RZR 64" PRO XP ULTIMATE

- DYNAMIX Aktiv fjädring 2.0 med FOX 2.5 Live Valve stötdämppare
- RIDE COMMAND teknik integrerad i en 7-tums skärm
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD
- Rockford Fosgate Premium Ljudsystem
- LED dekorbelysning & LED huvudstrålkastare
- Teleskopisk ratt med knappkontroller
- 6-punkts rullbälten
- ProStar Turbo 925
- 51/56 cm fjädringsväg
- 14" aluminiumfälgar med ITP Terra Hook däck





RZR 74 TURBO R SPORT

- DYNAMIX Aktiv fjädring 3.0 med Walker Evans® 2.5" Velocity Needle Shocks stötdämppare
- RIDE COMMAND teknik integrerad i en 7-tums skärm
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD
- LED dekorbelysning & LED huvudstrålkastare
- Teleskopisk ratt med knappkontroller
- 6-punkts rullbälten
- ProStar Turbo 925
- 68,6/71,9 cm fjädringsväg
- 15" aluminiumfälgar ITP Coyote däck



RACE ONLY*
D-REGISTRERAD!



RZR 74 TURBO R ULTIMATE

- DYNAMIX Aktiv fjädring 3.0 med FOX Live Valve stötdämppare
- RIDE COMMAND teknik integrerad i en 7-tums skärm
- Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD
- Rockford Fosgate Premium Ljudsystem
- LED dekorbelysning & LED huvudstrålkastare
- Teleskopisk ratt med knappkontroller
- 6-punkts rullbälten
- ProStar Turbo 925
- 68,6/71,9 cm fjädringsväg
- 15" aluminiumfälgar ITP Coyote däck



RACE ONLY*
D-REGISTRERAD!



*ENDAST GODKÄND FÖR RACINGUTÖVARE MED SPECIELLT
TILLSTÅND OCH PÅ BANA AVSEDD FÖR FORDONET.

WWW.POLARISSVERIGE.COM



SPORTSMAN

VÄRLDENS BÄSTA - NU ÄNNU BÄTTRE

ÖVERLÄGSET VÄRLDENS MEST POPULÄRA!

Världens mest köpta fyrhjuling, mångfaldig testvinnare är inte förvånande på grund av dess kvalitet och egenskaper som representerar branschens absoluta elit. Automatisk 100% fyrhjulsdrift som reagerar snabbt utan påkoppling om hjulen spinner. Kraften är garanterad för alla ändamål! Chassis teknik skyddas med bottenplatta av metall. Kolla in, provkör och jämför, du kommer att upptäcka varför Sportsman är så överlägsen.



570

570 - Sid. 26
570 TOURING- Sid. 28
570 NORDIC PRO- Sid. 30



SPORT

XP 1000 EPS - Sid. 32
XP 1000 S- Sid. 34



BIG BOSS

6x6 570 - Sid. 36



SPORTSMAN 570 / 570 EPS

- Automatisk, äkta fyrrhjulsdrift.
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Större, kraftigare batteri med lättillgänglig laddning
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- Automatisk CVT-transmission
- 12" stålfälgar 25" 6-lagers däck
- LED belysning
- Styr servo (EPS-modellen)
- EBS (EPS-modellen)



SPORTSMAN 570 EPS AGRI

- Automatisk, äkta fyrrhjulsdrift.
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Större, kraftigare batteri med lättillgänglig laddning
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- Automatisk CVT-transmission
- Styr servo EPS
- Motorbroms EBS
- 12" stålfälgar 25" 6-lagers däck
- Variabel hastighetsbegränsning
- Geofencing/Ride Command app
- Främre och bakre lastrack i metall
- LED belysning



SPORTSMAN 570 EPS SE

- Automatisk, äkta fyrrhjulsdrift.
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Stort kraftfullt batteri med lättillgänglig laddning
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- Automatisk CVT-transmission
- Styr servo EPS
- Motorbroms EBS
- 14" aluminiumfälgar med 26" 6-lagers däck
- Vinsch 2500
- Främre lastrack i metall
- LED belysning
- Onyx Black Smoke & Military TanLack



LÄS MER OM EBS MED ADC PÅ SID 5

SPORTSMAN 570 EPS SP

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- Framvagn med dubbla välvda a-armar
- Styr servo EPS
- EBS med ADC
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Större, kraftigare batteri med lättillgänglig laddning
- 14" aluminiumfälgar med 26" 6-lagers däck
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- Automatisk CVT-transmission
- LED belysning
- Titanium metallic lackad



SPORTSMAN 570 EPS SP ÖHLINS

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- Framvagn med dubbla välvda a-armar
- Styr servo EPS
- EBS med ADC
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Större, kraftigare batteri med lättillgänglig laddning
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- LED belysning
- 14" aluminiumfälgar med 26" 6-lagers däck
- Turbo silver metalliclack
- Öhlins stötdämppare
- Svarta handtagsskydd
- Frontbåge



SPORTSMAN 570 EPS HUNTER EDITION

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- Styr servo EPS
- EBS Motorbroms
- Klassledande fjädringsväg på över 24 cm
- Mer än 29 cm markfrigång - Bäst i klassen
- Stort kraftfullt batteri med lättillgänglig laddning
- 26" hjul med 6-lagers däck
- 4-hjulsbroms med enhandsfattning
- LED belysning
- Kamouflagefärgad plast
- 14" aluminiumfälgar
- Framre och bakre lastracksförhöjningar
- Framre och bakre slyskydd
- Hand och tumvärmare
- Vinsch 2500



WWW.POLARISSVERIGE.COM



TOURING TILLSAMMANS MED VÄNNERNA

EXTRA BEKVÄMA 2-SÄTESLÖSNINGAR

2-sätesalternativen som erbjuder ett inbyggt passagerarsäte, ändamålsenligt konstruerade för bekvämlighet och stöd. I övrigt samma oövervinnerliga fyrhjulsdrift som säkert tar dig fram. Arbetsbelysning med en tredje lykta monterat som standard, ser till att förlänga er arbetsdag efter mörkrets inbrott så att ni hinner med ert arbete eller om ni är på väg hem efter en dags njutbar avkoppling.



SPORTSMAN 570 EPS TOURING

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- Styr servo (EPS)
- Motorbroms EBS med Active Descent Control (ADC)
- Stötdämppare med 209 mm fjädringsväg
- Titanium metallic lack
- Inbyggt passagerarsäte
- 23L förvaring fram / 8L bak
- 12"stålflägar



SPORTSMAN 570 EPS SP TOURING

- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- Styr servo (EPS)
- Motorbroms EBS med Active Descent Control (ADC)
- Dubbla A-Armar fram gör framkomligheten än bättre.
- Stötdämppare med 209 mm fjädringsväg
- Titanium nara bronze metallic lack
- Inbyggt passagerarsäte
- 23L förvaring fram / 8L bak
- 14" aluminiumfälgar med 26" 6-lagers däck



SPORTSMAN 570 EPS X2

- Flexibel ATV med fällbart passagerarsäte
- Automatisk, äkta fyrhjulsdrift.
- 1x4 Turf
- EPS servostyrning
- 20 cm fjädringsväg med individuell hjulupphängning bak
- EBS med ADC
- Tippbart flak med 182 kg lastkapacitet






VÄL FÖR NORDISKT BRUK

Sportsman 570 EPS X2 Nordic Pro är konstruerad och tillverkad för mångsidig användning av kunder i nordiska länder. X2 570 EPS Nordic Pro har ett ca 11 cm längre axelavstånd än en standard fyrhjuling, varför dess köregenskaper och stabilitet särskilt som tungt lastad är enastående.

X2-modellen är utrustad med ett större flak som kan lastas med upp till 182 kg (mer än dubbelt så mycket som en standard fyrhjuling). Flakets bakkant kan öppnas och flaket kan tippas. Modellen har dessutom också ett tätt 24 l främre lastutrymme. X2-modellen levereras som standard med High Performance Close Ratio fyrhjulsdrift som är ännu mer värd än modellens status som mångfaldig testvinnare.



DEFA
MOTORVÄRMARAE



LOCK & RIDE®

Vill du borra hål och installera tillbehör i timmar, eller föredrar du de mångsidiga Lock & Ride-tillbehör som kan installeras på några sekunder? Du installerar Lock & Ride-tillbehör utan verktyg, buntband, gummiband och skruvar - snabbt och bekvämt.



SPORTSMAN X2 570 EPS NORDIC PRO

- Automatisk, äka fyrfjulsdrift.
- 1x4 Turf
- Tippbart flak med 182 kg lastkapacitet
- EPS servostyrning
- EBS med ADC
- 14" aluminiumfälgar med 26 " däck
- Handtag- och tumvärmare
- Polaris 3500 HD vinsch (syntetisk lina)
- DEFA motorvärmare



WWW.POLARISSVERIGE.COM



SPORTSMAN STARK, SMIDIG OCH PÅLITLIG.

Sportsman XP-modellerna har en kraftfull tvåcylindrig motor som ger effekt för all tänkbar användning.


Köregenskaperna för XP modellerna är på alla sätt utmärkta vid terrängkörning. Geometrin hos den fristående upphängningen, den optimala ergonomin för föraren och den eldrivna EPS-styrningen gör körningen bekväm.





SPORTSMAN XP 1000 EPS

- 3-prestandalägen. Performance Standard och Work
- Äkta fyrrhjulsdrift (AWD)
- Dubbla, välvda a-armar fram
- Lasta totalt 165 kg på främre och bakre lastrack
- 29,2 cm markfrigång
- Elektronisk servostyrning (EPS)
- Max släpvagnsvikt på 830 kg





SPORTSMAN STÖRST BÄST OCH TUFFAST 55"

Vi har tagit fyrehulingsstandarden till helt nya nivåer. Där det helt nya och aggressivare avståndet mellan hjulen är hela 55 tum = 139,7 cm vilket skapar ytterligare stabilitet och ökar köprestandan; lögonfallande 27" Duro® Powergrip däck ser till att leverera maximalt med grepp och kontroll över körningen; och den 35,5 cm långa fjädringsvägen ser till att överträffa den tuffaste terrängen. 14" aluminiumfälgar och vinsch är standard.

SPORTSMAN XP 1000 S EPS

- Automatisk aktivering av fyrehjulsdriften
- Välvda dubbla A-armar fram
- Däck fram 27 x 9-14; Duro Power Grip II
- Däck bak 27 x 11-14; Duro Power Grip II
- Fälg Aluminium
- 3-prestandälagen:
Performance Standard och Work (Terräng)
- Maxlast fram / bak 91 kg / 136 kg
- Tankvolym 19,9 L
- Markfrigång 305 mm
- Längd / Bredd / Höjd 2349 x 1442 x 1435 mm
- Axelavstånd 1450 mm



2-UP	SUPER GRAPHITE
Traktor B	■
Traktor A	■
Terräng	■
Quad	■



SCRAMBLER MED TEKNIK FRÅN RZR XP 1000

Scrambler XP 1000 S ser inte bara ut att kunna leverera utan gör det med råge. Uppgraderad transmission med 25 % slitstarkare komponenter för att klara de större krafterna och arbeta i harmoni med den högre markfrigången, ökade fjädringsvägen och större däcken. Numera är fjädringsvägen helt linjär och inte utåtriktad som tidigare när dämparna komprimeras. Resultatet är att man numera har 35,5 cm fjädringsväg bak, samt 29 cm fram med bibeihållna köregenskaper som inte går att uppleva på någon annan ATV. Snävare kurvtagning, accelerera snabbare med full kontroll.

SCRAMBLER XP 1000 S EPS

- Automatisk aktivering av fyrrhjulsdriften
- Välvd dubbla A-armar fram
- Däck fram 27 x 9-12; Duro Power Grip II
- Däck bak 27 x 9-12; Duro Power Grip II
- Fälg Aluminium
- 3-prestandälagen:
Performance Standard och Work (Terräng)
- Tankvolym 19,9 L
- Markfrigång 305 mm
- Längd / Bredd / Höjd 2261 x 1427 x 1434 mm
- Axelavstånd 1450 mm


WWW.POLARISSVERIGE.COM



THE BIG BOSS - SKOGENS KONUNG

Vi har redan 25 års erfarenhet av tillverkning av Big Boss. Fyrhjulingen används flitigt av försvarsmakten, gränsbevakning, räddningstjänst och andra proffs i olika länder runt om i världen. Modellen har utvecklats under årens lopp enligt de yrkesmässiga användarnas erfarenheter och behov.

SPORTSMAN 570 EPS 6X6

- Pro-Star 570 DOHC EFI-motor
- Stort tippflak med gasfjäder (363 kg)
- Främre 25,5 l integrerat och tätt bagageutrymme
- Bränsletank (25,5 l)
- EPS servostyrning
- EBS med ADC



LOCK&RIDE™

Haluatko porata reikiä ja asentaa lisävarusteita tuntikausia tai käytätkö mieluummin muuta massa sekunnissa, monipuolisia Lock&Ride-lisävarusteita?




Prospector PRO TRACK SYSTEM S

Prospector är en genialisk bandserie som utformats för Polaris Sportsman och Ranger fyrfjulingar, så att du kan få ettfordon för de mest extrema förhållanden.

- För användning året runt
- Högre effekt i arbetet
- Högre dragkraft
- Förbättrad framkomlighet i snö – även i djup snö
- Förbättrad progression under svåra förhållanden – i kärr och sankmark
- Inga kompromisser – original Polaris extrautrustning
- Garantin gäller då originalutrustning används.

SPORTSMAN 570 EPS 6X6 LE

- Pro-Star 570 DOHC EFI-motor
- Tippflak med gasfjäder (363 kg)
- Främre 25,5 l integrerat och tätt bagageutrymme
- Stötfångare och lasträcke fram.
- Hand- och tumvärmare.
- Bränsletank (25,5 l)
- EPS servostyrning
- EBS med ADC
- 3500 HD vinsch.
- Aluminiumfälgar
- Handtagsskydd



Traktor B ■
Traktor A ■



WWW.POLARISSVERIGE.COM



DET SKA BÖRJAS I TID

Erbjud dina barn samma upplevelser som du själv vill ha. De läckraste junior-modellerna på marknaden behåller sitt värde från ett barn till nästa. Andrahandsvärdet är fortsatt bra när service och reservdelar är i goda händer. Välj alltid en modell av rätt storlek för ditt barn, det är då körningen är rolig och säker, och körförstånden utvecklas korrekt). Säkerhetsutrustning ingår i priset till samtliga juniormodeller

- Säkerhetsvimpel • Skyddshjälm • Körinstruktion-DVD
- Säkerhets- och bruksanvisning. • Barnmaskinerna är terrängregisterade.

RZR 200

- Geofencing-teknik (elektronisk inhägnad) hastighetsbegränsning och platslokalisering.
- Helt ny teknologi för hjälmidentifiering.
- 180cc EFI motor
- 24 tums däck
- 18 cm fjädringsväg bak och fram
- 27 cm markfrigång
- Hårda halvdörrar
- LED strålkastare och baklyktor
- Mått (mm) 2260 x 1220 x 1510

WHITE LIGHTNING



RANGER 150

- Geofencing teknik (elektronisk inhägnad)
- Lösenordsskyddad startfunktion
- Elektronisk app-styrd hastighetsbegränsning
- Säkerhetsbälten, förarens bälte är kopplat till en elektronisk prestandaspärr.
- Justerbar ratt och förarsäte
- 20 cm markfrigång
- 149,6 cc 4-taktsmotor med EFI-insprutning
- Automatisk transmission och elstart
- Mått (mm) 2159 x 1219 x 1473

AVALANCHE GRAY

SAGE GREEN



OUTLAW 70 EFI

- Ålder 6+
- Elektronisk insprutning / EFI
- Hydrauliska bromsar
- Justerbar hastighetsbegränsare
- LED-belysning
- Stötfångare fram av stål
- 1422 x 902 x 895 (mm)
- Sitt höjd 654 mm

WHITE



OUTLAW 110 EFI

- Barn över 12-16 år
- 112 cc fyrtaktsmotor med EFI-insprutning och backväxel
- Elstart
- Ordentlig fjädring/stötdämpning
- Automatisk transmission
- Justerbar hastighet och nödbrytare
- Mått (mm) 1550 x 980 x 980
- Sitt höjd 686 mm
- Körbelysning

LIME
SQUEEZE

SPORTSMAN 110 EFI

- Barn över 12-16 år
- 112 cc Fyrtaktsmotor med EFI-och backväxel
- Elstart
- Ordentlig fjädring/stötdämpning
- Automatisk transmission
- Körbelysning
- Justerbar hastighet och nödbrytare
- Mått (mm) 1550 x 980 x 980
- Sitt höjd 686 mm

VELOCITY
BLUE

PHOENIX 200

- Barn över 14 år och uppåt
- 198,5 cc Fyrtaktsmotor med förgasare och backväxel
- Dubbla a-armar fram
- Elstart
- Ordentlig fjädring/stötdämpning
- Automatisk transmission
- Körbelysning
- Justerbar hastighet och nödbrytare
- Mått (mm) 1651 x 1067 x 1067
- Sitt höjd 812 mm.

AVALANCHE
GREY



TILLBEHÖR

HITTA RÄTT UTRUSTNING TILL DIN POLARIS

POLARIS
RANGER

POLARIS
GENERAL

POLARIS
RZR

POLARIS
SPORTSMAN



LÄS MER I DE KOMPLETTA
TILLBEHÖRSKATALOGERNA PÅ
WWW.POLARISSVERIGE.COM



2023
SPORTSMAN
570



VINSCHAR

POLARIS PRO HD VINSCH

- Vinschen ger 1588 kg med dragkraft och har Auto stop funktion.
 - Ny snabb återspolning eller vanligt vinschläge på vinschen. Snabbåterspolningen rullar upp linan 5 ggr snabbare.
- » 2884834
 570 '21-23



INDUSTRY 1ST TECHNOLOGY

RAPID ROPE RECOVERY



LÄS MER PÅ SID. 50-51

POLARIS HD VINSCH

- Vinschen ger 1588 kg med dragkraft och har 15m syntetisk lina.
 - Vinschen är snabbt och lätt monterad då alla monteringsdetaljer ingår.
- » 2884833
 570 '21-23



POLARIS HD VINSCH

- Vinschen ger 1134 kg med dragkraft och har 15m stålvinre.
 - Vinschen är snabbt och lätt monterad då alla monteringsdetaljer ingår.
- » 2884832
 570 '21-23



SKYDD

TRAIL SLYSKYDD

- Ger förbättrat skydd mot kvistar och sly
 - Designat för ljusrampen och är kompatibelt med vinsch och bukskydd
- » 2884844
 570 '21-23



BAKRE SLYSKYDD


- Skydda din ATV från sly, kvistar eller krock med andra fasta föremål.
 - Tillverkad av metall och lackerad i svart färg.
- » 2884847
 570 '21-23
- Regskyltsshållare vid montage av bakre slyskydd
- » 5270585-458



HD SLYSKYDD FRAM MED FÄSTE FÖR DRAG

- Skydda din ATV och ge den samtidigt en snygg look.
 - Integrerade fästen för ljusramp dragkrok.
 - Kompatibel med vinsch och Body Armor skärm skydd.
- » 2884850
 570 '21-23



**LASTRACK**

Vid montering av tillbehör bak på din 570, kan passagerarhandtag behöva demonteras.



2023 **SPORTSMAN** 570



KOMFORT



HAND & TUMMVÄRMARE

- Innehåller två eluppvärmda handtag och en gastummen.

- Ansluts till instrumentpanel.

» 2885002
570 '21-23



Tall Clear
(With display)



Tall Clear



Mid Clear



Short Clear

LOCK & RIDE SPORTSMAN VINDRUTOR

- Lock & Ride-teknik möjliggör enkel installation och borttagning på några sekunder utan verktyg
- Lock & Ride-fästen gör det möjligt för en äkare att justera vindrutans höjd och vinkel
- Poly-vindrutor är flexibla, slagtäliga och ger långsiktigt värde över maskinens livslängd
- Tre höjder tillgängliga för vilken täckning du helst föredrar
- Fungerar inte med handtagsskydd

SIZE	COLOR	PART #
TALL	CLEAR	2884945
MID	CLEAR	2884845
SHORT	CLEAR	2884946

570 '21-23



STRÖMUTTAG BAK

- Ger ström till bakre delen av ATV:n för elektriska tillbehör t.ex bakre förvaringsbox med ljudsystem.

» 2889070
570 '21-23



HANDTAGSKYDD

<input type="checkbox"/> BRIGHT WHITE	2876883
<input checked="" type="checkbox"/> BLACK	2876846
<input checked="" type="checkbox"/> INDY RED	2876845

- Handskyddsmontering (2879380) krävs vid installation av Polaris handskydd
 - Passar inte med vindrutor eller styrmonterade speglar
- » 2889341 • FÄSTEN 570 '21-23 , XP 1000 S '20-23





LJUD

BAGAGEBOX MED
LJUDANLÄGGNING LOCK & RIDE

- Dubbla högtalare från Rockford Fosgate som ansluts via Bluetooth
- Monteras enkelt med Lock & Ride på bakre lastrack och är kompatibel med, lasträcken och gevärshållare.
- Dina högtalare är skyddade med en försägelock.
- Extra ledningsnät krävs för installation [2889070]

» 2884856
570 '21-23

REMOTE
STYRNING BOX
MED LJUD

- Fjärrkontroll för ljud till bakre boxen. Kontrollera enkelt volymen eller växla till nästa låt på dina högtalarna i den bakre boxen.
- Enkel montering på din ATV's styre.

» 2884987
570 '21-23

FÖRVARING



POD VÄSKA

- Ha dina nödvändigheter inom räckhåll, Rymmer 2L.
- Monteras enkelt med kardborreband.
- Halvhård väska av PU laminerad EVA mtrl.
- Kompatibel med vindruta.

» 2889286
570 '21-23

FÖRVARINGSVÄSKA
UNDER SÄSET

- Monteras direkt under sittdynan.
- Rymmer 8L förvaring i halvhårt mtrl.

» 2889454
570 '21-23



FÖRVARINGSVÄSKOR BAGAGERÄCKE

- Tre väskor till bagageräcket bak (bagageräcke säljs separat)
- Monteras på bakre bagageräcket med HD kardborreband.
- Väskorna rymmer småsaker som behöver vara med, 1L.
- Tillverkad av 1680 Nylon & 600 SPD.
- Passar den bakre bagageräcket [2884841]

» 2889411
570 '21-23

SKÄRMVÄSKA

- Lättillgänglig 8,3 liters förvaring
- Monteras på den främre vänstra skärmen med HD kardborreband
- Halvhård konstruktion och PU-laminerat EVA-material håller tillhörigheter skyddade från väder och vind

» 2889287
570 '21-23

BAGAGEBOX LOCK & RIDE

- Öka din last med en fukt och dammtät box
- Monteras enkelt med Lock & Ride till bakre rack och är kompatibel med lasträcken och gevärshållare.
- Innehåller två lås

» 2884853
570 '21-23



Vid montering av tillbehör bak på din 570 2021-2023, kan passagerarhandtag behöva demonteras.

BAGAGELÄDA LOCK & RIDE

- Öka din last med denna öppna box
- Monteras enkelt med Lock & Ride på bakre rack och är kompatibel med, lasträcken och gevärshållare.
- Rymlig med integrerat handtag för att göra det enkelt att transportera gods
- 2 fästpunkter för att säkra lasten

» 2884854
570 '21-23



GUN BOOT XL – TRANSPORT

- Rymligt vapenfodral med plats för vapen med kikarsikte. L. 1320mm B. 90mm H. 270mm

» 2882036
570 '21-23

Monteringsfäste:
» 2884846
570 '21-23

*Includes
Transport Case*



WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR

SPECIFICATIONER

SPORTSMAN

570 2014-2020

570 6X6 2017-2023

570 TOURING 2014-2023

570 X2 2015-2023

POLARIS®

ENGINEERED PARTS
ACCESSORIES & APPAREL



A
**SLYSKYDD
BAKRE**

- » **2879715**
Skyddar den bakre delen av fyrhjulingen och lamporna.
570 '14-20, TOURING 570 '14-21



SEMI-RIGID TOURING CARGO BAG

• Väska med stor kapacitet, HD vinyl.

• Tre öppningar med blixtlås, flyttbara avdelare.

• Fästes med HD kardborreband.

» **2877220**

TOURING 570 '17-23

B
**BAGAGERÄCKE
BAKRE**

- » **2879717**
TOURING 570 SP '15-20, TOURING 570 '14-21, ETX '15, 570 SP '15-20, 570 '14-20, 450 H.O. '16-18

C
**LOCK & RIDE FÖRVARINGSLÅDA
BAKRE**

- En stor formanpassad låda som matchar utformningen av din fyrhjuling. Säker fastsättning vid insidan av lådan med 4 Lock & Ride ankaren. Det vattenstötta låsbarella locket bidrar till säker förvaring av dina tillhörigheter.

» **2882882**
XP 1000 S '21, XP 1000 '17-21, 850 '17-20, 850 SP '17-20, 570 SP '15-19, 570 '14-20



HAND WARMERS TOP SELLER

- » **2877363**
X2 570 '15-21, TOURING 570 '14-23, 6X6 570 '17-23

**THROTTLE/THUMB
WARMER** TOP SELLER

- » **2877364**
X2 570 '15-21, TOURING 570 '14-23, 6X6 570 '17-23

**LOCK & RIDE VINDRUTOR ÄLDRE
SPORTSMAN 570 TOM 2017**

STORLEK	FÄRG	PRODUKT
HÖGRUTA (49 CM)	KLAR	2878389
MELLANHÖG (39 CM)	SVART	2878388-070

570 '14-17, X2 570 '15-17, TOURING 570 '14-17, TOURING 500 '13, ETX '15, 800 6x6 '12-14, 800 '12-14, 500 H.O. '12-13, 500 '12-14, 450 H.O. '16-17, 400 H.O. '12-14

**LOCK & RIDE VINDRUTOR
SPORTSMAN 570 2018-2022**

STORLEK	FÄRG	PRODUKT
HÖGRUTA (49 CM)	KLAR	2880539-409
MELLANHÖG (39 CM)	RÖD	2880540-412

TOURING 570 '18-22, TOURING 570 SP '19, X2 570 '18-21, 570 SP '15-19, 570 '18-20, 450 H.O. '18-20, 570 6x6 '17-23



Mellanhög (39 cm)

**MULTIKORG I METALL FÖR ATV**

MN2004, Lock & Ride Multikorg. Passar motorsåg, kombidunk, yxa och mer. Sportsman 500/800 11-14, 570 15-23, Sportsman XP 09-23, (Röjsågsfästesäljes separat).

MN2005, Röjsågsfäste med enkel montering av de fiesta röjsågar och grästrimmer. (Passar inte med passagerarhandtag)

**BAGAGERÄCKE FRÄMRE**

» 2879716

X2 570 '15-23, TOURING 570 SP '15-19,
TOURING 570 '14-23, 6X6 570 '17-23, 570
SP '15-19, 570 '14-20, 450 H.O. '16-18

SLYSKYDD FRÄMRE

» 2879714

X2 570 '15-23, TOURING 570 SP '15-19,
TOURING 570 '14-23, 6X6 570 '17-23, 570
SP '15-19, 570 '14-20, 450 H.O. '16-18

HANDGUARDS

<input type="checkbox"/> BRIGHT WHITE	2876883
<input checked="" type="checkbox"/> BLACK	2876846
<input checked="" type="checkbox"/> INDY RED	2876845


- Handskyddsmontering (2889341) krävs vid installation av Polaris handskydd

- Passar inte med vindrutor eller styrmonterade speglar

» 2889341 • FÄSTEN
570 '21-23, XP 1000 S '20-23, 6X6 570
2017-2023, SPORTSMAN 570 2014-2023

**ELEKTRiska VINSCHAR OCH SNÖPLOGAR**

SE SIDORNA 52-55



WWW.POLARISSVERIGE.COM

SPORTSMAN® XP

TILLBEHÖR

POLARIS®

ENGINEERED PARTS
ACCESSORIES & APPAREL



A
**LASTHÄLLARE
BAKRE**

» **2883258**
XP 1000 S '20-23,
XP 1000 '17-23.



B



*Includes
Transport Case*

D



E



C

ELEKTRiska VINSCHAR OCH SNÖPLOGAR

SE SIDORNA 52-55



B
**BAGAGERÄCKE 18 CM
BAKRE**

» **2882025**
XP 1000 S '20-23, XP 1000 '17-23.
Passar inte tillsammans med
bagagebox (2882882)

C
**BAGAGERÄCKE 10 CM
BAKRE**


» **2882023**
XP 1000 S '20-23, XP 1000 '17-23.
Passar tillsammans med bagage
Box (2882882)

D
**GUN BOOT XL –
TRANSPORT**

» **2882036**
XP 1000 S '20-23, XP 1000 '17-23,
570 '19-23.
Kräver monteringsfäste:
2882272 XP 1000 och XP 1000 S
eller 2884846 570 '23

E
**SLYSKYDD
BAKRE**

» **2882583**
XP 1000 '17-23



PODVÄSKA

- Ha dina nödvändigheter inom räckhåll, Rymler 2L.
- Monteras enkelt med kardborreband.
- Hålvård väska av PU laminerad EVA mtril.
- Kompatibel med vindruta.

» **2889286**
SPORTSMAN 850/1000 '21-23



LOCK & RIDE **FÖRVARINGSLÅDA
BAKRE**

- En stor formanpassad låda som matchar utformningen av din enhet.
 - Säker fastsättning vid insidan av lådan med 4 Lock & Ride ankaren.
 - Det vattentäta låset bidrar till säker förvaring av dina tillhörigheter.
- » **2884853**
SPORTSMAN XP1000 S '20-23,
SPORTSMAN 850/1000 '17-23
Passar inte med passagerar handtag eller lasthållare i
metall. Lås ingår ej.



LOCK & RIDE **BAGAGELÅDA**

- Öka din förvaring men en öppen låda.
 - Monteras enkelt med LGR bak på din ATV. Kompatibel med
bagageräcke & gevärshållare.
 - Enkel förankring i relingen på lådan.
 - Passar inte med lasthållare 2883258 monterad
- » **2884854**
SPORTSMAN XP 1000 S '20-23, SPORTSMAN 850/1000 '17-23





LOCK & RIDE SPORTSMAN WINDSHIELDS

- Ger förbättrad skydd från värder, vind, stenar och grenar.
- Enkel att installera och ta bort med Lock & Ride-teknik utan att behöva använda verktyg.
- Förbättrad monteringssystem gör det enklare och snabbare.

SIZE	COLOR	PART #
TALL	KLAR	2883586
MID	KLAR	2883587

XP 1000 S '23, XP 1000 '23

VINDRUTOR



F BAGAGERÄCKE 10 CM FRÄMRE

» 2882022
XP 1000 S '20-23, XP 1000 '17-23

G BAGAGERÄCKE 18 CM FRÄMRE

» 2882024
XP 1000 S '20-23, XP 1000 '17-23

H LASTHÅLLARE FRÄMRE

» 2883257
XP 1000 S '20-21, XP 1000 '17-23

HANDTAGSVÄRME

TOP SELLER

» 2877363

SPORTSMAN XP 1000 S '20-23, SPORTSMAN XP 1000 '15-19,22, SPORTSMAN 850/ Touring 850 '15-20



TUMMVÄRMARE

TOP SELLER

» 2877364

SPORTSMAN XP 1000 S '20-23, SPORTSMAN XP 1000 '15-19,22, SPORTSMAN 850/ TOURING 850 '15-20

HANDTAGSSKYDD

<input type="checkbox"/> BRIGHT WHITE	2876883
<input checked="" type="checkbox"/> BLACK	2876846
<input checked="" type="checkbox"/> INDY RED	2876845

- Handskyddsmontering (2889341) krävs vid installation av Polaris handskydd
- Passar inte med vindrutor eller styrmonterade speglar

» 2889341 • FÄSTEN



STRÖMUTTAG BAK

- Ger ström till bekre delen av ATV:n för elektriska tillbehör t.ex bakre forvaringsbox med ljudsystem.

» 2889071

SPORTSMAN XP 1000 S '20-23, SPORTSMAN XP 1000 '17-23, SPORTSMAN 850 '17-23

ÄLDRE SPORTSMAN MODELLER



SLYSKYDD FRÄMRE

» 2878709

XP 550/850/1000 09-16, Touring 850 10-14, X2 550

RÄCKE FÖR LASTHÅLLARE FRÄMRE

Kan användas endast med det ursprungliga locket till bagageutrymmet. Metall.

» 2879890

XP 550/850/1000 09-16, Touring 850 09-16, X2 550 10-16

RÄCKE FÖR LASTHÅLLARE BAKRE

» 2879891

Metall. Kan inte användas med en låda (2875176) som är extra utrustning. XP 550/850/1000 09-16

SPORTSMAN[®]

ELVINSCHAR

VINSCHFÄSTEN BAK SPORTSMAN
6 SPORTSMAN 6X6

- » 80427 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN 570 21-23
- » 80426 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN XP 1000 S 20-23
- » 80425 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN XP 1000 22-23
- » 80424 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN 570 X2 15-23, 550 X2 14-15, UTE 15-16.
- » 80423 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN 570 15-20, 850/1000 15-16, 500/800 11-14.
- » 80414 VINSCHFÄSTE BAK, SPORTSMAN 6X6 570 16-23, 6X6 800 09-16

REKOMMENDERADE VINSCHAR
FÖR MONTAGE BAK

- » VI REKOMMENDERAR ATT ANVÄNDNA SAMMA VINSCH/ ART NR SOM FÖR ATT MONTERA FRAM PÅ DIN MASKIN.
- » VI KAN OCKSÅ REKOMMENDERÄA ÅKERSTRÖMS SESAM 800, TVÅ VINSCHAR PÅ SAMMA RADIOSTYRNING. INKLUDERAR ÄVEN AV & PÅ KNAPP FÖR EX LAMPA.



ÅKERSTRÖMS SESAM 800

» 943950-006

Radiostyrning för två vinschar. En knapp för av & på funktion. Utvecklad för extrema förhållanden (IP67). Auto frekvens, snabb responsid. Enkla tryckknappar som även fungerar bra med handskar.



SLITAGEDELAR

SLITAGEDELAR TILL VINSCHAR

- » 2878890 VINSCHWIRE 1588 KG
- » 2411836 GALVAD KROK
- » 5910705 SVART KROK
- » 4015095 VINSCHRELÄ 98-23

OAVSETT JOBB ELLER FRITID MONTERA VINSCH FÖR ATT

- FÅ JOBBET GJORT
- HJÄLPA DIN KOMPIS
- VARA FÖRBEREDD PÅ DET OFÖRUTSÄGBARA



TESTAD AV
MILITÄREN



HELT TÄTAD,
KAN ANVÄNDAS
UNDER VATTEN.



TESTAD
1200+GGR DRAG
MED MAX LAST.



BYGGD FÖR ATT KLARA
AV LÅGA TEMPERATURER
UNDER -29 C

FUNKTIONER & FÖRDELAR

ALLA POLARIS VINSCHAR KOMMER MED:

- ✓ INTEGRERAD KABELDRAGNING, MONTERING, FÖRMONTERAD
- ✓ KROK MED REM
- ✓ HD STÅLDREV & TÄTT DRIVNING
- ✓ HELTÄTAD ELMOTOR



1. Vrid vredet till FRISPOLNING (N) för att dra ut linan.
2. Vrid vredet till DRAG (L) för att vinscha.
3. Vrid vredet till ÅTERSPOLNING (H) För 5ggr snabbare åter spolning.



Stoppar vinschen vid slutet för att minska slitage på wire och plogsystemet.



Lättare vikt enklare att handha
• Överlägsen flexibilitet & styrka
• 15m lång



15m räckvidd på radiostyrningen med en unik kod för störningsfri funktion.

MODEL

570 '21-23

570 '14-20
X2 570 '15-23
TOURING 570 '14-23
6X6 570 '17-23

850 '12-19
XP 1000 '15-22
TOURING XP 1000 '15-16
TOURING 850 '15
SCRAMBLER 850 '14-19
SCRAMBLER XP 1000 '14-18

XP 1000 S '20-23
SCRAMBLER XP 1000 S '20-23

PRO

PRO HEAVY DUTY SERIES

TOP-OF-THE-LINE FEATURES**I-HD**

HEAVY DUTY SERIES

BUILT FOR THE OFF-ROAD**PRO**

PRO HEAVY DUTY SERIES

I-HD

HEAVY DUTY SERIES

- INTEGRERAD LINSTYRNING
- SÄKERHETSKROK MED DRAGSTROPP
- VATTENTÄTAT DREVHUS
- VATTENTÄTAD ELMOTOR



INTE TILLGÅNGLIG



2881693

PASSAR ENDAST TILLSAMMANS MED
NYLONLINA, VINSCHAR: 2880434, 2880432

2889253

PASSAR ENDAST TILLSAMMANS MED NYLONLINA,
VINSCHAR: 2884832, 2884833, 2889469, 2889470

ALUMINIUM LINSTYRNING



LÄGG TILL SYNTETLINA

TOP SELLER

2878888



LÄGG TILL TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

2879316

YOUTH

TILLBEHÖR
VINSCHAR

SPECIFICATIONER

53

Med syntetlina

2884834

Med syntetlina

2884833

Med stålvinre

2884832

2889471

TOP SELLER
2880434TOP SELLER
2880432

2883580

TOP SELLER
2889470

2889469

SPORTSMAN® SNÖPLOGAR

GLACIER®
PLOW SYSTEM

TA KOMMANDOT ÖVER SNÖN OCH GÖR ETT
SNABBTT JOBB ÄVEN AV DET TYNGASTA ARBETET.

POLARIS TEKNISKA FÖRDELAR

INSTALLATION


30 sekunder: Kör fram, haka på, läs fast och kör –
Det integrerade Polaris Glacier® Plog
Systemet gör snöskottningen enkel och rolig.



BEKVÄMT

Lyfta och vrida bladet kan göras
från förarsätet.

VINKLA BLADET
ENKELT DIREKT
FRÅN FÖRARPLASEN
MED HYDRAULISK
PLOGVINKLING.




ROBUST PLOGRAM

Ett plogsystem är inte starkare än sin plogram,
Därför har Polaris pogram har en bredare ram för att
bättre kunna motstå brytkrafter.



SLITTÅLIGA PLOGBLAD

Finns tillgängliga i profilpressad plåt eller i poly plast material.
Bladen är breda för att täcka en större yta för snabbare
snöskottning.





BYGG DITT EGET PERFEKTA PLOGSYSTEM



LÄGG TILL HYDRAULISK VINKLING
 25°
 LEFT AND RIGHT

KONTROLLEN
DIREKT I HANDEN
 Styr vinkeln på plogbladet med ett Power controller handtag.

HYDRAULIK
KONTROLL
FÖR EXTREM
SNÖKONTROLL

GLACIER® PRO HD

»168 cm, 152 cm eller
132 cm Bladbredd

»Välj metall eller
polyplast

»Möjligheten att välja
hydraulisk bladvinkel.

STEG 1-3 MÅSTE INGÅ I PLOGSYSTEMET					EXTRA
MODELS	MONTERINGSSATS	FRAME	WINCHES	BLADES	HYDRAULICS
XP 1000 '15-23 850 '15-21, 850 SP '15-19 850/XP 1000 HIGHLIFTER '16-21 TOURING XP 1000 '15-22 TOURING 850 SP '15-19 TOURING 850 '14-21 SCRAMBLER 850 '14-21	2881423 XP '15-23 03.9530 Vid användning av våra bukskydd		Polaris Pro HD Winch 1588kg 2889471 Polaris HD Winch 1588kg 2889470 Polaris HD Winch 1135kg 2889469		
XP 1000 S '20-23 SCRAMBLER XP 1000 S '20-23	2883581 XP 1000 S '20-23 03.9540 Vid användning av våra bukskydd	2879630	Polaris Pro HD Winch 1588kg 2883580	Poly 168cm 2880269	Hydraulic Plow Blade Angle System 2879635
570 SP '15-19 570 '15-20 6X6 570 '17-23 X2 570 '15-23 TOURING 570 SP '15-19 TOURING 570 '14-23		2881424	Polaris HD Winch 1588kg 2880434 Polaris HD Winch 1135kg 2880432	Metall 152 cm 2879638 Metall 132 cm 2879639	Power Controller 2880836 Power Controller Recommended
570 '21-23	570 '15-23 03.9520 Vid användning av våra bukskydd		Polaris Pro HD Winch 1588kg 2884834 Polaris Pro Winch 1588kg 2884833 Polaris Pro Winch 1588kg 2884832		

STEG 5 VÄLJ YTTERLIGARE RESERVOELAR & TILLBEHÖR FÖR DITT PLOGSYSTEM

TILLBEHÖR OCH SLITAGEDELAR

168 cm HD Slitstål 2879868 168 cm Slitstål 2879867 152 cm Slitstål 2877243 132 cm Slitstål 2877210 Slitsko Glacier PRO 2205071	168 cm Plogblad, Snödeflektor 2879866 152 cm Plogblad, Snödeflektor 2871808 Glacier® Pro Brytpinne Reservdel 2205063 Nylonlina för 1,134 kg & 1,558 kg vinschar 2878483 Glacier® Plogmarkering säljs i par 2872726	Snökedjor Bak Ekonomi kedjor /par 2881422 Plogblads förlängning vid användning av bandsats 2879719 Fjäder spacers i gummi (par) 2872655 HD Bakfjäder til Sportsman 570 21-23 7044719-458
--	--	---

ÖVRIGA TILLBEHÖR

SPORTSMAN



**SPORTSMAN SKYDDS-/
TRANSPORTÖVERDRAG**

- » **2876614**
Sportsman (ej 300/400/Touring/X2)
» **2877999**
Sportsman Touring.



BACKSPEGELSATS

- » **2877222**
Universal fäste, par.



**SPÄNNREMMAR MED
SNABBKOPPLING, SKJUTREGEL**

- » **2871181 SVART**
Säker och snabb surring av lasten. Behändig
snabbkoppling längd ca 182 cm, (2 st)



TUMVÄRMARE SET

- » **2877364**
Passar alla Sportsman
(E) 570 MY 21-23)



HANDTAGSVÄRMARE SET

- » **2877363**
Passar alla Sportsman
(E) 570 MY 21-23)



HANDSKYDD SPORTSMAN

- » **2876846, SVART**
» **2876845, RÖD**
» **2876883, VIT**
Fästen (2879380) ska beställas separat.



LOCK & RIDE EXPANDER ATV/RZR

- » **2876420**



LOCK & RIDE FÄSTE MED D-RING

- » **2881544**
Praktiskt Lock & Ride
fäste med D-ring klar.
Möjliggör olika typer av fästsättning
för surring av krävande tillbehör.

HANDSKYDD FÄSTEN

- » **2889341**
Alla Sportsman 4x4
Sportsman 6x6 19-23



**L & R EXTRA RÄCKE 6X6, FÖR BAKRE FLAK, YUKON-RACK**

Behändigt snabbfäste Lock&Ride. Inkluderar sidor och gaveväcklen för flaket.

» 2882084

Sportsman 570 6x6.

**LOCK & RIDE EXPANDER MED FÄSTE**

» 2876519

**RHINO GRIPS XL SET HÅLLARE, FÄSTE MED LÄSBARA KLÄMMOR**

» 2881517

Hållaren läses fast med justerbara klämmor som garanterar säker varustransport. Stark konstruktion, tillverkad av Kolpin för Polaris, par med L & R fäste. (För flera typer av Grips se Kolpin sortimentet.)

**LOCK & RIDE KOLPIN VAPENFODRAL**

» 2872677 SVART MED VADDERAD INSIDA.

» 2872677-419 CAMOFLAGE

Svart Vadderad inredning. Dammtät, vattenavvisande konstruktion. Lock & Ride fäste för specifik modell måste beställas separat.

FÄSTEN FÖR VAPENFODRAL

» 2878001 TOURING XP 1000 '15-21, TOURING 850 SP '15-19,

» 2879888 570 SP '15-19, 570 '14-20

**RHINO GRIPS XL SET HÅLLARE MED FÄSTE**

» 2881513

» 2881621 GUMMISTROPPAR, PAR

Rhino grips XL-fästen möjliggör transport av olika tillbehör t. ex. verktyg på lasthållaren. Utformningen av hållarens klämmor säkrar surringen av lasten. Dessutom finns det separata gummilänkar (2881621 par, säljs separat) för att säkerställa surringen. Stark konstruktion, tillverkad av Kolpin för Polaris, par med L & R fäste. (För flera typer av Grips se Kolpin sortimentet.)

FÖR SKOGEN OCH GÅRDEN



POLARIS GÅRDSVAGN

- Robust och prisvärd ATV-vagn med tipp och roterande koppling ur säkerhetssynpunkt. Förzinkat stål.
- Öppningsbara lemmar fram och bak.

» ART.NR ATV1500

DÄCK	22"
FLAK	1500CM X 980CM X 465CM
REKLASTVIKT	500 KG



POLARIS TIMMERVERVAGN

- Mångsidig timmervagn och universal hjälpreda på gården för ATV och SxS. Vagnen är justerbar i längd beroende på vilken längd du har på virket. Boggivagn med däck som har goda terrängegenskaper. Aluminiumflak med fallbara och avtagbara gavlar.

» ART.NR ATV1600

LÄNGD	260 CM - 380 CM
BREDD	120 CM
STAKHÖJD	60 CM
VEKT	310 KG INKL. KRAN
LÄSTVIKT	1420 KG
DÄCK	22X11-10
KULKOPPLING	50 MM

KRAN

» ART.NR ATV 1800

VEKT	34 KG
HÖJD	140 CM
LÄNGD	180-230 CM
LÄSTVIKT	170 KG

FLAK

» ART.NR ATV 1700

FLAKMÄTT	L200 X B100 H60 CM
FLAKMÄTT INSIDA	100 X 194 CM
VEKT	56 KG



Tillbehören kran & insatsflak säljs separat.

**DEFA MOTORVÄRMARE**

- Defa motorvärmare sitter på våra Nordic PRO ATV modeller. Vill du också ha en motorvärmare till just din Sportsman 570 ATV? De kan du köpa till eftermontering på just din maskin.

» 2882235 MOTORVÄRMARE ELEMENT

» 2882897 INTAGSSATS

**LOCK & RIDE****BAGAGELÅDA ÖPPEN**

- Bagagelådan för att enkelt kunna förvara din Yxa, Motorsåg och Kombidunk mm.
- Tillverkad i hållbar plast med 25cm höga sidor.
- Har 4st LGR fästen för fastsättning

» 2884854

570 '21-23

**ÅKERSTRÖMS SESAM 800**

» 943950-006

Åkerströms radiostyrning, för dig som vill känna dig som ett proffs i skogen. Klarar två vinschar på samma handkontroll plus en av och på funktion för en 12V förbrukare. För dig som behöver vinsch fram och bak på din maskin så finns det färdiga bakre fästen inklusive monterings detaljer att köpa till. Se vinschfästen på sidan 52. Passar alla Polaris vinschar.

**MULTIKORG I METALL FÖR ATV**

» MN2004

• Multikorgen i metall som gör det lätt att ta med verktygen ut i skogen. Fäste för Motorsåg och Kombidunken. Slitlägg gummikladd botten med LGR fästen för en säker fästsättning av korgen i din Polaris ATV.

» MN2005

• Köp till röjsägsfäste så blir multikorgen komplett och ett rent nöje att ha på maskinen.

» MN2006

• Om du behöver du ett extra motorsägsfäste till korgen för en såg till.

PASSAR: SPORTSMAN 500/800 11-14, 570 15-23, SPORTSMAN XP 09-23

TRANSPORTVAGN BOGGIE

- Svensktillverkad universalvagn.

- Enkel att tipp med hjälp av en gascylinder som hjälper till att hålla flaket. 50 mm Kulhanske, Roterande 360 grader

» PL400

TYP	BOGGIE
Vikt	283 KG
LÄNGD	2250 MM
BREDD	1220 MM
HÖJD	890 MM
DÄCK	22X11-8PLY
YTBEHANDLING	GALVAD/ PULVERLACKERAD
LASTKAPACITET	CAPACITY 1200 KG

**2 ÅRS
GARANTI**



SPORTSMAN

ÖVRIGA TILLBEHÖR



LÄSBART TANKLOCK

- Sportsman 05-23, Sportsman XP, 6x6, alla Rangers.

» VAR080003



UNIVERSALDRAG

» 2875320

- Universaldrag, 25mm hål 51mm fäste. Sänker inte draget.
- » 2883037
- Universal drag inkl dragkula, 32mm fäste.
- » 2881775
- Universal drag inkl Dragkula, 51mm fäste. Sänker inte draget.




DRAGKULA 50MM

- Passar maskiner med 32mm fyrkantsfäste. Sänker kulan med 25mm. Sportsman XP 09-19, 6x6 570 - 23

» 1008



SNÖKEDJOR



• K25812, Snökedja tvärslänk 25" fram. Sportsman 500/570/800, 6x6 05-23.

• K251210, Snökedja tvärslänk 25" bak. Sportsman 500/570/800, 6x6 05-23.

• K26814, Snökedja tvärslänk 26" fram. Sportsman XP 09-23, Scrambler 850/1000.

• K261014, Snökedja tvärslänk 26" bak. Sportsman XP 10-23, Scrambler 850/1000.

• KR26814, Snökedja proffs rutmönstrad 25" 626" fram. Sportsman 500/570/800 05-17, 550/850 09-20, 6x6 -23.

• KR261112, Snökedja proffs rutmönstrad 25" 626" bak. Sportsman 500/800 05-17, 550/850 XP 09-20.

Vid köp av snökedjor, kontrollera just viken dimention din maskin har.



SNOW CHAIN UNIVERSAL

» 2881422

- Passar 25" och 26" Däck ATV/ RGR Midzice

» 2889242

- Passar 27" Däck bak RGR/ General





SKYDDA DIN SPORTSMAN

ATV'S ÄR MENADE ATT KÖRAS I TERRÄNGEN. DAVSETT OM DU ANVÄNDER DIN ATV I ARBETET, FÖR DAGLIGA SYSSLOR PÅ GÅRDEN ELLER OFF-ROAD SÅ BEHÖVS DET ETT PÅLTILIGT SKYDD SOM LÄTER DIG UTPÖRA UPPGIFTFEN OCH KONCENTRERA DIG PÅ KÖRNINGEN.

METALL

A-ARM SKYDD, METALL

B0330	A-arm skydd fram	Sportsman 05-20, 570 SP, X2, 6x6 09-22, UTE 15-17.
B0312	A-arm skydd bak	Sportsman 05-20, 570 SP-18, X2, 6x6 09-22, UTE 15-17.
B0336	A-arm skydd fram	Sportsman 570, 2021-2022 (EJ SP)
B0335	A-arm skydd bak	Sportsman 570, 570 SP 2019-2022

B0336
DRIAVAXELSKYDD

PLAST**SPORTSMAN BUKSKYDD PLAST**

02.27000	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman 570 MY 2023
02.26800	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman 570 SP MY 2023
02.26000	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman XP 1000 S 55° 2020-2023
02.26500	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Scrambler XP 1000 S 55° 2020-2023
02.12600	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman 570 MY 2016-2020
02.14000	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman 570 Touring, X2, Nordic Edition MY 2016-2023
02.19500	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman XP 1000 MY 2017-2023 (Does not fit Touring)
02.18600	Bukskydd i plast ink A-arm skydd	Sportsman 6x6 570 MY 2017-2023

SPORTSMAN DRIVAXELSKYDD PLAST (PAR)

02.1414VP	Drivaxelskydd bak Sportsman 570 Bak (Raka A-armor)	MY 21-23
02.27002VP	Drivaxelskydd Fram Sportsman 570 Fram (Raka A-armor)	MY 21-23
02.1414VP	Drivaxelskydd Bak Sportsman 570 SP Bak (Raka A-armor)	MY 21-23
02.26802VP	Drivaxelskydd Fram Sportsman 570 SP Fram (Böjda A-armor)	MY 21-23
02.26012VP	Drivaxelskydd Bak Sportsman XP 1000 S 55° Bak	MY 20-23
02.26008VP	Drivaxelskydd Fram Sportsman XP 1000 S 55° Fram	MY 20-23

(Ovan drivaxelskydd är samma som är i Bukskydden.)



WWW.POLARISSVERIGE.COM

POLARIS

POLARIS VINSCHAR REKOMMENDATIONSTABELL

ALLA POLARIS VINSCHAR INKLUDERAR FÄSTE FÖR ATT
MONTERA VINSCHEN I FRONTEN PÅ DITT FORDON.

6000 LB. 2722 KG	4500 LB. 2041 KG	3500 LB. 1588 KG
PRO	PRO HEAVY DUTY SERIES	



		PRO PRO HEAVY DUTY SERIES			HID HEAVY DUTY SERIES		ERFORDERLIG MODELLSPECIFIK KABELSATS FÖR BATTERI	SPORTSMAN
RANGER	FULL-SIZE	6000 LB. 2722 KG	4500 LB. 2041 KG	3500 LB. 1588 KG	4500 LB. 2041 KG	3500 LB. 1588 KG		
XP 1000 '18-23 CREW XP 1000 '19-23 1000 '20-23 CREW 1000 '20-23 XP KINETIC '23 DIESEL '20-23 RANGER 1000 UTAN EPS BEHÖVER TILLBEHÖRS STÖTFÄNGARE (2884129)		2882710	2882711		2882714		Standard på alle modeller	
SP 570 '22-23 CREW SP 570 '22-23	MID-SIZE		2885096			2885095	2-Seat & Crew Models: 2889185	YOUTH
GENERAL XP 1000/4 '20-23 GENERAL 1000/4 '19-23	GENERAL		2883861		2883860		Inkludert i vinsj	VINSCH/ÖVERSIKT
RZR RS1 MY18-22			2883825*				Inkludert i vinsj	
XP TURBO S MY18-21 XP 4 TURBO S MY19-21			2883828				Inkludert i vinsj	
XP 1000 '14-23, XP 4 1000 '14-23 XP TURBO '19-21, XP 4 TURBO '15-21 S 900 '15-20, 900 '14-20 S 4 1000 '19-20, S 1000 '16-20			2882240			2881671	TURBO S '19-21, XP TURBO '19-21, XP 1000/4 '19-22, 4100 '19-21, XP 4 TURBO '19-21 XP 4 1000 '19-21 REQUIRE WINCH COVER KIT 2884118 S 900 '16-20, S 1000 '16-20, 900 '15-20 2881551 S 4 1000 '19-20 2881646	SPECIFICATIONER
PRO XP 4 / PRO XP '20-23 INKLUDERAR RADIOSTYRNING OCH KABELSTYRNING.		2883759	2883758					

* EXTREME BUMPER MÅSTE KÖPAS TILL (2883783-458) BESTÄLLS SEPARAT.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

POLARIS 2022

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

VINSCH/ÖVERSIKT

SPECIFICATIONER



RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

 TILLBEHÖR
BANDSATTS PLOG

SPECIFIKATIONER



STEG 1 VÄLJ EN MODELL/MONTERINGSSATS	STEG 2 VÄLJ PLOGRAM	STEG 3 VÄLJ LYFTMETOD	STEG 4 VÄLJ BLAD
MID-SIZE GLACIER® PRO HD MONTERINGSSATS RANGER <ul style="list-style-type: none"> » 2880261 570/CREW 570 '10-21 EV '15-21 » 2889577 Snabbfäste Stötfångare: SP 570/CREW SP 570 '22-23 Köp till addapter 2889195 » 2889577 Snabbfäste Stötfångare: SP 570/CREW SP 570 '22-23 Köp till addapter 2889195 » 2881763 GENERAL, XP 1000/4, '20-23, GENERAL, 1000/4 '16-23 	MID-SIZE GLACIER® PRO HD PLOGRAM RANGER <ul style="list-style-type: none"> » 2880260 » 2880260 	GLACIER® PRO HD HYDRAULISK BLADVINKLING <ul style="list-style-type: none"> » 2889032 RGR 570/Crew 10-21 RGR EV 15-22 KRÄVER FJÄRRSTYRNINGSSET (2879227) » 2889032 RGR SP 570/ CREW SP 570 '22-23 KRÄVER FJÄRRSTYRNINGSSET (2889162) » 2889052 POLARIS GENERAL 1000/4 '16-18 HYDRAULIC PLOW CONTROLLER » 2883391 » 2889052 POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23 POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23 MED BANDSATS FÖRLÄNGNINGSRAM FÖR ANVÄNDNING MED BANDSATS. » 2880267 BRYTBULT » 2205527 	POLARIS® PRO HD 4500 LB.-VINSCH SE SIDAN 62-63 <ul style="list-style-type: none"> » 2880268 » 2880270 » 2880269

RANGER® MID-SIZE TILLBEHÖR

TILLBEHÖR TILL HYTT RANGER EV '15-22 • 570 '15-21



LOCK & RIDE BAKRE PANELER

- » 2879965 BAKRE PANEL, HÄRDAT GLAS
- » 2879812 BAKRE PANEL, POLY

570 '15-21, EV '15-22

LOCK & RIDE VINDRUTOR

- » 2881783 VINDRUTA, LAMINERAT GLAS
- » 2883318 VINDRUTA, POLY
- » 2883320 VINDRUTA 1/2 HÖG, POLY
- » 2878784 VINDRUTA TIP-OUT LAMINERAT GLAS.
[EJ KOMPATIBEL MED TORKARE]
- » 2882178 VINDRUTA, POLY FLIP DOWN.
TVÅ VENT LÄGEN.

570 '15-21, EV '15-22

LOCK & RIDE SPORTTAK, POLYPLAST

- » 2883236

570 '15-21, EV '15-22

HÄR VISAR VI BARA ETT LITET
URVAL AV HYTT KOMBINATIONER
TILL VÅRA RANGER.

KONTAKTA DIN NÄRMASTE
POLARIS ÅTERFÖRSÄLJARE
FÖR FLERA ALTERNATIV.



ELEKTRISK VINSCH,
SCHAKTBLADSSETT

HYTT, KOMPLETT MID-SIZE

» 28K0004

Bilden till höger illustrerar hyttaketet i sin helhet för en Ranger 570, MID-SIZE. Vid Ranger-EV utgår värmpaketet. Hyttaketet består av följande delar:

- » 2881783 VINDRUTA FAST, LAMINERAT GLAS
- » 2883236 SPORT TAK
- » 2879965 BAKPANEL, HÄRDAT GLAS
- » 2882247 DÖRRAR, POLYPLAST (PAR)
- » 2879968 VINDRUTETORKARE
- » 2879990 KOPPLINGSPINT

Kontakta din närmaste återförsäljare för ett pris på detta komplett hyttaket. Vid montering av 12V extra utrustning på Ranger EV måste extra 12V Extra batteri monteras 2880555, för drift av extra utrustningen (batteri ingår).

- » 2879967 KÖP TILL VÄRMEPAKET/
DEFROSTER TILL DIN RANGER 570 HYTT.



DÖRRAR / PAR, MED ÖPPNINGSBARA FÖNSTER

» 2882247

- » 2879963 CANVAS DÖRRAR, ZIP DOWN FÖNSTER.

570 '15-21, EV '15-22



Sidefönster som öppnas i sex olika positioner.



FÖRVARING

SKYDD



HYTTVÄRME/ DEFROSTER

» 2879967
570 '15-21, EV '15-22



LOCK & RIDE CARGO MAX SYSTEM

Extra sidor till flaket och last skydd. Löstagbara lastkrokar utanpå sidorna där du kan hänga tillbehör.
» 2882177
570 '15-21, EV '15-22



STÖTFÄNGARE

» 2879973 STÖTFÄNGARE FRÄMRE
» 2879972 STÖTFÄNGARE BAKRE
570 '15-21, EV '15-22




VINDRUTETORKARE

» 2879968
570 '15-21, EV '15-22
(Torkaren på Mid-Size Ranger monteras i underkant av vindrutan)

LOCK & RIDE BAGAGERÄCKE FÖR
FASTSURRNING

» 2882053
570 '15-21, EV '15-22



ROCK GUARD TRÖSKELSKYDD

» 2879974
570 '15-21, EV '15-22

LOCK & RIDE
MOTORSÄGSFÄSTE

» 2879354
570 '15-21, EV '15-22



BACKSPEGL

» 2879969
570 '15-21, EV '15-22

LOCK & RIDE FÄSTE MED D-RING

Behändigt Lock & Ride fäste med D-ring. Tillåter surring av olika typer av utrustning.
» 2881545



CAB SEAL SYSTEM

Gör hytten extra tät vid användning av hyttvärme.
» 2880508
EV15-22 (INKLUDERAT I PREMIUMDÖRRARNA)

EXTRA BATTERI 12V RANGER-EV

Extra batteri vid användning av 12v tillbehör Ranger EV (ex vinsch, vindruttorkare och extra arbetsljus).
» 2880555
EV 15-22

SNABBLADDARE RANGER-EV

Snabbladdare för att minska laddtiden.
» 2880556
EV 15-22



LOCK & RIDE FÖRVARINGSLÅDA MONTERAT PÅ FLAKET

Material stark pressgjuten polyeten. Lådorna fästs med Lock & Ride vid kanten av flaket. Du kan själv bestämma lådans plats. Fastsättning och löstagning på ett ögonblick utan verktyg. Låsbart vattentätt lock.
» 2877033

570 '15-21, EV '15-22



MATTA FÖR BAGAGEUTRYMME

» 2881485
570 '15-21, EV '15-22

TAK

HELTÄTAT
TAKBRA VATTEN-
AVRINNING
LOCK & RIDE
**ENKEL OCH SNABB
INSTALLATION**
POLARIS ENGINEERED
ADVANTAGES**METALL VS POLY**

- Vattenavrinning
- Montering, Enkelt att
- lägg till tillbehör och belysning
- Eftermontera innertak
- Lätt vikt

POLY

- Kraftig/hållbar
- Låg profil
- Unik stil

SKYDD MOT REGN OCH SOL.

Välj mellan poly eller stål och vet att du är skyddad från väder och vind med ett integrerat tak.

POLY

Lätt, slitstark och slagtålig.
Ett polytak kan ta mycket stryk och ändå skydda dig i alla väder.

**SPORTTAK POLY**

- Ger pålitligt skydd
- Lätt, hållbar polyetenkonstruktion
- Enkel installation

- » 2-SEAT BLACK • 2885077
SP 570 '22-23
- » CREW BLACK • 2885078
CREW SP 5770 '22-23

**PREMIUM MJUKT
INNERTAK**

- Sänk bullret i hytten med 60 % vid tomgång och vid tomgång & 40 % vid 30km/h
- Innertak i ett stycke fästs snabbt och säkert med hjälp av snabbifästning.
- Ger en förstklassig komfort och tydare hytt.
- » 2-SEAT (shown) • 2885093
SP 570 '23
- » CREW • 2885094
CREW SP 570 '22-23

METALL

Det ultimata inom styrka och skydd.

HD TAK I METALL

- Kraftig metall tak
- Pulverlackerad yta för rep- och korrosionsbeständighet
- Invändigt innertak som ger bra ljudreducering

» 2-SEAT • 2879954
SP 570 '22-23





DÖRRAR

PREMIUM
KÄNSLAVENTILATION
UTAN
MOTSTYCKEENKEL OCH SNABB
INSTALLATIONPOLARIS ENGINEERED
ADVANTAGES

POLY DÖRRAR

CANVAS DÖRRAR

DÖRRAR MED VEVÖPPNADE FÖNSTER

Har manuella vevfönster för justering av ventilationen av hytten. Formpressad svart interiör och exteriör paneler. Har en stålörssram med hela 360 grader tätning för att hålla damm och regn ute.

ZIP-FÖNSTER

Kraftigt 23-oz slitstark canvasväv med justerbar dragkedja för ventilation. Även genomskinlig nedre panel. Pulverlackerat stål stång dörrram ger styrka och förbättrar passform och finish.

FRAMDÖRRAR (PAR) (SET OF 2)

SP 570 /22-23, CREW SP 570 /22-23



Manual Crank Window Doors
2885073
SHOWN WITH EXTERIOR DOOR
ACCENT PANEL 2889389-795



Zip Window Doors
2885075 FALL AVAILABILITY


BAKDÖRRAR CREW (PAR) (SET OF 2)

CREW SP 570 /22-23



Manual Crank Window Doors
2885074
SHOWN WITH EXTERIOR DOOR
ACCENT PANEL 2889389-560



Zip Window Doors
2885076 FALL AVAILABILITY



ACCENTPANELER TILL DÖRRAR


- Byt ut svarta accentpanelerna
- Lackad paneler och klarlackerad för bästa UV-skydd
- Installera enkelt med en enda skruv
- Levereras som ett par
- Endast kompatibel med polydörrar

FRAM	Sagebrush Green Non-Metallic 2889389-560 (2 PANELER)	Polaris Pursuit Camo 2889391-587 (2 PANELER)	Polaris Blue Non-Metallic 2889389-795 (2 PANELER)	Ghost Gray Non-Metallic 2889389-728 (2 PANELER)
BAK	2889390-560 (4 PANELER, CREW)	2889392-587 (4 PANELER, CREW)	2889390-795 (4 PANELER, CREW)	2889390-728 (4 PANELER, CREW)




VINDRUTOR & BAKRE RUTOR/PANELER

GLAS VS POLY



- Överlägsen optisk klarhet (bil nivå)
- Rep tåligr
- Böjd för att passa, tätar riktigt tätt
- Klarar kallt väder / splitterfri laminatruta
- Torkar redo (endast vindrutan)

- Lätt, flexibel, lätt att förvara/ta bort
- Stöttåligr
- Tät tätnings håller regn och damm ute



VINDRUTOR



NEW HELT ÖPPNINGSBAR VINDRUTA - GLAS FALL AVAILABILITY

- Utfällbar design erbjuder tre lägen: öppen, stängd och ventilerad
- Gasdämpare underlättar öppning och stängning
- 360° packning för pålitligt skydd och komfort
- Reptåligt krökt glas i bilstil
- Inre ljuddämpning och optimerad sikt

» 2885079
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

NEW HEL GLAS VINDRUTA - I KLARGLAS

- Reptåligt, välvit laminerat säkerhetsglas
- Skyddar mot vind, regn och annat farligt skräp
- UV-blockerande mellanskikt och 360° packning

» 2885080
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



LOCK & RIDE VENTILAD VINDRUTA - HARD COAT POLY

- Ramlös design för maximal synlighet
- Inbyggda ventilatorer för ventilation en varm dag eller vid avfrostning en kall dag

» 2883342
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

LOCK & RIDE HEL VINDRUTA - HARD COAT POLY TOP SELLER

- Slitstark, tjock polykarbonat av optisk kvalitet erbjuder enastående sikt och förarskydd.
- Vindrutan har minimal ram för full genomsikt

» 2883319
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

HARD COAT POLY | 30 X MERA MOTSTÅNDSKRAFTIG MOT REPOR



LOCK & RIDE®

LOCK N RIDE
INSTALLATIONLUFTTÄTA
GUMMILISTERVENTILATIONS-
MÖJLIGHETERVENTILERBAR I OLIKA
MÖJLIGHETERPOLARIS ENGINEERED
ADVANTAGES

LOCK & RIDE

HEL VINDRUTA - POLY

TOP SELLER

- Slitstark, tjock polykarbonat av optisk kvalitet erbjuder enastående sikt och förarskydd.
 - Vindrutan har minimal ram för full genomsikt
- » 2883318
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

LOCK & RIDE

HALV VINDRUTA - POLY

- Stark, hållbar halv vindruta i polykarbonat ger en kombination av skydd och luftflöde in i hytten
 - Halv vindruta ger bra skydd mot regn, snöslask, stänk
- » 2883320
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

BAKRE PANELER



LOCK & RIDE

BAKPANELEN - GLAS

TOP SELLER

- Slitstarkt, hårdat laminatglas ger en hög nivå av reptålighet och säkerhet
- » 2879965
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



LOCK & RIDE

BAKPANELEN - POLY

TOP SELLER

- Stark, tjock polykarbonat ger mycket bra motstånd mot slag och reptålighet
- » 2879812
SP 570 '23, CREW SP 570 '23

MINSKA DAMMET I HYTTEN
GENOM ATT LÄGA TILL EN
BAKRE PANEL

Med vindruta och tak installerat, turbulent luft utvecklas bakom hytten. Lägg till en bakre panel minskar damminträning från virvel som bildas.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

HYTTPAKET

VÄLJ DITT EGET HYTTPAKET

HEL HYTT

28K0007

2885077	SPORTTAK	P. 70
2885073	DÖRRAR MED VEV ÖPPNAD RUTA	P. 71
2885080	HEL VINDRUTA I LAMINATGLAS	P. 72
2879965	BAKRE PANEL LAMINATGLAS	P. 73
2885083	VINDRUTETORKARE MED SPOLING	P. 76

SP 570 '22-'23

SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION BEHÖVER FRONT PULSBAR KOPPLINGS PLINT OCH KABELHÄVVA

2889185 (NORDIC PRO HAR PULSBAR SOM STANDARD)



**LÄGG TILL LITE
KOMFORT I DIN HYTT**
MED VÄRME & DEFROSTER



HALV HYTT

28K0008

2885077	SPORTTAK	P. 70
2885080	HEL VINDRUTA I LAMINATGLAS	P. 72
2879812	BAKRE PANEL POLY	P. 73
2885083	VINDRUTETORKARE MED SPOLNING	P. 76

SP 570 '22-23
SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION BEHÖVER FRONT PULSBAR KOPPLINGS PLINT OCH
KABELHÄRVA 2889185 (NORDIC PRO HAR PULSBAR SOM STANDARD)



HYTVÄRMARE DEFROSTER FALL AVAILABILITY

» 2885082

SP 570 '22-23

SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION REQUIRE
FRONT PULSE BAR AND HARNESS 2889185
(NORDIC PRO HAR PULSBAR SOM STANDARD)

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR
RANGER MID-SIZE

SPECIFICATIONER

RANGER SP 570

AUDIO



BEKVÄMLIGHET & FUNKTIONER

HYTT TÄTNINGS SATS

- Täta för damm i din UTV-hytt
 - Minskar damm från att komma in i hytten
- » 2889201
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23
(INCLUDED WITH PREMIUM DOORS)

PULSE KOPPLINGSPLINT OCH KABLAGE

- Denna sats behövs för att installera all elektrisk utrustning tillbehör (std i Nordic Pro)
- » 2-SEAT • 2889185
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23
» CREW • 2889568
CREW SP 570 '22-23

INNERBELYSNING HYTT

- LED-ljus ger optimal sikt i hytten
 - Lätt att installera
- » 2889159
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23
SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION KRÄVER FRÄMRE PULS KOPPLINGSPLINT 2889185

GOLV MATTOR - FRÄMRE

- Skyddar golv från smuts och slitage
 - Strukturerad, halkfri yta
- » 2889186
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

JBL® AUDIO KIT

FALL AVAILABILITY

- Ljudsystemet monteras i instrumentbrädan
 - Komplett UTV-ljudlösning ger ditt fordon en färdigt ljudsystem
 - Inkluderar fyra vatten- och damm säkra högtalare och en huvudenhets
 - Huvudheten har AM/FM-tuner, USB-ingång och Bluetooth® kompatibel för trådlös streaming* (ej i bild)
- » 2885081
SP 570 '22-23 *The FM Frequency range is from 88 to 108 and only on the odds (i.e. 88.1, 88.3, etc.)



POLARIS RIDECOMMAND

7" DISPLAY POWERED BY RIDE COMMAND

- » 2884072
SP 570 '22-23
SPEAKERS NOT INCLUDED



BEKVÄMLIGHET

UTTESTADE TILLBEHÖR

LÄGG TILL FUNKTIONALITET och komfort i din RANGER med premium Polaris egna tillbehör. Håll dig varm på kalla dagar med ett värmee i hytten och förbättra sikten med en vindrutetorkare eller backspeglar.



HYTTVÄRME

FALL AVAILABILITY

- Klimatkontroll för hytten på ditt RANGER
 - Totalt fyra ventiler på instrumentbrädan med två placerad för avfrostning av vindrutan och två för uppvärmning av hytten
 - Enkla reglage monterade på instrumentbrädan
 - Manuellt manövrerade ventiler för luftflödet
- » 2885082
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23
SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION REQUIRE FRONT PULSE BAR AND HARNESS 2889185

KONVEX BACKSPEGEL

FALL AVAILABILITY

- Convex design for a broader view of traffic
 - Durable, weatherproof construction
 - Mount the bolts into your choice of pre-designed mounting locations
 - Compatible with roof, windshield, and other accessories
- » 2889187
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



VINDRUTETORKAR- & TORKARSPOLNING

- Torkar effektivt bort regn, smuts och skräp från din vindruta
- » 2885083
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23
SP 570 & SP 570 HUNTER EDITION REQUIRE FRONT PULSE BAR AND HARNESS 2889185

SIDOSPEGLAR

- » DÖRRMONTERAD (visas) • 2889241

- » ROPS-MONTERD • 2889243

- » DÖRR ADAPTER • 2209164

BEHÖVS FÖR ATT MONTERA ORIGINALSPEGLARNA 2889243 PÅ DÖRRARNA.
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


STORAGE



LOCK & RIDE®

Exclusive and available on all Polaris vehicles, Lock & Ride accessories let you quickly change from one task to another with hundreds of options.

WITH THE FLIP OF A LEVER, LOCK & RIDE PLUNGERS USE OUTWARD PRESSURE TO EXPAND FOR A SECURE FIT.



LOCK & RIDE® FÖRVARINGSLÅDA

- Ger mera utrymme för att ha alla redskap du behöver till jobbet.
- Avdelare håller redskap från att rullar runt
- Monteras enkelt lös från flaket.

» 2889199
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



LOCK & RIDE® LASTSKYDD MED FÖRVARING

- Ger extrem lastmångsidighet till din Ranger
- Stark stålörtskonstruktion för maximal hållbarhet
- Installeras och tas bort, lätt att använda med Lock & Ride-teknik

» 2889182
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



LOCK & RIDE® FLAKFÖRLÄNARE/AVDELARE

- Öka din lastkapacitet och UTV-lastyta
- Försläng lastflaket eller dela upp lasten.
- Lock & Ride-teknik för enkel installation utan verktyg
- Tillverkad av slitstarkt stål och pulverlackerad finish

» 2889183
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23



LASTMATTA

- Skyddar flaket, minskar ljud från skrammel och håller lasten säkrare med halkfri design
- Tjock (3,2 mm) gummimatta

» 2889189
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


LOCK & RIDE LASTHÅLLARE FÖR HUV FRAM FALL AVAILABILITY

- Ökar lastförmågan och skyddar mot kvistar
 - Stålkonstruktion med en hållbar pulverlackerad finish
 - Lock & Ride-funktioner för enkel installation, på och av montering av lasthållaren, och åtkomst under huvuen
 - Viktkapacitet: 46kg.
- » **2885088**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

HÅLLARE FÖR BRANDSLÄCKARE

- Snabbremmen ger enkel åtkomst
- » **2882158**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


REPARATIONSVÄSKA

- Innehåller, 12V Kompressor, Däck rep sats, Första förband, 12V startkablars, Duct tape, Buntband, Eltape, Spännsrem 50mm, Microfibertrasa, Väska.
- » **2881207**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


LOCK & RIDE D-RINGAR TOP SELLER

- Det mest mångsidiga Lock & Ride-tillbehöret - lägg till som många som du behöver för att säkra din last med bungee snoddar eller remmar
- » **2881545**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


LOCK & RIDE MOTORSÄGSFÄSTE

- » **2879354**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23


LOCK & RIDE VERKTYGSHÅLLARE

- Fäst på insidan eller utsidan av lastflaket
- » **2881533**
SP 570 '22-23, CREW SP 570 '22-23

LASTSÄKRING

SPÄNNBAND 2000KG

- Spännsband för att spänna fast Skoter/ATV på släpvagnen. Polyester, 40mm Bred, 5,5m lång, Brottstyrka 2000kg, Svart.
 - 2 pac
- » **POL05031**

LOCK & RIDE QUICKSTRAP


- Det snabbaste och säkraste sättet att montera Polaristillbehör
 - Säljs som par
- » **2882187**
FÄSTER ALLA POLARIS KYLLÅDOR OCH RGR BAGAGEBOXAR.



FLERA TILLBEHÖR:

LIGHTING

Sida. 58-59


RANGER PLOGSYSTEM

Sida. 67


VAPEN FODRAL FÄSTE

- Fäste som används för att montera Kolpin Stronghold Gun Boots till Rhino-Rack® system när de är monterade med Auto-Latch
 - Fäste (2884106), säljs separat
- » **2889327**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23, 1000 20-23, DIESEL '20-23


GUN BOOT XL – TRANSPORT

- Rymligt vapenfodral med plats för vapen med kikarsikte. L. 1320mm B. 90mm H. 270mm
- » **2882036**

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER XP KINETIC

KRAFTEN ATT GÖRA MERA



Gör mer än någonsin tidigare med den elektriska RANGER i full-size chassiet.
Oöverträffade hästkrafter och omedelbart vridmoment betyder mer kraft än
någonsin för att exakt dra, köra mer och få mer gjort.

Branschens starkaste drivlina ger lägre underhållskostnader och mer drifttid.
Dessutom gör den tysta elektriska drivlinan det är enkelt att samtala under färd
och smyg dig ut till jaktplatsen.





NEW RIDE COMMAND FRONT KAMERA

- Ger dig extra bra sikt
 - Frontmonterad kamera för att hjälpa till med plogningen och andra uppgifter
- » **2889662**
XP KINETIC '23



NEW DUBBLA LADDARE "KABELHÄRVA"

- Krävs för installation av en 3kW inbyggd laddare på XP Kinetic "Premium"
- » **2890122**
XP KINETIC PREMIUM '23



NEW HYTTEN VÄRME OCH DEFROSTER



- Kontrollera enkelt klimatet i din hytt under alla årstider
 - Hjälper till att avfrosta vindrutor och hålla dig varm.
 - Tre olika fläkhastigheter
 - Reglage för värme och fläkt monterade lättåtkomligt.
 - Manuella ventiler
- » **2889449**
XP KINETIC '23
REQUIRES HIGH VOLTAGE BUSBAR 2889667 AND ADHESIVE ACCESSORY KIT 2890070



NEW KOPPLINGSSPLINT HÖG VOLT

- Krävs för att montera värmare eller andra högspänningstillbehör Ex uppgraderad laddare
- » **2889667**
XP KINETIC '23
KRÄVER MONTAGESATS 2890070



NEW BÅGE FÖR KAMERA

- Krävs vid användning av en främre kamera, eller som en övre främre stötfångare och vid montage av huv rack.
- » **2889659**
XP KINETIC '23



NEW 3 DUBBLA LADDARE "KABELHÄRVA"

- Krävs för installation av en 3kW inbyggd laddare på XP Kinetic Ultimate
- » **2890121**
XP KINETIC ULTIMATE '23



NEW 3kW LADDARE

- Ger ytterligare 3kW laddning så att du kan spara tid.
- Ökar laddningskapaciteten samtidigt som laddningstiden minskar när den är anslutn lämplig i hemladdare.
- Maximal laddning på 6kW på Premium och 9kW på Ultimate
- Uppgraderad 3-fas EVSE (380V strömförsörjning) krävs för optimal laddning för Premium och Ultimate trim med 6kW eller 9kW uppgradering
- Tillsammans med 3-fas EVSE (673V0001) för optimal snabbladdning
- Denna laddare monteras ombord på din RGR

» **2889661**

XP KINETIC '23

ULTIMAT: KRÄVER HÖGPÄNNINGS PLINT 2889667, MONTAGE TILLBEHÖR KIT 2890070 OCH TRIPEL LADDAR HÄRVA 2890121

Premium: KRÄVER HÖGPÄNNINGSPLINT 2889667, MONTAGE TILLBEHÖR KIT 2890070 OCH DUBBEL LADDAR HÄRVA 2890122

TAK

POLY-PLAST FÖRDELAR

- Vattnet rinner enkelt av
- Lätt vikt
- Färdigt för montage av innertak
- färdig för montering av tillbehör



PREMIUMKÄNSLA
OCH LÄGRE
LJUDNIVÄ

POLARIS ENGINEERED
ADVANTAGES

SKYDD MOT REGN OCH SOL,

Välj mellan poly eller stål tak. Nu vet att du är skyddad från väder och vind med ett komplett integrerat tak.



POLY

Lätt, hållbar och stöttålig.
Ett poly tak tål mycket,
rentar tuffa tag och
fortfarande skydda.

PREMIUM TAK POLYPLAST

- » POLARIS PURSUIT CAMO • 2882913
XP 1000 '17-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
INCLUDES ROOF LINER



SPORTTAK POLYPLAST

- » BLACK • 2882911
XP 1000 '17-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



LINERS

Få en touch av premiumkomfort, minska buller i hytten samt dölja ledningar.
Ingår i Premium Poly Tak

PREMIUM INNERTAK TILL POLYTAK

- » 2882914
XP 1000 '17-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
PASSAR MED 2882911, 2882912, 2882913



PLUG AND PLAY



POLARIS 2022

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR
RANGER FULL-SIZE

SPECIFICATIONER




PREMIUM & SPORRTAK FÖRDELAR

FÖR LJUDANLÄGGNING KONTAKTA DIN
NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE



*PREMIUM & SPORRTAK FÖRDELAR,
EJ TILLGÅNLIGT PÅ METALL TAK.



PREMIUM TAK POLYPLAST CREW

» POLARIS PURSUIT CAMO • 2883277
CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23
ROOF LINER INCLUDED WITH CAMO



SPORRTAK POLYPLAST CREW TOP SELLER

» BLACK • 2889223
CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23




PREMIUM INNERTAK TILL POLYTAK CREW TOP SELLER

» 2883457
CREW XP 1000 '18-23, CREW 1000 '20-23





LÄGG TILL STRÖM UTTAG TILL PREMIUM & SPORRTAK P. 59

WWW.POLARISSVERIGE.COM

GLAS**VS****POLY**

- Överlägseen optisk klarhet (bil nivå)
- Rep tålig
- Böjd för att passa, tätar riktigt tätt
- Klarar kallt väder / splitterfri laminatruta
- Torkar redo (endast vindrutan)

- Lätt, flexibel, lätt att förvara/ta bort
- Stöttålig
- Tät tätning håller regn och damm ute

ENKEL OCH SNABB
INSTALLATIONLUFTTÄTA
GUMMILISTERVENTILERBAR I OLika
MÖJLIGHETER**LOCK & RIDE**
**BAKRE PANEL
OPPNINGSBAR GLAS**

- Skjutfönster ger ventilation, hyttkomfort och tillgång till last på flaket.

» **2879015**

XP 1000 '17-23, CREW XP 1000 '18-23, CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23

LOCK & RIDE
BAKRE PANEL GLAS TOP SELLER» **2879013**

XP 1000 '17-23, CREW XP 1000 '18-23, CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23

LOCK & RIDE
**BAKRE PANEL POLY
PLAST** TOP SELLER

- Stark, tjock polycarbonat ger enastående slag- och reptålighet

- Installeras i hyttramen med 360° lufttät packning

» **2883773**

XP 1000 '17-23, CREW XP 1000 '18-23, CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23

**MINSKA DAMMET I HYTTEN
GENOM ATT LÄGA TILL EN
BAKRE PANEL**

Med vindruta och tak installerat, turbulent luft utvecklas bakom hytten. Lägg till en bakre panel minska damminträning från virvel som bildas.





COMPLETED

POLY DÖRRAR		CANVAS DÖRRAR
RANGER HUNTER DÖRRRAR	RANGER ÖPPEN SIKT DÖRRAR	ZIP DOWN DÖRRAR
GLAS/ GÅNGJÄRN	GLAS/ GÅNGJÄRN	KLAR POLYPLAST/ DRAGKEDJA
ÖVRE	ÖVRE+ NEDRE	ÖVRE/ DELVIS LÄGRE
SLITAGE STARK POLY KONSTRUKTION, POLARIS PERSUIT CAMO	SLITAGE STARK POLY KONSTRUKTION	TILLGÄNLIG I POLARIS PRESUIT CAMO
<ul style="list-style-type: none"> Stark, genomskinligt Polyplast dörrsida med öppningsbart glasfönstret. Premium Polaris Pursuit Camo-mönster ger ett bra camoufalge. 	<ul style="list-style-type: none"> Dörrarna är nästan helt siktfritt och släpper in maximal ljus i hytten. Tufft klart Polyplast på dörrsidan upp till fönstret som är öppningsbart med gångjärn. 	<ul style="list-style-type: none"> Lätt, hållbart canvasskydd med justerbar dragkedja för ventilation och delvis genomslikt på dörrsidan vid benet

Premiumdörrar levereras med blanksvarta dörrpaneler, bilderna visas med Camo dörrpaneler.

RANGER Hunter dörrar - Polaris Pursuit Camo 2883229	RANGER Öppen Sikt Dörrar 2882901	 TOP SELLER Zip Down Dörrar Canvas - Svart 2882902
	RANGER Öppen Sikt Dörrar Bak 2883632	 Zip Down Dörrar Bak Canvas - Svart 2883634

• Lakerad plast med klarlack för bästa UV motstånd

• Monteras enkelt med andast en skruv.

• Levereras i par

NEW White Lightening 2882870-599 2883829-599	Polar Pursuit Camo 2882870-587 2883829-587	Pearl White 2882870-566
Sunset Red Metallic 2882870-520 2883829-520	Matte Navy 2882870-726 2883829-726	Burgundy Metallic 2882870-629
Onyx Black 2882870-866	Icy White Pearl 2882870-911	

REQUIRED POLARIS PULSE
INSTALLATION ITEMS

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER 1000 / XP 1000 / DIESEL

HYTTPAKET

VÄLJ DITT EGET HYTTPAKET!





HEL HYTT NORDIC

28K0006

2882912	Premium poly tak	P. 82 - 83
2889030	Vindruta laminerat glas	P. 84
2879013	Bakre panel laminerat glas	P. 85
2882561	Dörrar med vev fönster	P. 86 - 87
2883974	Vindrutertorkare med spolning	P. 90

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, DIESEL '20-23



HALV HYTT

28K0003

2882912	Premium poly tak	P. 82 - 83
2889030	Vindruta laminerat glas	P. 84
2879013	Bakre panel laminerat glas	P. 85
2883974	Vindrutertorkare med spolning	P. 90

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, DIESEL '20-23



HYTTVÄRMARE & DREFROSTER 8-VENT

» TOP SELLER 2882753 XP1000 ONLY

XP 1000 '18-23

» TOP SELLER 2884066 1000 ONLY

1000 '20-23

» 2884212

DIESEL '20-23



LÄGG TILL
KOMFORT
MED HYTTVÄRME


WWW.POLARISSVERIGE.COM

STORAGE



LOCK & RIDE®

Exclusive to Polaris, Lock & Ride accessories let you quickly change from one task to another with hundreds of options.



WITH THE FLIP OF A LEVER, LOCK & RIDE PLUNGERS USE OUTWARD PRESSURE TO EXPAND FOR A SECURE FIT.



LASTVINSCH/ LASTSKYDD HYTT

- Hjälper till att lyfta upp tunga föremål på flaket.
 - Lyfter 136kg, 4,6m syntetlinja.
 - Polaris Puls förberett tillbehör.
- » **2884215**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
REQUIRES ROOF PULSE: 2882904



LOCK & RIDE BAGAGEKORG

- Bagagekorgen tillåter extra förvaring fram på din Ranger.
 - Kan enkelt monteras av och på för smidigheten skull.
 - Monteras i fästen för snöplogen.
- » **2883971**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



LOCK & RIDE LASTSKYDD MED FÖRVARING TOP SELLER

- Mångsidig förvaring. Behändig Lock & Ride montering med hyllan uppfälld kan du fästa olika slags verktyg i uppåt läge.
 - Nedfälld bildar den en övre hylla ovanför flaket.
- » **2881531**
XP 1000 '17-23, CREW XP 1000 '18-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



LOCK & RIDE CARGO MAX SYSTEM

- Extra sidor till flaket. Löstagbara lastkrokar utanpå sidorna där du kan hänga tillbehör.
- » **2882177**
XP 1000 '17-23, CREW XP 1000 '18-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



BAGAGEHÅLLARE HUV

- Främre kanten hjälper till att stötta lasten.
 - Ger extra skydd till huven
 - Helt integrerade gångjärn för att komma åt under huven
 - Kräver stötfångaradAPTER 2207941 när den används med 7"
 - Skärm som drivs av RIDE COMMAND
- » **2882690**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23,
1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
PASSAR INTE MED STÖTFÄNGAREN 2882531, KRÄVER 2207941
FÖR ATT FUNGERA MED FRAMKAMERAN



ELEKTRISK FLAKTIPP

- » **2884141**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23,
XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



LOCK & RIDE FLAKFÖRLÄNGARE/ AVDELARE

- Förläng eller dela flaket
- Installeras på valfri plats i flaket
- Flera fäspunkter finns för att säkra last

- » **2882752**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23,
1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
PASSAR INTE MED CARGOMAX SYSTEMET 2882177

FLAKMATTA

- Halkfri yta för att bättre säkra laster och hålla lastbädden ren.
- » **2882751**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23,
XP KINETIC '23, DIESEL '20-23

FÖRVARING




RHINO-RACK®

TA MED ALLT & LITE TILL

Från andra sidan av jordklotet, det största märket i off-road världen möter POLARIS för att leverera branschexklusivt, specialbyggda takräcken, flakrack och tillbehör för att ge Polaris RANGER användare ett roligare och bättre upplevelse.

Öka lastkapaciteten så att du kan åka dit du vill med allt du behöver, för att lyckas.



VÄLJ DITT LASTRACK

VÄLJ FÄSTE



FLAK RACK / FULLSIZE
TAK RACK

- Kan användas som flakrack eller takrack på Fullsize modellerna, beroende på vilket fäste du väljer. Flakrack endast till Crew-modeller.
- Flakrack/ Takrack kan användas samtidigt om båda fästena köps.

» 2889236

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, DIESEL '20-23



FULLSIZE TAK
RACK - CREW

- » 2889237
CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23



FLAK MONTERINGSFÄSTE FALL AVAILABILITY

- » 2889235
XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23, DIESEL '20-23



TAK MONTERINGSFÄSTE

- | | |
|---|---|
| » 3-SEAT • 2889233
XP 1000 '18-22, 1000 '20-23,
DIESEL '20-23 | » CREW • 2889234
CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23 |
|---|---|

STÖTFÅNGARE

PERFekt FÖR: ATT ÖKA SKYDDET KRING BELYSNING OCH TRÖSKLAR

STANDARD SLYSKYDD

HD SLYSKYDD



- För användning tillsammans med främre stötfångaren med RIDE COMMAND och främre kamera,
- RIDE COMMAND Bumper Adapter (2207941) krävs

» TOP SELLER FRAM • 2882531

XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23,
DIESEL '20-23
FRONT BRUSHGUARD DOES NOT FIT HIGH LIFTER MODELS
1000 NON-EPS VEHICLES REQUIRE FRONT BUMPER: 2884123

» RIDE COMMAND BUMPER ADAPTER • 2207941

FÖR ANVÄNDNING PÅ FORDON MED RIDE COMMAND OCH KAMERA FRAM

- Öka skyddet på STD stötfångare, integrerade fästen för tillbehör och lampor (säljs separat) med en hållbar mattsvart finish

• Enkel installation med medföljande monteringsmaterial

• Ytterligare 36" förvaringsutrymme för nödvändig utrustning

» FRAM • 2885105

XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23,
DIESEL '20-23
FRÄMRE SKYSKYDD PASSAR INTE HIGH LIFTER MODELLER
BAK: REKOMMENDERAS MED RIGID ELLER PRO ARMOR
LED LJUS FÖR UPPGRADERAD BELYSNING

» BAK • 2884217

TRÖSKELSKYDD



TRÖSKELSKYDD MED STEG

- Pålifligt skydd för fordonets trösklar
- Integritat steg med stövelskrapa hjälper till att hålla golvet rent
- Monteras direkt på ramen, istället för under, för maximal markfrigång
- Stålkonstruktion med svart e-coat och slitstark svart pulverlackerad finish

» TOP SELLER 3-SEAT • 2882530

XP 1000 '18-23, 1000 '20-23, XP KINETIC '23,
DIESEL '20-23

» CREW • 2883398

CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23



SLYSKYDD HÖGT VINSCH FÄSTE

FRONT SLYSKYDD 1000 ONLY

- Ökat skydd över STD stötfångare
 - Erbjuder en högre vinschmonteringsposition vilket möjliggör lättare åtkomst när den används i djup lera
 - Inte kompatibel med Polaris plogsystem
- » **2889271**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23, CREW 1000 '20-23,
1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23

- Ökat skydd över STD stötfångare
 - Robust stansad stål- och rörkonstruktion
 - Integrerade fästen för plog- och vinschtillbehör
- » **2889330**
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23, DIESEL '20-23
REQUIRED TO INSTALL WINCH/PLOW ON NON EPS RANGER 1000

HÖGT MONTERAD VINSCH
HD 2041KG VINSCH

- Monteras på slyskydd med högt fäste ovan 2889271
 - Den förhödda monteringspositionen tillåter lättare åtkomst när den används i djup lera
- » **2889272**
XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-21, 1000 '20-23, XP KINETIC '23, DIESEL '20-23



TILLBEHÖR BUMPER, KAMERA


- Krävs vid användning av en främre kamera samt en ovandel
 - På främre stötfångare eller Huv rack
- » **2889659**
XP KINETIC '23



A-ARMS

HIGH CLEARANCE A-ARMAR
MED HÖG MARKFRIGÅNG

- Underlättar framkomligheten hos din Ranger i terrängen
- Stark, robust, lätt konstruktion som tål stötar

» **FRAM • 2889269**XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23,
XP KINETIC '23» **BAK • 2889270**XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23,
XP KINETIC '23

HMW A-ARMSKYDD

- Stark, 6,5mm tjock, hållbar, lätt HMW plast.
- En Polyetenplast som effektivt skyddar ditt fordon
- Gjuten speciellt för RANGER XP 1000 & 1000 framfjädring för en bra passform och låg profil
- Enkel Bolt-on-design, monteringsdetaljer ingår

» **FRAM • 2882784**XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20
PASSAR INTÉ MODELLER MED HIGH
CLEARENS A-ARMAR» **BAK • 2882787**XP 1000 '18-23, CREW XP 1000 '19-23,
CREW 1000 '20-23, 1000 '20-23,
XP KINETIC '23, DIESEL '20-23
PASSAR INTÉ MODELLER MED HIGH
CLEARENS A-ARMAR

GENERAL TILLBEHÖR

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-23
POLARIS GENERAL 1000 '16-23

POLARIS®

ENGINEERED PARTS
ACCESSORIES & APPAREL

VINDRUTOR

- » 2881108 VINDRUTA, TIP-OUT (ÖPPNINGSBAR), LAMINERAT GLAS
 - » 2889064 VINDRUTA, LAMINERAT GLAS, LOCKGRIDE
 - » 2884337 VINDRUTA, PRO-FIT POLY
 - » 2881111 VINDRUTA HALVHÖG PRO-FIT, POLY
- POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23



TAK

- » 2883780 TAK SPORT ROOF
(VISSA MODELLER KAN HA TAK SOM STD)



STÖTFÅNGARE



BAKRE STÖTFÅNGARE, SPORT

- » 2881095



HÄR VISAR VI BARA ETT LITET
URVAL AV TILLBEHÖR TILL VÅR
GENERAL.

KONTAKTA DIN NÄRMASTE
POLARIS ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR
FLERA TILLBEHÖR.

LOCK & RIDE LASTSKYDD

- » 2882144
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

BAGAGEMATTA

- » 2881933

LOCK & RIDE FLAKFÖRLÄNGARE

- » 2881547



VÄRMEAGGREGAT/ DEFROSTER

- » 2881540
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23
- » 2881316
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23
Ej kompatibel med Rockford Fosgate
Steg 4 Audio Kit Audio fäste (2885112)
måste köpas till för installation av
värme, gäller endast General med
Ride Command & Audio installerad.

VINDRUTETORKARE SET

- » 2881090
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

GOLVMATTER

- » 2881934
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

FÖRVARINGSLÅDA

- » 2881527 L&R
POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23



BRING IT ALL. BRING IT ON.

Från andra sida av jordklotet, Det största märket i off-road världen möter POLARIS för att leverera branscheklusiivt, specialbyggda takräcken, flakrack och tillbehör för att ge Polaris RANGER användare ett roligare och bättre upplevelse. Öka lastkapaciteten så att du kan åka dit du vill med allt du behöver, för att lyckas.

FLAK RACK



LOCK & RIDE

FLAK RACK

- Den ultimata modulära lastlösningen
- Stark, lätt aluminiumkonstruktion testad under de tuffaste förhållanden
- Anpassas snabbt ditt General från arbetsdag till helg med ett brett utbud av Rhino-Rack-tillbehör

» 2889443

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23



FÄSTEN



VAPENFODRAL FÄSTE

- Fäste som används för att montera Kolpin Stronghold Gun Boot till Rhino-Rack®-system när de monteras ihop med Auto-Latch Mount (2884106), säljs separat. Köp till vapenfodral KOLPIN Stronghold XL (2882036), Stronghold L (2882426)

» 2889327

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

EYELET TIE-DOWNS

- Inkluderar monteringsdetaljer (remmar ingår ej)
Kan fastas på flera platser på last raken att öka antalet fästpunkter.
- Korrosionsskyddande galvaniserat stål för kraftig styrka och lång livslängd

» 2889527

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

UNIVERSAL VERKTYGSHÅLLARE

- Spann fast verktyg, paddlar mm
- Spärrlås för snabbt släppa, med gummerad grepp för att säkra lasten.

» 2889528

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23



FÄSTE FÖR SLIRSKYDD

- Starkt, hållbart fäste är lätt att fäst på Rhino-Rack®-plattformen
- Slirskydd ingår ej

» 2889530

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

HÖRNFASTE LAST

- Ta med ex din Polaris Northstar-kybox samtidigt som du sparar utrymme inuti ditt fordon
- Unik antirotationsmutter för maximalt lastsäkerhet

» 2889531

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

HÖGLYFTANDE DOMKRAFT FÄSTE

- Installeras enkelt och snabbt med rejala fästen.
- Robust, pulver lackerat stål står emot de svåraste förhållanden. (Domkraften ingår ej)

» 2889533

POLARIS GENERAL XP 1000/4 '20-23
POLARIS GENERAL 1000/4 '16-23

WWW.POLARISSVERIGE.COM

POLARIS 2022

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR

SPECIFICATIONER

PRO R, TURBO R & PRO XP

SNOW
+ ICE
PIE HAVSBAD, SWEDEN
5 - 6 FEBRUARY 2022

RZR

LÄGG TILL KOMFORT OCH STIL FRAMIFRÅN OCH BAK

> BYGG DIN HYTT



TORKARE MED SPOLNING

» 2889750

PRO R '22-23, PRO R '22-23, TURBO R '22-23,
TURBO R '22-23, PRO XP 4 '20-23, PRO XP '20-23
ENDAST KOMPATIBEL MED VINDRUTA I GLAS
'SPORVÄTSKEBEHÄLLARE EJ KOMPATIBEL MED PRO R
E/PRO R



VINDRUTA GLAS

TOP SELLER

• Vindruta i laminerat och härdat glas med ventilation.

» TURBO R / PRO XP 2889019

TURBO R '22-23, TURBO R '22-23, PRO XP 4 '20-23, PRO XP '20-23
EJ KOMPATIBEL MED ALUMINIUMTAK (2883961, 2883991)

» PRO R / 2-SEAT • 2884350

PRO R '22-23

LOW PROFILE STÖTFÅNGARE FRAM

PRO XP

COLOR	FRAM
■ MATTE BLACK	2883746-458
■ INDI RED	2883746-293
■ BLUE METALLIC	2883746-751
PRO XP 4 '20-23,	
PRO XP '20-23	



STÖDFÄSTE (2889566) KRÄVS FÖR FRÄMRE LÄGPROFIL STÖTTFÖRARE
(2883746-XXX) NÅR DU MONTERAR PÅ PRO XP/PRO XP 4 SPORT '22-23



100



HYTTVÄRME & DEFROSTER

» PRO XP 2884386

PRO XP 4 '20-23, PRO XP '20-23

**POLY SPORT TAK**

- Hållbar, lätt poly-plast

TURBO R / PRO XP

COLOR 2-SEAT

MATTE BLACK 2883928

TURBO R '22-23,
PRO XP '20-23

LOCK & RIDE

BAKTPANEL

- 3 mm polikarbonat, lätt slagtålig hållbar.
- Bibehåller sikt bakåt och minskar luftvirveln

TURBO R / PRO XP

2-SEAT

2883757

TURBO R '22-23, PRO XP '20-23

PRO R

2-SEAT NOT SHOWN

2884352

PRO R '22-23

TURBO R '22-23, PRO XP '20-23

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR

SPECIFICATIONER

**LOW PROFILE STÖTFÄNGARE BAK**

TURBO R / PRO XP

COLOR BAK

MATTE BLACK 2883748-458

INDY RED 2883748-293

BLUE METALLIC

TURBO R 4 '22-23, TURBO R '22-23,
PRO XP 4 '20-23, PRO XP '20-23**ALUMINIUMDÖRRAR**

- Stansad aluminiumdörrar med full nedre täckning och tät för att hålla ute vatten, lera, damm och skräp
- Använder fabriksdörrkarmar. På 4-sits alternativ ger de en extra bra tätnings mellan fram- och bakdörrar
- Kompatibel med dörrens inre paneler (2884658, 2884831) och Canvas övre halvdörrar (2884664, 2884665)

FÄRG	2-SEAT (EJ I BILD)	4-SEAT
MATTE BLACK	2884659-458	2884660-458

PRO R '22-23,
TURBO R '22-23,
PRO XP '20-23
NOT COMPATIBLE WITH
LOW PROFILE ROCK SLIDERS
(2883987)

PRO R, TURBO R & PRO XP



NEW



BEADLOCK INCLUDED



PRO ARMOR

NEW

5305 BEADLOCK FÄLG

WEIGHT: LOAD RATING: OFFSET: 38

MATTE BLACK: FRONT/REAR 15" x 7" 1525455

OLJEPRODUKTER

UNDERHÅLL DIN POLARIS MED DE RÄTTA OLJEPRODUKTerna

POLARIS BROMSVÄTSKA DOT 4

Avesedd för alla bromssystem i Polaris-modellerna. Innehåller korrosionsskydd. Smörjer på samma gång packningar och bromssystem. Tillämpning: alla Polaris snöskotrar och ATV-modeller.

» 250 ML • 502526



ANTIFREEZE - KYLARVÄTSKA

Färdigbländad och färdig att använda etylenglykol-baserad (60/40 blandning) kylarvätska. Egenskaper för höga temperaturer, inklusive överkoknings-och korrosionshämmare. Utmärkt frostbeständighet.

Den sammansättningen bidrar även effektivt till fördelning av varmen. Tillämpning: alla Polaris 2T och 4T motorer.

» 1 L • 502566



AGL - SYNTETISK VÄXELLÄDSOLJA

Skyddande tillsatser mot korrosion och tillsatser som minskar friktionen, tryck- och temperaturvariationer. AGL plus skyddar växellådans inre komponenter. Användning: Alla Polaris ATV & Ranger modeller.

» 1 L • 502505



TRANSMISSIONSOLJA

Transmissionsolja lämpig för låga och höga temperaturer och året runt användning. Innehåller korrosions- och oxidationsskydd. Tillämpning: alla Polaris ATV modeller med Hilliard 4x4 koppling i hjulnav eller framaxel.

» 1 L • 502563



Genom att korrekt använda fabriksrekommenderat smörjmedel och och iaktta rekommenderat intervall för oljebyte säkerställs optimal prestanda för ditt fordon. Du hittar rätt produkt och intervallrekommendation i handboken till ditt fordon.

CARBON CLEAN BRÄNSLETILLSATS

» En bränsletillsats med utmärkta egenskaper som fuktutdrivande och reducerar avlägringar. Rengör bränslesystem, ventiler, kolvringar och cylindrarnas förbränningssrum. Lätt att använda. Rekommenderas vid varannan tankning. Tillämpning: alla Polaris 2T och 4T motorer. Blandningsförhållande ATV: 1/2 flaska / full tank bränsle (= 20 L).
» 125 ML • 502528



ATV ANGLE DRIVE FLUID DIFFERENTIALOLJA

» Innehåller korrosions- och oxidationsskydd. Bihåller goda smörjegenskaper under alla förhållanden. Främre/bakre differentialolja modeller med endast enkel differentialteknik. Tillämpning: alla Polaris ATV modeller med ovanstående teknik används.
» 1 L • 502510
» Sportsman, Ranger*, RZR*Angle Drive gear case systems (Differentialväxellådssystem)



SMÖRJMEDEL FÖR ÅRETRUNTBRAK

» Polymeriskt smörjmedel.
» 400 g • 502538



DIESEL HD MOTOROLJA

» Tack vare olja av högsta kvalitet och det unika tillsatserna möjliggör användning året runt. Högtemperaturväxlingstäthet. Effektivt skydd och stark slitagetålighet; tuffa användningsförhållanden har beaktats. Specialdesignad för Ranger diesel modeller.
» 1 L • 502573
» 4 L • 502574

KEEP IT CLEAN

RENGÖRINGSMEDEL ALL PURPOSE CLEANER 500 ML

• Ett kraftfullt universalrengörings medel för textilier, sätten, däck, plast och metallytor. Den biologiskt nedbrytbara sammansättningen av produkten avlägsnar smuts utan ansträngning. Bruksanvisning och varningar på produktens etikett. Förpackningsstorlek på 500 ml.

» 500 ML • 502309



POLERMEDEL INSTANT SHINE & DETAILER 500 ML

• Snabb rengöring och polermedel. Sprutas på ytan varefter smutsen torkas av med en torr trasa. Rengör och vårdar plastytor, vindrutor och lack samt metallytor utan att vatten används. Bruksanvisning och varningar på produktens etikett. Förpackningsstorlek 500 ml.

» 500 ML • 502546



SPECIELLA BEHOV

SPECIELL OLJA

Polaris investerar miljoner i motorutveckling, och en del av investeringen är att se till att våra smöjprodukter är anpassade för motorns prestanda - rätt formula till din specifika motor. Mängden testdata och tekniska resurser som används för att utveckla Polaris-oljor skulle imponera på ett eftermarknadsmärke. Eftermarknadsföretagen följer en allmän standard för vissa motortyper medan Polaris smörjprodukter är skräddarsydda för våra motorer.

PS-4 är utformad speciellt för Polaris 4-taktsmotorer och har en stark oljefilm och slitageskydd under extrema belastningar och temperaturer. Exklusiva slitstarka tillsatser skyddar motordelar med extra rost- och korrosionsskydd.

PS-4 PLUS SYNTETISK 4-T MOTOROLJA

- Utmärkt skyddande egenskaper för motor- och kraftöverföringskomponenter. Innehåller nödvändiga extra formula för ATV-modellerna med vät koppling och växellåda. Högeffektivt skydd vid höga drifttemperaturer. Har även förbättrade egenskaper för kallstart. Tillämpning: alla Polaris 4-T-modeller (ATV och SNÖSKOTRAR)
- » 1L-502484
» 4L-502485

SERVICE KIT

- Håll din Polaris ATV i optimalt driftsskick.
Innehåller: 2 x 1 L PS-4 Plus olja och oljefilter i original
Det intervall för oljebyte som rekommenderas av fabriken: 100 körtimmar eller 12 månaders mellanrum.
- » 502541
ACE 570, TWIN 600/700/800, RGR 570
- » 502543
RANGER, RZR 900/1000
- » 502542
SPORTSMAN 330-570.
XP550/850/1000. Sportsman 6x6



KNOW YOUR TERRAIN



- Däckmönster optimerade för extrem dragkraft
- Idealtisk för både hårdpackat och lössare underlag



- Flexibelt "greppvänligt" däckmönster
- Aggressivt sidomönster



- Ger dragkraft och hållbarhet
- Byggd för att prestera i hård sand, stenigt och extrem terräng

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA & HÅLLBARHET



PRO ARMOR

LIVSLÄNG HÅLLBARHET

- Varje däck är designat och konstruerat med livslängd i tanke
- Klassad för 4 800 kilometer

PREMIUM SIDOSKYDD

- Pro Armour gör däck med extra skydd precis där det behövs mest – sidoväggen
- Trelagers däcksidor håller dina däck mer motståndskraftig

HÅLLBARA DÄCK

- Mera lager betyder extra skydd
- Pro Armour bygger 8 eller 10-lagers klassade däck för högre punkteringsmotstånd

LÄR KÄNNA DÄCKEN

DIMENSIONS

TIRE HEIGHT	TIRE WIDTH	WHEEL DIAMETER	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING	
32"	9"	R15	FRONT/ REAR	30mm	18 kg	10	3	499 kg

Part Number	TREAD DEPTH Deeper treads have more grip in all conditions	PLY RATING Indicates tire puncture-resistance	LOAD RATING How much weight can the tire handle
32" x 9" R15	30mm	10	499 kg

USAGE
Where can you use the tire

TIRE WEIGHT
A lighter tire makes for improved vehicle performance

SIDEWALL BELTS
Increase your resistance to sidewall punctures



- Extra djupt mönster
- Självrensgörande klackar



- Trelags däcksidor för att motstå punktering
- Specialbyggd däckmönster för att tåla hårt silitage



- Klarar extrem kyla
- Däckmönster som ger dragkraft i snö

SÄTT ATT HANDLA

HJUL & DÄCK

DÄCK EFTER STORLEK

26"

27"

ATTACK	MUD XC
DUAL-THREAT	PRESERVE
HARVESTER	HARVESTER
PRESERVE	WHITEOUT
XD-K	

DÄCK EFTER UNDERLAG

TRAIL	ROCK	DESERT	MUD	UTILITY	SNOW
DUAL-THREAT	DUAL-THREAT	DUAL-THREAT	MUD XC	ATTACK	ATTACK
ATTACK	ATTACK	ATTACK		HARVESTER	HARVESTER
HARVESTER				PRESERVE	PRESERVE
PRESERVE				XD-K	XD-K
XD-K					WHITEOUT
MUD XC					

DÄCK



FRONT/REAR



WHEEL SIZE
↑ 14" ↓

PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Dual-compound-teknik och radial konstruktion ger prestanda i alla terrängar
- Mjukare gummi på ytterkanten för överlägset grepp och känsla
- Hårdare gummi i mitten för ökad dragkraft under acceleration och längre livslängd

	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
26" x 9" R14 5416340	FRONT 14" 16 mm	12 kg	10	3	413 kg
26" x 11" R14 5416341	REAR 14" 14 kg				504 kg



FRONT/REAR



WHEEL SIZE
↑ 14" ↓

PRO ARMOR ATTACK

- Det bästa allrounddäcket för dragkraft hela året i vilken terräng som helst
- Unik däckmönster som täcker även sidorna
- Hårdare gummi i klackarna främjar slitage, vilket ökar däckets livslängd

	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
26" x 9" R14 5415613	FRONT 14" 23 mm	13 kg	8	3	413 kg
26" x 11" R14 5415614	REAR 14" 15 kg				599 kg

For off-road use only. Please check fitment with your dealer.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

DÄCK



FRONT/REAR

PRO ARMOR HARVESTER

- All-around däck med ökad livslängd
- Däckmönstret utformat för att tåla högt slitage, Gus / lera / betesmarker
- Med 10-lagers häller däcket för hög belastning

	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
• 12"	26" x 8" R12 5416396	FRONT	11 kg		388 kg
• 12"	26" x 10" R12 5415966	REAR	16 mm	10	615 kg
• 14"	27" x 10" R14 5415965	FRONT/ REAR	15 kg		599 kg



FRONT/REAR

PRO ARMOR PRESERVE

- Gräsdäck för områden där låg påverkan från däckmönster behövs
- Exceptionellt tytgående och låg marktryck

	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
• 12"	26" x 8" R12 5416403	FRONT	11 kg		388 kg
• 12"	26" x 10" R12 5416402	REAR	16 mm	10	599 kg
• 14"	27" x 10" R14 5416348	FRONT/ REAR	13 kg		599 kg



FRONT/REAR

PRO ARMOR XD-K

- 26" Aramid förstärkta däck som klarar alla typer av terräng
- Unik däckmönster med fullmönster
- Hårdare gummiblandning i klackar främjar längre slitage, vilket ökar däckets livslängd

	TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
• 12"	26" x 9" R12 5415756	FRONT	13 kg		388 kg
• 12"	26" x 11" R12 5415757	REAR	31.7 mm	8	499 kg





FRONT/REAR

PRO ARMOR WHITEOUT

- Extra breda däck för bra flyt i snö
- Däckmönster utformat för överlägset snögrip för att begränsa spinn.

TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
----------------	----------------	---------------	-------------------	----------------

27" x 9" R14 5416032	FRONT/ REAR	16 mm	11 kg	8	3	424 kg
-------------------------	----------------	-------	-------	---	---	--------



FRONT/REAR

NEW X TERRAIN

- Tillverkat för att klara tuff terräng och hårdare tag
- Kraftigt mönster 16mm för att ge en bekväm och säker köring
- 8-lagers Däck med 3-lager på sidorna, effektivt mot punkteringar

TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
----------------	----------------	---------------	-------------------	----------------

27" x 9" R14 5418330	FRONT	16 mm	8	3	
27" x 11" R14 5418331	REAR				



FRONT/REAR

PRO ARMOR MUD XC

- Designad som det perfekta mud-trail crossover däcket för en mjuk åktur i skogen och aggressiv dragkraft i leran
- Dual-compound-teknik med hårdare durometer klackar främjar i förlängning lägre slitage, vilket ökar däckets livslängd
- 10-lagers konstruktion ger extra skydd i den tuffaste terrängen

TREAD DEPTH	TIRE WEIGHT	PLY RATING	SIDEWALL BELTS	LOAD RATING
----------------	----------------	---------------	-------------------	----------------

27" x 9" R14 5416947	FRONT	14 kg	10	3	531 kg
27" x 11" R14 5416948	REAR	30 mm	10	3	599 kg



For off-road use only. Please check fitment with your dealer.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

FÄLGAR



KÖP TILL BEADLOCK



INKL. BEADLOCK

INKL.
BEADLOCKKRINGAR

40-SERIES

14"

A 4201 (AMPLIFY) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

ACCENT: FRONT 14" x 7" 1522956-266
REAR 14" x 8" 1522957-266
MATTE BLACK: FRONT 14" x 7" 1522956-458
REAR 14" x 8" 1522957-458

B 4202 (BUCKLE) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

ACCENT: FRONT 14" x 7" 1522544-266
REAR 14" x 8" 1522545-266
MATTE BLACK: FRONT 14" x 7" 1522544-458
REAR 14" x 8" 1522545-458

D 4203 BEADLOCK (REBBL) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

MATTE BLACK: FRONT 14" x 7" 1522238-458
REAR 14" x 8" 1522239-458

E 4204 (SHACKLE) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

ACCENT: FRONT 14" x 7" 1522546-266
REAR 14" x 8" 1522547-266
MATTE BLACK: FRONT 14" x 7" 1522546-458
REAR 14" x 8" 1522547-458

G 4206 (SPLIT) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

MATTE BLACK: FRONT 14" x 6" 1522542-458
REAR 14" x 8" 1522543-458

H 4101 (WHITEOUT) ⚪

WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +35

MATTE BLACK: FRONT/REAR 14" x 10" 1522958

C 4301 BEADLOCK (COMBAT) ⚪

WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +38

ACCENT: FRONT/REAR 14" x 7" 1523284
MATTE BLACK: FRONT/REAR 14" x 7" 1523283

F 4205 (SIXR) ⚪

FRONT WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +4
REAR WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: -9

MATTE BLACK: FRONT 14" x 7" 1521507-521
REAR 14" x 8" 1521508-521
LUSTER: FRONT 14" x 7" 1521507-410
REAR 14" x 8" 1521508-410

I HD DUAL BEADLOCK ⚪

WEIGHT: | LOAD RATING: | OFFSET: +38

MATTE BLACK: FRONT/REAR 14" x 7" 1524022-458



FRAM/BAK

PRO ARMOR XD-K

- 26 "Aramid-fiberförstärkt som klarar all terräng
- Hårdare durometer i mönstret för mindre slitage och som ökar däckens livslängd.
- Passar på standard 12" plåtfälge

	MÖNSTERTYPE	DÄCK VIKT	PLY LAGER	FÖRSTRÄKT DÄCKSIDA	LOAD RATING
12"	26" x 9" R12 5415756	FRAM			
12"	26" x 11" R12 5415757	BAK	317 mm	8	3/1 Aramid




SPORTSMAN HD HEAVY DUTY PARTS

Alla Polaris-tillbehör är utvecklade och testade för att hjälpa dig att få ut det mesta av din ATV. Nu tar vi steget för våra ATV-användare till nästa nivå med HD Parts.

Konstruerad och designad för:

- För bättre hållbarhet
- Förbättrad prestanda
- Bättre slitstyrka
- I alla väderförhållanden



OIL FILTERS

Det avancerade syntetiska materialet i dessa filter erbjuder den högsta filtreringen och oljekapaciteten. Håller oljans höga flöde och maximeras prestanda.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
2520799	2522498
2540086	2522485

DRIVREMMAR

Det förbättrade gummiblandningen i dessa variatorremmar håller dem kyliga i extrem värme, medan vår patenterad kord och tillverningsprocess maximeras överföringen av hästkrafter till transmissionen för att dra tungt.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
3211149	3212326
3211077	3212328
3211113	3212332
3211160	3212331



HJULLAGER


Helt tät för extra skydd. Tillverkad av stål av högre kvalitet för längre livslängd under extrema förhållanden.

LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRÄMRE HJULLAGER	3514822	3515090
	3514634	3515088
BAKRE HJULLAGER	3514917	3515087


DÄCK & FÄLGAR

Klassleddande hållbarhet för terrängprestanda och grepp för säker köring under extrema förhållanden..

- » 1524022-458 • HD WHEEL - 14x7
- » 5457498-458 • HD WHEEL CENTER CAP
- » 5415756 • PRO ARMOR XD-K FRONT
- » 5415757 • PRO ARMOR XD-K REAR



* Baserat på test och prestanda för Polaris HD Parts mot standard OEM-delar från Polaris och konkurrerande varumärken vid normal användning.



LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRONT UPPER BUSHINGS	5439874	1543367
FRONT LOWER BUSHINGS	5439874	1543367
REAR UPPER BUSHINGS	5436973	1543326
REAR LOWER BUSHINGS	5438895	1543326
	5439874	1543367
	5436973	1543326

NEW CV- DRIVAXELDAMASK


TPE gummiblandning för maximal hållfasthet, inkluderar (1) Damask, fett och klammer för att ersätta OE damask. Ger ökad hållbarhet att klara extrema förhållanden.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
2204102	2209922
3236165	2209923

BROMSKLOSSAR

Konstruerad för att ge längre livslängd och bättre bromskraft när du kör under extrema förhållanden.

LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRONT	2205949	2208933
FRONT/REAR	2202413	2208934
	2202412	2208935



Kontakta din auktoriserade Polaris ORV-återförsäljare för mer information om Polaris HD-delar inklusive fordonskompatibilitet, installation och underhåll.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

RANGER

HD

HEAVY DUTY PARTS

Alla Polaris-tillbehör är utvecklade och testade för att hjälpa dig att få ut det mesta av din RANGER. Nu tar vi steget för våra RANGER-användare till nästa nivå med HD Parts.

Konstruerad och designad för:

- För bättre hållbarhet
- Förbättrad prestanda
- Bättre slitstyrka
- I alla väderförhållanden



DRIVREMMAR

Det förbättrade gummiblandningen i dessa variorremmar håller dem kylda i extrem värme, medan vår patenterad kord och tillverkningsprocess maximiserar överföringen av hästkrafter till transmissionen för att dra tungt.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
3211149	3212326
3211169	
3211196	
3211113	3212328



OLJEFILTER

Det avancerade syntetiska materialet i dessa filter erbjuder den högsta filtreringen och oljekapaciteten. Håller oljans höga flöde och maximiserar prestandan.


OE	HD HEAVY DUTY PARTS
2540086	2522485



HJULLAGER

Helt för extra skydd. Tillverkade av stål av högre kvalitet för längre livslängd under extrema förhållanden.


LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRONT WHEEL BEARINGS	3514924	3515090
	3514634	3515088
REAR WHEEL BEARINGS	3514924	3515090
	3514917	3515087
	3514635	3515087



NEW STARTBATTERI 50AH*

AGM Batteri helt förseglat och underhållsfritt, optimala startegenskaper med effekt för maximal reservkapacitet, designad för belastning av tillbehör i extrema förhållanden.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
4014132	4081481



DÄCK & FÄLGAR HD

Klassleddande hållbarhet för terrängprestanda och grepp för säker körning under extrema förhållanden..

- » 1524022-458 • HD WHEEL - 14x7*
- » 5417507 • PRO ARMOR HD-K - 29x10R14*
- » 5457498-458 • HD WHEEL CENTER CAP*
- » 5415756 • PRO ARMOR XD-K FRONT
- » 5415757 • PRO ARMOR XD-K REAR

* SE BILD



* Baserat på test och prestanda för Polaris HD Parts mot standard OEM-delar från Polaris och konkurrerande varumärken vid normal användning.

**BUSHINGS**

Den avancerade materialsammansättningen i bussningarna tillåter tighare toleranser vilket leder till lägre slitage i komponentsystemet. Bussningarna har 3 tätningsflänsar som håller föroreningar ute från lagringspunkterna.

LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS	LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRONT UPPER BUSHINGS	5439874	1543367	REAR LOWER BUSHINGS	5439874	1543367
	5439730	1543326		5439730	1543326
FRONT LOWER BUSHINGS	5439874	1543367	UPPER HUB BUSHINGS	5439270	1543326
	5439730	1543326		5439270	1543326
REAR UPPER BUSHINGS	5439874	1543367	LOWER HUB BUSHINGS	5439730	1543326
	5439730	1543326		5439270	1543326

NEW HD DRIVAXLAR*

Designad för tunga belastning. Kraftigare knutar inkluderar TPE inre och yttre damasker som ger maximal hållbarhet.

LOCATION	OE	HD HEAVY DUTY PARTS
FRONT	1334351	1337241
	1332637	1337242
	1336966	1337243
	1333748	1337239
REAR	1334361	1337240

BROMSKLOSSAR

Konstruerad för att ge längre livslängd och bättre bromskraft när du kör under extrema förhållanden.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
2205949	2208933
2202413	2208934
2203318	2208936

NEW**CV-DRIVAXEL-DAMASK**

TPE gummiblandning för maximal hållfasthet, inkluderar (1) Damask, fett och klammer för att ersätta OE damask. Ger ökad hållbarhet att klara extrema förhållanden.

OE	HD HEAVY DUTY PARTS
2204102	2208922
3236165	2208923

**BUSSNINGSET**

Uppdatera enkelt hela främre och bakre hjulupphängning.

» 2830560

XP 900 '13-'19, XP 900 CREW '14-'19, XP 1000 '17, XP 1000 CREW '17, 570 FULL SIZE '15-'20, 570 FULL SIZE CREW '15-'20

» 2830561 (shown)

570 EFI '14-'20, 570 EFI CREW '14-'20



Kontakta din auktoriserade Polaris ORV-återförsäljare för mer information om Polaris HD-delar inklusive fordonskompatibilitet, installation och underhåll.

WWW.POLARISSVERIGE.COM

SPECIFIKATIONER

RANGER



570 EPS

570 EPS HUNTER

570 EPS NORDIC

1000 EPS

1000 EPS NORDIC PRO SE

XP 1000 EPS

Motor	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc
Typ	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	2-cylindrig, SOHC, 4-takt	2-cylindrig, SOHC, 4-takt	2-cylindrig, DOHC, 4-takt
Registreringsform	Traktor A, Traktor B					
Antal personer reg.	Två	Två	Två	Tre	Tre	Tre
Kylning	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld
Insprutningssystem	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI
Bränsletank (L)	36	36	36	42,9	42,9	43,9
EPS servostyrning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
EBS motorbroms	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
ADC	-	-	Standard	-	-	Standard
Drivlina	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4					
Växel	Autom. PVT. variator					
Växellägen	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H
Kraftöverföring	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Fjädring, fjädringsväg fram (mm):	MacPherson, 230 mm	MacPherson, 230 mm	MacPherson, 230 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 279 mm
Fjädring , fjädringsväg bak (mm):	Dubbla A-armor, 268 mm	Dubbla A-armor, 268 mm	Dubbla A-armor, 268 mm	IRS, dubbla A-armor, 254 mm	IRS, dubbla A-armor, 254 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms					
Framdäck	25 x 8-12 Carlisle AT489	25 x 8-12 Carlisle AT489	25 x 8-12 Carlisle AT489	26 x 9-12 Polaris P-X-T	27 x 9-12 Maxxis MU521	27 x 9-R14 ProArmor X-T
Bakdäck	25 x 11-12 Carlisle AT489	25 x 11-12 Carlisle AT489	25 x 11-12 Carlisle AT489	26 x 11-12 Polaris P-X-T	27 x 11-12 Maxxis MU521	27 x 11-R14 ProArmor X-T
Fälgar	Stål	Stål	Aluminium	Stål	Aluminium	Aluminium
Hjulbas (cm)	186	186	186	206	206	206
Torrvt (kg)	558	558	565,9	682	686	775
Mått (cm)	279,8 x 144,5 x 186,8	279,8 x 144,5 x 186,8	279,8 x 144,5 x 186,8	305 x 158 x 193	305 x 158 x 193	305 x 158 x 196
Justerbart förarsäte	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Lastvikt (kg)	226,8	226,8	226,8	454	454	454
Flakmått (cm)	81x107x29	81x107x29	81x107x29	93x137x290	93x137x290	93x137x290
Markfrigång (cm)	25,8	25,8	25,8	30,5	30,5	33
Dragkrok	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Släpvagnskontakt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Integrerat fäste för plog	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hastighetsmätare	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bränslenivåmätare	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Display	2" LCD	2" LCD	2" LCD	4"LCD	4"LCD	4"LCD
Övrigt			Fabriksmonterat värmevärmepaket		Fabriksmonterat värmevärmepaket	
Färg	Sage Green	Pursuit Camo	Black Pearl	White Lightning	Black Pearl	Azure Crystal
Hytt med värmeagggregat	Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga

SPECIFIKATIONER

RANGER



POLARIS 2022



XP 1000 EPS HUNTER

XP 1000 EPS NORDIC PRO

XP 1000 EPS ABS

EV XP KINETIC PREMIUM

EV XP KINETIC ULTIMATE

DIESEL HD EPS

DIESEL HD EPS DLX

RANGER

GENERAL

RZR

SPORTSMAN

YOUTH

TILLBEHÖR

SPECIFICATIONER

ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc	Magnet AC	Magnet AC	Kubota 898 cc	Kubota 898 cc
2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	Elektrisk	Elektrisk	3-cylindrige diesel	3-cylindrige diesel
Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor B	Traktor B
Tre	Tre	Tre	Tre	Tre	Tre	Tre
Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Aktiv luft- och vätskekyllning	Aktiv luft- och vätskekyllning	Vätskekyld	Vätskekyld
EFI	EFI	EFI	Lithium-Ion - 14,9 kWh Nominell	Lithium-Ion - 29,8 kWh Nominell	EFI	EFI
43,9	43,9	43,9	-	-	43,5	43,5
Standard	Standard	Standard	-	-	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Regenerativ	Regenerativ	Standard	Standard
Standard	Standard	-	-	-	Standard	Standard
AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4
Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Gates Synchronous Belt	Gates Synchronous Belt	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator
P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	H/L/N/P (Electronic Forward/ Reverse)	H/L/N/P (Electronic Forward/ Reverse)	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H
Kardan	Kardan	Kardan	-	-	Kardan	Kardan
Dubbla A-armor, 279 mm	Dubbla A-armor, 279 mm	Dubbla A-armor, 279 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm
IRS, dubbla A-armor, 279 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 254 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm	IRS, dubbla A-armor, 279 mm
Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, med ABS-funktion. Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, med ABS-funktion. Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, med ABS-funktion. Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms
27 x 9-R14 ProArmor X-T	27 x 9-R14 ProArmor X-T	27 x 9-R14 ProArmor X-T	29 x 9-14; Pro Armor X-T	29 x 9-14; Pro Armor X-T	29 x 9-14; Pro Armor X-T	29 x 9-14; Pro Armor X-T
27 x 11-R14 ProArmor X-T	27 x 11-R14 ProArmor X-T	27 x 11-R14 ProArmor X-T	29 x 11-14; Pro Armor X-T	29 x 11-14; Pro Armor X-T	29 x 11-14; Pro Armor X-T	29 x 11-14; Pro Armor X-T
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	12" Stål	12" Aluminium
206	206	206	206	206	206	206
775	796	725	785	900	766	766
305 x 158 x 196	305 x 158 x 196	305 x 158 x 196	305 x 158 x 198	305 x 158 x 198	305 x 158 x 196	305 x 158 x 196
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
454	454	454	567	567	435	435
93x137x290	93x137x290	93x137x290	93x138x317	93x138x317	93x137x317	93x137x317
33	33	33	35	35	33	33
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
4"LCD	4"LCD	4"LCD	-	-	4" LCD	4" LCD
Fabriksmonterat värmepaket	-	-	-	-	Halogen	LED
Pursuit Camo	Black Pearl	Azure Crystal	Icy White Pearl	Icy White Pearl	Sage green	Matte Titanium
Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga	-	-	Tillgängliga	Tillgängliga

SPECIFIKATIONER

RANGER

GENERAL

RRZ



CREW 1000-6 EPS

CREW XP 1000 EPS

1000 DLX EPS ABS

64" XP 1000 EPS

64" XP 4 1000 EPS

	CREW 1000-6 EPS	CREW XP 1000 EPS	1000 DLX EPS ABS	64" XP 1000 EPS	64" XP 4 1000 EPS
Motor	ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc	ProStar 1000, 999 cc	ProStar HO 1000 999 cc	ProStar HO 1000 999 cc
Typ	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt	2-cylindrige, DOHC, 4-takt
Registreringsform	Traktor B	Traktor B	Traktor B	Traktor B	Traktor B
Antal personer reg.	Sex	Sex	Två	Två	Fyra
Kylning	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld
Insprutningssystem	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI
Bränsletank (L)	42,9	43,9	35,9	35,9	35,9
EPS servostyrning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
EBS motorbroms	-	-	-	-	-
ADC	-	-	-	-	-
Drivlin	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift Turf 1x4	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift
Växel	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator
Vaxellägen	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H
Kraftöverföring	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Fjädring, fjädringsväg fram (mm):	IRS, dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 279 mm	Fox Podium QS3 stötdämpning, dubbla A-armor, 341 mm	Walker Evans Needle Shocks dubbla A-armor, 406 mm.	Walker Evans Needle Shocks dubbla A-armor, 406 mm.
Fjädring, fjädringsväg bak (mm):	Dubbla A-armor, 254 mm	Dubbla A-armor, 279 mm	Justerbar Fox Podium QS3 IRS, dubbla A-armor, 335 mm	Walker Evans Needle Shocks, IRS, dubbla A-armor, 457 mm.	Walker Evans Needle Shocks, IRS, dubbla A-armor, 457 mm.
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar, med ABS-funktion. Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms
Framdäck	27 x 9-R14 Maxxis MU521	27 x 9-12 Maxxis MU521	27 x 9-14 Coronado	29 x 9-R14 Maxxis Bighorn	29 x 9-R14 Maxxis Bighorn
Bakdäck	27 x 11-R14 Maxxis MU521	27 x 11-12 Maxxis MU521	27 x 11-14 Coronado	29 x 11-R14 Maxxis Bighorn	29 x 11-R14 Maxxis Bighorn
Fälgar	14" Aluminium	12" Aluminium/	14" Aluminium	14" Aluminium	14" Aluminium
Hjulbas (cm)	287	287	206	228	297
Torrsvikt (kg)	744	852	700	691	787
Mått (cm)	386 x 158 x 193	386 x 158 x 196	300 x 158 x 190	302 x 162 x 187	370 x 162 x 187
Justerbart förarsäte	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Lastsvikt (kg)	454	454	272	335,7	408
Flakmått (cm)	93 x 137 x 31,7	93 x 137 x 31,7	69,8 x 109 x 29,5	-	-
Markfrigång (cm)	30	33	30,5	34,3	34,3
Dragkrok	Standard	Standard	Standard	Standard (Traktor B)	Standard (Traktor B)
Släpvagnskontakt	Standard	Standard	Standard	Standard (Traktor B)	Standard (Traktor B)
Integrerat fäste för plöj	Standard	Standard	Standard	-	-
Hastighetsmätare	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bränslenivåmätare	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Display	4" LCD	4" LCD	Dubbla analoga 4" LCD Elektrisk vinsch, tak, audio, bluetooth, främre stötfängare, backspegel	Dubbla analoga 2" LCD	Dubbla analoga 2" LCD
Övrigt					
Färg	White Lightning	Azure Crystal	Stealth Grey	Indy Red	Indy Red
Hytt med värmeaggregat	Tillgängliga	Tillgängliga	Tillgängliga	-	-

SPECIFIKATIONER



RZR



POLARIS 2022

	64" PRO XP SPORT	64" PRO XP ULTIMATE	TURBO R SPORT	TURBO R ULTIMATE	RZR 60" S 1000 EPS	
Motor	ProStar HO 1000, 925 cc	ProStar 1000, 925 cc	ProStar 1000, 925 cc	ProStar 1000, 925 cc	ProStar 1000 999 cc	RANGER
Typ	2-cylindrig, Turbo DOHC, 4-takt	2-cylindrig, Turbo DOHC, 4-takt	2-cylindrig, Turbo DOHC, 4-takt	2-cylindrig, Turbo DOHC, 4-takt	2-cylindrig, DOHC, 4-takt	GENERAL
Registreringsform	Race only! O-Registerad	Race only! O-Registerad	Race only! O-Registerad	Race only! O-Registerad	Traktor B / Traktor A	RZR
Antal personer reg.	Två	Två	Två	Två	Två	SPORTSMAN
Kylning	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	YOUTH
Insprutningssystem	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	TILLBEHÖR
Bränsletank (L)	45,4	45,4	45,4	45,4	35,9	SPECIFICATIONER
EPS servostyrning	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
EBS motorbroms	-	-	-	-	Standard	
ADC	-	-	-	-	-	
Drivlinje	Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD	Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD	Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD	Xtreme Performance Isolated True On-Demand AWD/2WD	AWD/2WD - Äkta fyrdjulsdrift	
Växel	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	
Växellägen	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	
Kraftöverföring	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	
Fjädring, fjädringsväg fram (mm):	Walker Evans Needle Shocks with 16-Position Adjustable Clickers 508 mm.	FOX 2.5 Podium Live Valve Shocks, dubbla A-armor, 508 mm.	Walker Evans® 2,5" Velocity Needle Shocks with 16-Position Adjustable Clickers, 686 mm.	FOX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, 686 mm.	Walker Evans Needle Shocks dubbla A-armor, 311 mm.	
Fjädring, fjädringsväg bak (mm):	Walker Evans Needle Shocks IRS, dubbla A-armor, 560 mm	FOX 2.5 Podium Live Valve Shocks, Dubbla A-armor, 559 mm	Walker Evans® 3,0" Velocity Needle Shock with 16-Position Adjustable Clickers, 719 mm	FOX 3.0 Live Valve X2 Internal Bypass, 719 mm	Walker Evans Needle Shocks dubbla A-armor, 335 mm.	
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	Hydrauliska skivbromsar Parkeringsbroms	
Framdäck	30 x 10-14 MAXXIS Carnivore	30 x 10-14 MAXXIS Carnivore	32 x 10-15 Maxxis Rampage	32 x 10-15 Maxxis Rampage	27x9-12; GBC® Dirt Commander	
Bakdäck	30 x 10-14 MAXXIS Carnivore	30 x 10-14 MAXXIS Carnivore	32 x 10-15 Maxxis Rampage	32 x 10-15 Maxxis Rampage	27x11-12; GBC® Dirt Commander	
Fälgar	14" Aluminum	14" Aluminum	15" Aluminum	15" Aluminum	12" Aluminum	
Hjulbas (cm)	244	244	244	244	201	
Torrsvikt (kg)	810	814	881	913	597	
Mätt (cm)	320 x 162 x 182	320 x 162 x 182	325 x 188 x 189 mm	325 x 188 x 189 mm	274 x 152 x 182	
Justerbart förarsäte	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Lastvikt (kg)	136	136	136	136	335,7	
Flakmätt (cm)	-	-	-	-	-	
Markfrigång (cm)	37	37	40	40	31,8	
Dragkrok	-	-	-	-	-	
Släpvagnskontakt	-	-	-	-	-	
Integrerat faste för plöj	-	-	-	-	-	
Hastighetsmätare	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Bränslenivåmätare	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	
Display	Dubbla analoga 4" LCD	7" LCD RIDE COMMAND	DYNAMIX aktiv fjädring 2.0 Rockford Fosgate Ljudanl.	7" LCD RIDE COMMAND	7" LCD RIDE COMMAND	
Övrigt						
Färg	Ghost Gray	Sunset Red	Onyx Black Smoke	Orange Burst	Ghost Gray	
Hytt med värmeaggregat						

SPECIFIKATIONER

SPORTSMAN



	SPM 570	SPM 570 EPS	SPM 570 EPS BLACK EDITION	SPM 570 EPS MILITARY EDITION	SPM 570 EPS AGRI EDITION	SPM 570 EPS HUNTER EDITION
Motor	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc
Typ	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt
Registreringsform	Terräng, Traktor A, Traktor B	Terräng, Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B
Antal personer, registrerade	Två	Två	Två	Två	Två	Två
Kylning	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld
Insprutningsystem	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI
Bränsletank (l)	17	17	17	17	17	17
EPS servostyrning	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Motorbroms EBS	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ADC	-	-	-	-	-	-
Drivlinna	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift
Växel	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator
Växellägen	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H
Kraftöverföring	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Fjädring, fjädringsväg fram:	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm
Fjädring, fjädringsväg bak:	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar
Framdäck	25 x 8-12 Carlisle 489	25 x 8-12 Carlisle 489	26 x 8-14 CST	26 x 8-14 CST	25 x 8-12 Carlisle 489	26x8-R14
Bakdäck	25 x 10-12 Carlisle 489	25 x 10-12 Carlisle 489	26 x 10-14 CST	26 x 10-14 CST	25 x 10-12 Carlisle 489	26x10-R14
Fälgar	12" Stål	12" Stål	14" Aluminum	14" Aluminum	12" Stål	14" Aluminum
Hjulbas (cm)	129	129	129	129	129	129
Torrvtkt/(kg)	337	343	355	355	357	378
Mått (cm)	210.1 x 121.2 x 140.9	210.1 x 121.2 x 140.9	210.8 x 121.2 x 145.4	210.8 x 121.2 x 145.4	210.1 x 121.2 x 140.9	210.8 x 121.2 x 145.4
Främre lasttrack (kg)	41	41	41	41	41	41
Batteri (Ah)	18	18	18	18	18	18
Bakre lasttrack (kg)	82	82	82	82	82	82
Total lastvikt inkl. förare (kg)	232	228	214	214	212	191
Flak mått (cm)	-	-	-	-	-	-
Markfrigång (cm)	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Dragkrok	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Hastighetsmätare	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Bränslenivåmätare	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk
Varngslampor	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD
Display	4" LCD	4" LCD	4" LCD	4" LCD	4" LCD	4" LCD
Övrigt			Vinsch, 14" Aluminum/fälgar	Vinsch, 14" Aluminum/fälgar	Hastighet begränsare och Geofencing. Stålrack fram och bak.	Stötfälgare fram och bak, Lasträcken fram och bak Hand- och turmvärme, Vinsch
Färg	(Terräng) S.Green (Traktor) S.Green, White	(Terräng) S.Green (Traktor) S.Green, White, Orange Rust	Onyx Black	Military Tan	Sage green	Pursuit camo



SPM 570 EPS SP	SPM 570 EPS SP ÖHLINS EDITION	SPM 570 EPS TOURING	SPM 570 EPS SP TOURING	SPM X2 570 EPS	SPM X2 570 EPS NORDIC PRO	XP 1000 EPS	RANGER
ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 952 cc twin	GENERAL
1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	2-cylindrig, SOHC, 4-takt	
Terräng, Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B, Terräng	Traktor A, Traktor B	Quad	
Två	Två	Två	Två	Två	Två	Två	
Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	
EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	
17	17	25,5	25,5	25,5	25,5	19,9	
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD/Turf - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD/Turf - Äkta fyrhjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrhjulsdrift	
Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	
P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	
Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan	
Dubbla välvda A-armar, 20,8 cm	Dubbla välvda A-armar, Öhlins 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	Dubbla A-armar 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	Dubbla välvda A-armar, 22,9 cm	
Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla A-armar, 24,1 cm	Dubbla välvda A-armar, 26 cm	
Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	
26 x 8-14 CST	26 x 8-14 CST	25 x 8-12 Carlisle 489	SP 26x8-14 CST	26 x 8-14 Maxxis MECON	26 x 8-14 Maxxis MECON	26 x 8-14 CST	
26 x 10-14 CST	26 x 10-14 CST	25 x 10-12 Carlisle 489	SP 26x10-14 CST	26 x 11-14 Maxxis ECON	26 x 11-14 Maxxis ECON	26 x 10-14 CST	
14" Aluminum	14" Aluminum	12" Stål	14" Aluminium	14" Aluminum	14" Aluminum	14" Aluminum	
132,1	132,1	142	142	142	142	134,6	
361	373	344	344	361	385	380	
210,8 x 121,2 x 145,4	210,8 x 121,2 x 145,4	220 x 1219 x 144,4	220 x 1219 x 144,4	228 x 121,9 x 121,9	228 x 121,9 x 121,9	211,4 x 120,9 x 140,8	
41	41	41	41	41	41	55	
18	18	14	14	14	14	18	
82	82	82	82	180	180	110	
208	196	230	230	213	213	100	
-	-	-	-	95 x 50	95 x 50	-	
29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,2	
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	
Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	
Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemp., växel, AWD, underhållsintervall	Batteriets laddningsstatus, motortemp., växel, AWD, underhållsintervall	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD, underhållsintervall	TILLBEHÖR
4" LCD med bluetooth	4" LCD med bluetooth	4" LCD med bluetooth	4" LCD med bluetooth	4" LCD	4" LCD	4" LCD med bluetooth	
	Stötfängare fram, handtagsskydd. Öhlins premiumstötdämpare				Elektrisk vinsch 3500 lbs, blockvärmare 230V, hand- och turmvärmare	Elektrisk vinsch	
Sunset Red	Spirit Blue	Titanium Metallic	Nara Bronze, lackad	Sage Green	White	Chalk gloss	SPECIFICATIONER

SPECIFIKATIONER

SPORTSMAN



SPM 570 EPS 6x6



SPM 570 EPS 6x6 LE



SPORTSMAN XP 1000 S EPS



SCRAMBLER XP 1000 S EPS

Motor	ProStar 570, 567 cc	ProStar 570, 567 cc	ProStar 952 cc twin	ProStar 952 cm3
Typ	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	1-cylindrig, DOHC, 4-takt	2-cylindrig, SOHC, 4-takt	2-cylindrig, SOHC, 4-takt
Registreringsform	Traktor A, Traktor B	Traktor A, Traktor B	Terräng, Traktor A, Traktor B	Terräng, Traktor A, Traktor B
Antal personer, registrerade	Två	Två	Två	Två
Kylning	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld	Vätskekyld
Insprutningsystem	EFI	EFI	EFI	EFI
Bränsletank (L)	25,5	25,5	19,9	19,9
EPS servostyrning	Standard	Standard	Standard	Standard
Motorbroms EBS	Standard	Standard	Standard	Standard
ADC	Standard	Standard	Standard	Standard
Drivlinna	6WD/Rear 4WD - Äkta 6-hjulsdrift	6WD/Rear 4WD - Äkta 6-hjulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrdjhulsdrift	AWD/2WD - Äkta fyrdjhulsdrift
Växel	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator	Autom. PVT. variator
Växellägen	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H	P/R/N/L/H
Kraftöverföring	Kardan	Kardan	Kardan	Kardan
Fjädring, fjädringsväg fram:	MacPherson, 20,8 cm	MacPherson, 20,8 cm	Sachs Dubbla välvda A-armor, 29 cm	Sachs Dubbla välvda A-armor, 29 cm
Fjädring, fjädringsväg bak:	Dubbla A-armor, 24,1 cm	Dubbla A-armor, 24,1 cm	Dubbla A-armor, 35,5 cm	Dubbla A-armor, 35,5 cm
Bromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar	Hydrauliska skivbromsar
Framdäck	2 st 26 x 8-12 Carlisle PXT	2 st 26 x 8-12 Carlisle PXT	27 x 9-14 Duro Power Grip	27 x 9-12; Duro Power Grip II
Bakdäck	4 st 26 x 11-12 Carlisle PXT	4 st 26 x 11-12 Carlisle PXT	27 x 11-14 Duro Power Grip	27 x 9-12; Duro Power Grip II
Fälgar	12" Stål	12" Aluminium	14" Aluminum	12" Aluminum
Hjulbas (cm)	213,4	213,4	145	145
Torrsvikt/(kg)	489	489	380	380
Mått (cm)	295 x 124,5 x 144,4	295 x 124,5 x 144,4	224,0 x 144,0 x 130,0	226,1 x 142,7 x 143,4
Främre lasttrack (kg)	41	41	55	11
Batteri (Ah)	24	24	18	18
Bakre lasttrack (kg)	363	363	136	23
Total lastvikt inkl. förare (kg)	499	499	235	235
Flak mått (cm)	97 x 100	97 x 100	-	-
Markfrigång (cm)	29,6	29,6	29,2	30,5
Dragkrok	Standard	Standard	Standard	Standard
Hastighetsmätare	Standard	Standard	Standard	Standard
Bränslenivåmätare	Elektronisk	Elektronisk	Elektronisk	Elektrisk
Varningslampor	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemperatur, växel, AWD,	Batteriets laddningsstatus, motortemp., växel, AWD, underhållsintervall	Batteriets laddningsstatus, motortemp., växel, AWD, underhållsintervall
Display	4" LCD	4" LCD	4" LCD med bluetooth	4" LCD med bluetooth
Övrigt	Svartlackad plast, Elektrisk vinsch 3500 lbs, hand- och tumvärmare, aluminiumsfälgar	Stealth Black, lackad	Elektrisk vinsch	
Färg	Sage green	Stealth Black, lackad	Super Graphite	Radar Blue



SPORTSMAN									
RECREATION/WORK									
SPORTSMAN									
	FÄRG: ■	FÄRG: ■ □	FÄRG: ■	FÄRG: □	FÄRG: ■	FÄRG: □	FÄRG: ■	FÄRG: ■	
RANGER									
	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: □	FÄRG: ■		
RANGER									
	FÄRG: □	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: □	FÄRG: □	
RZR									
	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■	FÄRG: ■		
GENERAL									
	FÄRG: ■	FÄRG: □	FÄRG: ■						

MINIMUM 10 YEARS

MINIMUM 14 YEARS



POLARIS

Think Outside

VARNING! Läs och förstå instruktionsboken och alla varningstexter innan du kör en Polaris ATV. Felaktigt användande kan ge upphov till svåra personskador eller livsfara. En Polaris ATV är inte någon leksak och kan vara farlig att köra med. Detta fordon uppför sig annorlunda än t.ex. motorcyklar och bilar. En kollision eller välvning kan inträffa snabbt, till och med under rutinmånovrar som svänger eller körning i backar eller över hinder, om man inte vistrar nödvändiga säkerhetsåtgärder. Instruktionsboken ska alltid följa med fordonet. Kör aldrig fordonet utan rätt utbildning. Gå en kurs i handikavande. Kontakta en POLARIS auktoriserad återförsäljare nära dig. Låt aldrig någon annan köra fordonet om han eller hon inte har läst instruktionsboken och alla dekaler, samt har genomgått en godkänd forarkurs. Låt aldrig någon under 15 års ålder köra fordonet. Låt aldrig någon under 12 års ålder med som passagerare på ett tvåsitsigt fordon. För framförande av fordonet på allmän väg krävs körkort A klass1/AM. Förfare bör alltid använda godkänd hjälm med god passform. Bär alltid skyddsglasögon eller visir, handskar, kängor, långärmat och långbyxor för att minska risken för olyckor. Vad gäller körning på väg samt skjutsa passagerare så beror det på hur maskinen är homologerad (terräng eller traktor).

Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Östersund, April 2023.