

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570



SPORTSMAN 570

Den helt nya Sportsman 570 plattformen uppgraderas rakt igenom och levererar än mer nytta. Med andra ord, Den bästa blev just bättre. Listan med förbättringar är imponerande med en ny modern design hela vägen. Nya egenskaper och spännande produktutveckling samtidigt som den behåller sina redan omtyckta köregenskaper, mångsidigheten och pålitliga prestanda som Polaris Sportsman är känd för.



PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	296 mm
Längd / Bredd / Höjd	2101 x 1212 x 1409 mm
Axelavstånd	1293 mm
Torrsvikt	337 kg

REGISTRERINGSFORMER

Terräng	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS



SPORTSMAN 570 EPS

Progressiv servostyrning och EBS (Motorbroms) i tillägg till de redan fina egenskaperna hos Sportsman 570 ger ytterligare en dimension till denna modell. Storsäljaren!



PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	296 mm
Längd / Bredd / Höjd	2101 x 1212 x 1409 mm
Axelavstånd	1293 mm
Torrsvikt	343 kg

REGISTRERINGSFORMER

Terräng	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor B	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS AGRI PRO



SPORTSMAN 570 EPS TRACTOR AGRI PRO

En ATVmodell med fokus på att dra och lasta samt möjligheten att hålla en jämn hastighet för jämna och fina resultat. Detta får du med denna slitvarg 570 EPS som i Agri Pro utförandet är utrustad med ställbar farthållare samt lastrack både fram och bak, dragkrok samt förslutet batteri.



SAGE GREEN

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	296 mm
Längd / Bredd / Höjd	2101 x 1212 x 1409 mm
Axelavstånd	1293 mm
Torrsvikt	357 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS BLACK EDITION



SPORTSMAN 570 EPS BLACK EDITION

Polaris On-Demand AWD i kombination med hög markfrigång ger de rätta förutsättningarna för att ta sig fram i terrängen. Progressiv servostyrning och EBS (Motorbroms) I tillägg till Sportsman 570 EPS fina egenskaper så har Black Edition lackade kåpor och är försedd med 12" lättmetallfälgar och 2500 vinsch.



BLACK PEARL

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-14; CST
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	340 mm
Längd / Bredd / Höjd	2108 x 1212 x 1454 mm
Axelavstånd	1293 mm
Torrsvikt	355 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor A	■
Traktor B	■

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS HUNTER EDITION



SPORTSMAN 570 EPS HUNTER EDITION

Den i skogen osynliga och kamouflagefärgade Hunter edition väcker annars uppmärksamhet för sitt tuffa utseende. Den jaktinspirerade maskinen är utöver klassiska 570 EPS egenskaper utrustad med hand- och tumvärmare. Främre och bakre lasträcken och självklart vinsch.



PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-14; CST
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	340 mm
Längd / Bredd / Höjd	2180 x 1212 x 1454 mm
Axelavstånd	1293 mm
Torrsvikt	378 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS SP



SPORTSMAN 570 EPS SP

570:s legendariska prestanda fylld av premiumfunktioner med en dragkapacitet på 853 kg, metallic-lack och 14" aluminiumfälgar. Framvagn med välvda dubbla a-armar och Rider information center (10,2 cm LCD-skärm) m Bluetooth uppkoppling.



TITANIUM METALLIC

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 208 mm fjädringsväg.
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-14; CST
Fälg	14" Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	340 mm
Längd / Bredd / Höjd	2108 x 1212 x 1454 mm
Axelavstånd	1321 mm
Torrsvikt	359 kg

REGISTRERINGSFORMER

Terräng	■
Traktor B	■
Traktor A	■

POLARIS SPORTSMAN®

2021



570 EPS SP ÖHLINS EDITION



SPORTSMAN 570 EPS SP ÖHLINS EDITION

Framvagn med dubbla a-armar, metalliclack och 14" lättmetallfälgar. SP'n är utrustad med ADCsystemet som bland annat gör det säkrare att köra tung vagn utför brant backe. Ett nytt instrument med Bluetoothuppkoppling för din telefon levererar extra mervärde till en av marknadens bästa maskiner. Öhlins edition ger dig ökad körupplevelse, dragkraft och kontroll i alla hastigheter. Fjädringen ger maskinen optimal balans, kursstabilitet samt kontroll i kurvor och gupp.



TURBO SILVER

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 208 mm fjädringsväg. Premium Öhlins
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg. Premium Öhlins

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-14; CST
Fälg	14" Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 82 kg
Tankvolym	17 L
Markfrigång	340 mm
Längd / Bredd / Höjd	2108 x 1212 x 1454 mm
Axelavstånd	1321 mm
Torrsvikt	373 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

XP 1000 EPS



SPORTSMAN XP 1000 EPS

Sportsman XP® 1000 EPS, klassens bästa kraft för att accelerera snabbare, dra mer och tyngre. Oslagbart grepp med branschens snabbast reagerande fyrhjulsdraft och fjädring som ger bästa komfort och självförtroende. Ett tryggt och bra köp. Vinsch är standard.



GHOST GREY

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	952 cc
Motor	2-cyl 4-takt SOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 229 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 260 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-R14; CST
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	55 kg / 110 kg
Tankvolym	19,9 L
Markfrigång	292 mm
Längd / Bredd / Höjd	2114 x 1209 x 1408 mm
Axelavstånd	1346 mm
Torrsvikt	367 kg

REGISTRERINGSFORMER

Quad

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS TOURING



SPORTSMAN 570 EPS TOURING

Praktisk turmodell som har egenskaper som äkta fyrhjulsdrift (AWD) EPS Styrervo och EBS motorbroms med ADC. LCD skärm (10.2 cm) med Rider Information Center och ett bekvämt passagerarsäte.



TITANIUM METALLIC

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	25x8-R12 Carlisle 489
Däck bak	25x8-R12 Carlisle 489
Fälg	12" stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	40,8 kg / 81,6 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	292 mm
Längd / Bredd / Höjd	2203 x 1219 x 1444 mm
Axelavstånd	1423 mm
Torrsvikt	344 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS SP TOURING



SPORTSMAN 570 EPS SP TOURING

Praktisk turmodell med inbyggd bekväm plats till en passagerare. Utrustad med lättmetallfälgar och dubbla A-armar. Dämpare med 209 mm fjädringsväg. Långt axelavstånd ger komfortabel körning.



BRONZE

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-14; CST
Däck bak	26 x 10-14; CST
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	40,8 kg / 81,6 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	292 mm
Längd / Bredd / Höjd	2203 x 1219 x 1444 mm
Axelavstånd	1423 mm
Torrsvikt	344 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■
Traktor A	■



SPORTSMAN 570 X2 EPS

Marknadens mest kompletta maskin. Utrustad med lastflak med ett smart nedfällbart passagerarsäte. Med Turf-läge för körning på känsliga underlag och för snävare svängradie i kombination med både motorbroms (EBS) och ADC (Active Descent Control) är ingen terräng eller uppgift för svår för Sportsman 570 X2.



SAGE GREEN

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 180 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	279 mm
Längd / Bredd / Höjd	2280 x 1219 x 1451 mm
Axelavstånd	1423 mm
Torrsvikt	361 kg

REGISTRERINGSFORMER

Terräng	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor B	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor A	<input checked="" type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS X2



SPORTSMAN 570 X2 EPS NORDIC PRO

Byggt och utrustad för nordiska förhållanden! I tillägg till den "vanliga" X2 modellen så är maskinen bl.a. även utrustad med lättmetallfälgar, hand- och tumvärmare, motorvärmare och vinsk.



BRIGHT WHITE

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD/ Turf

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-R14; Maxxis ECON
Däck bak	26 x 10-R14; Maxxis ECON
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	41 kg / 180 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	279 mm
Längd / Bredd / Höjd	2280 x 1219 x 1451 mm
Axelavstånd	1423 mm
Torrsvikt	385 kg

REGISTRERINGSFORMER

- Traktor B
Traktor A

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS 6X6



SPORTSMAN 6X6 570 EPS

Sportsman® 6x6 har bra lastutrymme och plats för passagerare. Med servostyrning får du samma smidighet som en fyrhjulig Sportsman. Trygg och stabil modell med ett stort och praktiskt tippflak. Du vet att du har behov för en - Big Boss!



SAGE GREEN

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio 6WD/4WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-R12; Carlisle PXT
Däck bak	26 x 10-R12; Carlisle PXT
Fälg	Stål

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	40,8 kg / 362,8 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	292 mm
Längd / Bredd / Höjd	2950 x 1245 x 1444 mm
Axelavstånd	2134 mm
Torrsvikt	489 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor A	<input checked="" type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

570 EPS 6X6



SPORTSMAN 6X6 570 EPS LE

Trygg och stabil 6-hjulig ATV med ett stort och praktiskt tippflak samt plats för passagerare. Servostyrning för optimal smidighet. Aktiv motorbroms (ADC) är betryggande i branta sluttningar. I LE-paketet ingår 3500 HD vinsch, aluminium fälgar, hand- och tumvärmare, stötfångare och lasträcke fram. Chefen i skogen!



STEALTH BLACK

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 208 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 241 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	26 x 8-R12; Carlisle PXT
Däck bak	26 x 10-R12; Carlisle PXT
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	40,8 kg / 362,8 kg
Tankvolym	25,5 L
Markfrigång	292 mm
Längd / Bredd / Höjd	2950 x 1245 x 1444 mm
Axelavstånd	2134 mm
Torrsvikt	489 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■
Traktor A	■

POLARIS SPORTSMAN®

2021

XP 1000 S SPORT



SPORTSMAN XP 1000 S 55"

Vi har tagit fyrhjulingsstandarden till helt nya nivåer. Där det helt nya och aggressivare avståndet mellan hjulen är hela 55 tum = 144,2 cm vilket skapar ytterligare stabilitet och ökar körprestandan; Iögonfallande 27" Duro® Powergrip däck ser till att leverera maximalt med grepp och kontroll över körningen; och den 35,5 cm långa fjädringsvägen ser till att överträffa den tuffaste terrängen.



GHOST GREY

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	952 cc
Motor	2-cyl 4-takt SOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Välvda dubbla A-armar, 290 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Välvda dubbla A-armar, 355 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	27 x 9-14; Duro Power Grip II
Däck bak	27 x 11-14; Duro Power Grip II
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	91 kg / 136 kg
Tankvolym	19,9 L
Markfrigång	305 mm
Längd / Bredd / Höjd	2349 x 1442 x 1435 mm
Axelavstånd	1458 mm
Torrsvikt	450 kg

REGISTRERINGSFORMER

Quad	<input type="checkbox"/>
Terräng	<input type="checkbox"/>
Traktor B	<input type="checkbox"/>

POLARIS SPORTSMAN®

2021

XP 1000 S SPORT



SCRAMBLER XP 1000 S 55"

Vi har på nytt revolutionerat en ATV på alla nivåer - med en hjulbas på 142,7 cm ökar det stabiliteten och körprestandan; Kaxiga 27" Duro® Powergrip däck leverar maximalt grepp och kontroll vid varje tillfälle; och med otroliga 35,5 cm fjädringsväg dominerar den i terrängen.



BLACK PEARL

PRIS FRÅN:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	952 cc
Motor	2-cyl 4-takt SOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Välvda dubbla A-armar, 290 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Välvda dubbla A-armar, 355 mm fjädringsväg

DÄCK / FÄLG

Däck fram	27 x 9-12; Duro Power Grip II
Däck bak	27 x 9-12; Duro Power Grip II
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	11 kg / 23 kg
Tankvolym	19,9 L
Markfrigång	305 mm
Längd / Bredd / Höjd	2261 x 1427 x 1434 mm
Axelavstånd	1458 mm
Torrsvikt	417 kg

REGISTRERINGSFORMER

Terräng	■
Traktor B	■