



## RANGER SP 570 EPS



 **SAGE GREEN**

### ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**

### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD/Turf

### FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 230 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 268 mm fjädringsväg

### DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Stål

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 227 kg
Tankvolym	36 L
Markfrigång	258 mm
Längd / Bredd / Höjd	2798 x 1445 x 1868 mm
Axelavstånd	1860 mm
Torrvtikt	548 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor A	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor B	<input checked="" type="checkbox"/>



## RANGER SP 570 EPS - NORDIC PRO



**BLACK PEARL**

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	567 cc
Motor	1-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	AWD/2WD/Turf

#### FJÄDRING

Fjädring fram	MacPherson, 230 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 268 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	25 x 8-12; Carlisle 489
Däck bak	25 x 11-12; Carlisle 489
Fälg	Aluminium

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 227 kg
Tankvolym	36 L
Markfrigång	258 mm
Längd / Bredd / Höjd	2798 x 1445 x 1868 mm
Axelavstånd	1860 mm
Torrsvikt	566 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

Traktor A	<input type="checkbox"/>
Traktor B	<input type="checkbox"/>

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## RANGER DIESEL HD EPS



**SAGE GREEN**

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	898 cc
Motor	Kubota Diesel 24,8 HP
Drivlina	Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode

#### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar IRS, 279 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /435 kg
Tankvolym	43,5 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	766 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B 

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## RANGER DIESEL HD EPS DELUXE



**SUPER GRAPHITE**

### ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**

### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	898 cc
Motor	Kubota Diesel 24,8 HP
Drivlina	Pro-Lock On-Demand AWD/2WD/ VersaTrac Turf Mode

### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar IRS, 279 mm fjädringsväg

### DÄCK / FÄLG


Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 435 kg
Tankvolym	43,5 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrvikt	812 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B



## RANGER EV - XP KINETIC PREMIUM



 ICY WHITE PEARL

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Motor	Magnet AC
Drivlina	EI, AWD/2WD/Turf
Batteri	Lithium-Ion - 14,9 Kwh Nominell

#### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar,, 254 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain
Däck bak	29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain
Fälg	14" Aluminium

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 567 kg
Släpvagnsvikt	1134 kg
Markfrigång	350 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1980 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	785 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

- Traktor A
- Traktor B

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION



## MOTOR & DRIVLINA

Motor	Magnet AC
Drivlina	EI, AWD/2WD/Turf
Batteri	Lithium-Ion - 29,8 Kwh Nominell

## FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar,, 254 mm fjädringsväg

## DÄCK / FÄLG

Däck fram	29 x 9-14; Pro Armor X-Terrain
Däck bak	29 x 11-14; Pro Armor X-Terrain
Fälg	14" Aluminium

## DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 567 kg
Släpvagnsvikt	1134 kg
Markfrigång	350 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1980 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	900 kg

## REGISTRERINGSFORMER

- Traktor A
- Traktor B

# RANGER EV - XP KINETIC ULTIMATE



ICY WHITE PEARL

## ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION



## RANGER 1000 EPS



**GRANIT GRAY**

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

#### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	26x9-R12; PXT
Däck bak	26x11-R12; PXT
Fälg	Aluminium

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	42,9 L
Markfrigång	305 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1930 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	681,7 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt SOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

## FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg

## DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R12; Maxxis
Däck bak	27x11-R12; Maxxis
Fälg	Aluminium

## DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	42,9 L
Markfrigång	305 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1930 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	681,7 kg

## REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor A	<input checked="" type="checkbox"/>

# RANGER 1000 EPS NORDIC PRO



**BLACK PEARL**

## ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## RANGER XP 1000 EPS



**BLUE SLATE**

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

#### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	43,9 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	775 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input type="checkbox"/>
Traktor A	<input type="checkbox"/>

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## RANGER XP 1000 EPS HUNTER EDITION



### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg


### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	43,9 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	775 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	
Traktor A	

### ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION



## RANGER XP 1000 EPS NORDIC PRO



**BLACK PEARL**

**ÖVRIGT:**

### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg

### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	43,9 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	796 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	<input checked="" type="checkbox"/>
Traktor A	<input checked="" type="checkbox"/>

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**



## RANGER XP 1000 EPS ABS



BLUE SLATE

### ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg

### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R12; Maxxis®
Däck bak	27x11-R12; Maxxis®
Fälg	Aluminium

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	43,9 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3050 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2060 mm
Torrsvikt	710 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B ■



## RANGER CREW 1000



GRANIT GRAY

### ÖVRIGT:

#### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt SOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

#### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 254 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, IRS 254 mm fjädringsväg

#### DÄCK / FÄLG

Däck fram	26x9-R12 Polaris P-X-T
Däck bak	26x11-R12 Polaris P-X-T
Fälg	12" Aluminum

#### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	42,9 L
Markfrigång	305 mm
Längd / Bredd / Höjd	3860 x 1580 x 1930 mm
Axelavstånd	2870 mm
Torrsvikt	744 kg

#### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION



## RANGER CREW XP 1000



**AZURE CRYSTAL**

### MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

### FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 279 mm fjädringsväg
Fjädring bak	Dubbla A-armar, IRS 279 mm fjädringsväg

### DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-R14 ProArmor X-Terrain
Däck bak	27x11-R14 ProArmor X-Terrain
Fälg	14" Aluminum

### DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- / 454 kg
Tankvolym	43,9 L
Markfrigång	330 mm
Längd / Bredd / Höjd	3860 x 1580 x 1960 mm
Axelavstånd	2870 mm
Torrsvikt	852 kg

### REGISTRERINGSFORMER

Traktor B

### ÖVRIGT:

\* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige. Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

**TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION**