MY25

RZR

RZR TRAIL S 1000 SPORT

EPS | EBS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED

ZENITH BLUE

ÖVRIGT:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD/ Turf

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 311 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 335 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X

DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-12; GBC® Dirt Commander
Däck bak	27x11-12; GBC® Dirt Commander
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /136 kg
Tankvolym	36 L
Markfrigång	318 mm
Längd / Bredd / Höjd	2728 x 1524 x 1760 mm
Axelavstånd	2010 mm
Torrvikt	602 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■
Traktor A	■

* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige.
Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

POLARIS | OFF ROAD

MY25

RZR

RZR TRAIL S 1000 PREMIUM

EPS | EBS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED

ZENITH BLUE

ÖVRIGT:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD/ Turf

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 311 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 335 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X

DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-12; GBC® Dirt Commander
Däck bak	27x11-12; GBC® Dirt Commander
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /136 kg
Tankvolym	36 L
Markfrigång	318 mm
Längd / Bredd / Höjd	2728 x 1524 x 1760 mm
Axelavstånd	2010 mm
Torrvikt	602 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■
Traktor A	■

* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige.
Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

POLARIS | OFF ROAD

MY25

RZR

RZR TRAIL S 1000 ULTIMATE

EPS | EBS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED

SAND DUNE

ÖVRIGT:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD/ Turf

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 311 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X
Fjädring bak	Dubbla A-armar, 335 mm fjädringsväg. FOX 2.0 Podium X

DÄCK / FÄLG

Däck fram	27x9-12
Däck bak	27x11-12
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /136 kg
Tankvolym	36 L
Markfrigång	318 mm
Längd / Bredd / Höjd	2728 x 1524 x 1760 mm
Axelavstånd	2010 mm
Torrvikt	602 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■
Traktor A	■

* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige.
Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

POLARIS | OFF ROAD

MY25

RZR

RZR XP

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED

STORM GREY

ÖVRIGT:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Close Ratio AWD/2WD/Turf

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 508 mm fjädringsväg. Walker Evans
Fjädring bak	Trailingarmar, IRS, 508 mm fjädringsväg. Walker Evans

DÄCK / FÄLG

Däck fram	29x9-14; Maxxis BigHorn 3.0
Däck bak	29x11-14; Maxxis BigHorn 3.0
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /136 kg
Tankvolym	40 L
Markfrigång	355 mm
Längd / Bredd / Höjd	3081 x 1687 x 1873 mm
Axelavstånd	2286 mm
Torrvikt	719 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor B	■

* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige.
Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

POLARIS | OFF ROAD

MY25

RZR

RZR XP4

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 4-UP | LED

MATTE TITANIUM / ONYX BLACK

ÖVRIGT:

MOTOR & DRIVLINA

Cylindervolym	999 cc
Motor	2-cyl 4-takt DOHC
Drivlina	Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

FJÄDRING

Fjädring fram	Dubbla A-armar, 508 mm fjädringsväg. Walker Evans
Fjädring bak	Trailingarmar, IRS, 508 mm fjädringsväg. Walker Evans

DÄCK / FÄLG

Däck fram	29x9-14; Trail Master X/T
Däck bak	29x11-14; Trail Master X/T
Fälg	Aluminium

DIMENSIONER

Maxlast fram / bak	- /136 kg
Tankvolym	40 L
Markfrigång	355 mm
Längd / Bredd / Höjd	3731 x 1686 x 1854 mm
Axelavstånd	2972 mm
Torrvikt	811 kg

REGISTRERINGSFORMER

Traktor A	■
Traktor B	■

* Fordonet på bilderna kan visas i utförande och/eller med tillbehör som inte finns tillgängliga i Sverige.
Polaris Scandinavia AB förbehåller sig rätten att ändra priser och specifikationer, samt reserverar sig för eventuella tryckfel.

TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION

POLARIS | OFF ROAD